

**Elmarst TEAM SRL**, Str. Diamantului 2 F, Ilfov, Romania

Tel: 0371108474, Fax: 0378179076

web:www.elmarst.ro

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 1/15.10.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Tencuială baritată**, cu adaos de minim 90% barită flotantă (BaSO<sub>4</sub>)
2. Utilizare preconizată: tencuială suport pentru protecția împotriva razelor Roentgen, la interior, în incinte de funcționare ale cabinetelor de radiologie
3. Fabricant: **Elmarst TEAM SRL**, Str. Diamantului 2 F, Ilfov, Romania, Tel: 0371108474, Fax: 0378179076
4. Reprezentant autorizat: neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 4**
- 6a. Standard armonizat: **SR EN 998-1:2016**, Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire exterioară și interioară  
Organism notificat: neaplicabil
- 6b. Documentul de evaluare european: neaplicabil
7. Performanțe declarate:

<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanța</b>
Reacție la foc	Euroclasa A1*
Densitate aparentă în stare uscată	2030 kg/m <sup>3</sup> (± 45 kg/m <sup>3</sup> )
Rezistență la compresiune (categorii)	CS II ((1,5 N/mm <sup>2</sup> până la 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Aderență	0,2 N/mm <sup>2</sup> - modul de rupere (FP): B

\* Mortar pentru tencuire interioară cu un conținut ≤ 1,0% în masă de materiale organice, clasificat fără a fi necesar să se supună încercării

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Fișă Tehnică produs, Rapoarte de încercări.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Administrator societate

la data: 15.10.2020

[semnătura].....