

Schaumstoff-Fischer



Münchens ältestes Fachgeschäft für Schaumstoffe und Polsterarbeiten seit 1949

Datenblatt Schaumstoff Typ PE-PL 29

Schaumstoff Type: PE Schaumstoff

Farbe: anthrazit, weiß

Eigenschaften: fest, grobporig

Raumgewicht: ca. 29 kg/m³
BS ISO 7214 1998

Druckspannung 50%: ca. 131 kPa
BS ISO 7214 1998


Druckverformtest: ca. 14%
BS ISO 7214 1998
22h / 23°C / 50%
25mm Dicke ohne Haut nach
24 Stunden Entspannung

Zugfestigkeit: ca. 375 kPa
ISO 7214 1998

Wärmeleitfähigkeit 10°C ca. 0,039 W/mK
ISO 8302 1991

maximale Größe: 2000 x 1000 mm

Verwendung: Polster, Schuhproduktion,
Orthopädie/Reha



Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und stellen keine rechtsverbindliche Auskunft dar.

Für weitergehende Fragen, wie z.B. andere technische Daten, Lieferbarkeit oder Konfektion helfen wir Ihnen gerne weiter.