

**PUNISCHE WAS Kreidezeit**

Bio Home, Britselaan – Zone Kamp C 12, 2260 Westerlo(Oosterwijk) [www.biohome.be](http://www.biohome.be)

100% natuurlijk

**Beschrijving**

Punische was is een bijenwaszeep met zalfachtige consistentie. De bijenwas wordt gesmolten, gereinigd, en aansluitend met speciale techniek over actieve kool en bleekarde gebleekt. Bij ons wordt de gebleekte was met potas verzeept en zo gedeeltelijk wateroplosbaar gemaakt, zodat hij gemakkelijk strijk- en spatelbaar wordt.

**Toepassingsgebied**

Punische was dient als matte of na polieren glanzende wascoating voor

- stuccolustro- en tadelaktwerk
- marmerimitatie (bvb. voor marmermeelverf)
- enkaustiek
- caseïneverflagen

**Verbruik**

ca. 30 ml. / m<sup>2</sup>

**Eigenschappen**

Zalfachtig pasteus, reukloos, zonder organische oplosmiddelen (het oplosmiddel is water). Na opboenen zijdeglanzend tot hoogglanzend en daardoor vuilafstotend, antistatisch, diffundeerbaar.

**Samenstelling**

Residuvrije, chloorvrij gebleekte bijenwas, potas, water.

**Verwerking**

**op stuccolustro**

Punische was opbrengen met de Venetiaanse spaan (kz4227/4228) of flexibele rvs spaan (kz4225) in een of meerdere dunne lagen. Na droging met de spaan polieren.

**op tadelakt**

Punische was op het afgebonden en droog tadelaktoppervlak met flexibele kunststofspatel, Japanspatel of niet pluizend doek dun aanbrengen. Kan ook op gezepte tadelakt aangebracht worden. Na droging met zachte doek op borstel met paardenhaar polieren.

**voor polierbare muurverf**

Door toevoeging van 15% punische was aan marmermeelverf resp. lijmverf (0,75 kg punische was op 5 kg verfpoeder. De punische was wordt pas op het einde door de gebruiksklare verf geroerd) wordt na droging en polieren een wandoppervlak met mooie zijdeglans bekomen.

**Droogtijd**

ca. 5 – 6 uren bij 20°C voor puur aangebrachte punische was.

**Bewaren**

Koel, droog, vorstvrij en luchtdicht gesloten minstens 1 jaar houdbaar.

**Reiniging van gereedschappen:**

Direct na gebruik met warm water en evt. een beetje zeep.

**Veiligheid en milieu**

Gevarenklasse: Xi, etsend.

Punische was is alkalisch. Contact met de ogen vermijden.

Bij huid- en ogencontact met veel water, ook onder de oogleden, spoelen. Desgevallend een oogarts opzoeken.

**Buiten het bereik van kinderen houden.**

Allergiegevoelige personen a.u.b. de samenstelling lezen.

Met deze vertaling van het productinformatieblad geven we de adviezen van Kreidezeit Naturfarben GmbH door, die gebaseerd zijn op haar vaardigheden en praktijkervaring. Wegens de mogelijke verschillen van verwerkingsmethoden en omgevingsfactoren evenals de verschillende aard van de ondergronden, kunnen de hierin gegeven instructies in geen geval bindend zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product en de opbrengmethoden voor de specifiek te behandelen ondergrond zelf uit te testen op een proefvlak. Technische aanpassingen kunnen het gevolg zijn van productontwikkeling. Bij het verschijnen van een nieuw of gereviseerd informatieblad, verliezen deze instructies automatisch hun geldigheid. De nieuwste productinformatie is bij Bio Home of Kreidezeit te bekomen evenals op [www.natuurverf.be](http://www.natuurverf.be) en [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de).

Het origineel technisch merkblad is in het Duits beschikbaar op [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de) of kan op [info@biohome.be](mailto:info@biohome.be) opgevraagd worden.

© Deze door Bio Home c.v.b.a. gemaakte vertaling mag niet zonder haar schriftelijke toestemming voor commerciële doeleinden gekopieerd noch gebruikt worden in eender welke vorm.