

MONOCRYL PLUS (Antibacterial)*



Sutura	Sintética - Absorbible
Materia prima	Poliglecaprone 25 (75% Glicolida - 25% Épsilon - Caprolactona)
Recubrimiento	IRGACARE MP* (Triclosan)
Tipos	Monofilamento
Color material	Violeta - Incoloro (Natural)
Características	<ul style="list-style-type: none">• Evita la capilaridad por su estructura de monofilamento• Flexible y maleable• Paso suave a través del tejido• Absorción y fuerza tensil predecible
Retención fuerza tensil "in vivo"	Incoloro: 50% - 60% 7 días 20% - 30% 14 días Violeta: 60% - 70% 7 días 30% - 40% 14 días
Absorción	Se absorbe por hidrólisis. 91 - 119 días
Reacción tisular	Ligera
Esterilización	Oxido de Etileno
Usos frecuentes	<ul style="list-style-type: none">• Plástica• Cuticular• Ginecología• Urología• General
Presentación	5-0 hasta 1 con aguja
Color del empaque	Blanco Salmón
Registro sanitario	V-2007DM-0000529 Vigencia: 17-Abril-2017
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, humedad y fuentes de calor, alrededor de 25°C y 80% de humedad relativa.

*Marca Registrada

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES