




08941 - TEXTUR BASE FINE

08942 - TEXTUR BASE



1000 ml +
100-500 ml



Ø 1,2-1,4 mm
4 bar

DESCRIPTION

Additif incolore contenant de micrograins de PVC pour obtenir un effet structuré en deux granulométries.

DOMAINE D'UTILISATION

Il doit être ajouté aux laques de finition et vernis MACROFAN UHS (**NE PAS UTILISER avec MC380**) afin d'obtenir un aspect uniformément granuleux de particulier effet esthétique et avec propriété antidérapante pour parties de voitures: pare-chocs, jupe, intérieur des capots, ou pour effet antidérapant pour parties praticables sur les toits des camion citernes, autocars et ponts de bateaux. En ces cas il est toutefois mieux d'utiliser des produits dérivés des liants MACROFAN HS M1005-M1006.

Il est possible d'utiliser ce produit avec laques de finitions et avec vernis bi-composant de notre ligne de produits industriels.

CARACTERISTIQUES

- Pouvoir antidérapant.
- Effet esthétique particulier.
- Très grande résistance à la rayure.
- Ne modifie pas la couleur originale de la peinture.
- Pouvoir de remplissage permettant de cacher de petits défauts du support.

PREPARATION DU SUPPORT

Il faut suivre le même traitement que pour les peintures avec lesquelles il va mélangé.

APPLICATION

Rapport du mélange:

LAQUE DE FINITION ou VERNIS
TEXTUR BASE

en volume et en poids

1000 parts
100-500 parts

DURCISSEUR: Catalyser seulement la peinture dans les proportions prévues dans la fiche du produit même.


DILUANTS: Employer les mêmes des peintures correspondantes, en quantité légèrement inférieure à la règle.

Durée de vie: comme pour la peinture

Viscosité: comme pour la peinture

Ø Buse du pistolet: 1,2 - 1,4 mm

Pression du pistolet: 4 bar



Nb de couches: couvrir avec une-deux couches de peinture sans TEXTUR, laisser évaporer au moins 15 min. à 20 °C, appliquer la dernière couche fine mélangée avec TEXTUR.
Epaisseur: 100 - 150 µ

SECHAGE

Le même que pour la peinture employée.

REMARQUES

L'aspect final du film est lié naturellement aux conditions d'application (plus fine est la couche finale et plus le TEXTUR se met en évidence).

FICHE TECHNIQUE N° 0214-F
REV. 02/2018

Le contenu de cette fiche est le résultat d'essais réalisés scrupuleusement et de nos connaissances techniques les plus avancées. Les données de cette fiche ne sont publiées qu'à titre informatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à l'utilisation des produits décrits. Les conditions d'application sont hors de notre contrôle.