

BAMBUS-TERRASSEN RICHTIG PFLEGEN.

Materialien mit natürlicher Ausstrahlung liegen im Trend, diese sind aber nicht ohne Pflege zu haben. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer neuen Bambusterrasse haben, möchten wir Ihnen einige Tipps für die Pflege geben.

Unsere **Bambus Terrassendielen** sind immer bereits werksseitig vorgeölt. **Nach der Montage** muss die Oberfläche einer **Erstpflege** mit dem passenden Bambus Pflege-Öl **unterzogen werden**. Durch die 1. Pflege wird ein Wasser- und Schmutzabweisender Ölfilm aufgebracht und der Witterungsschutz vervollständigt.

Nachfolgend empfehlen wir dann 1-2x im Jahr, zwecks Werterhaltung der Bambus-Terrasse, eine Unterhaltspflege mit einem geeigneten Bambus Pflege-Öl durchzuführen. Im Laufe der Zeit kann es auf Grund natürlicher Bewitterung zu oberporigen Verschmutzungen, Aufrauhungen und Rissen in der Oberfläche kommen. Mit einer entsprechenden Pflege können Sie diesen und anderen witterungsbedingten, haptischen und optischen Veränderungen entgegenwirken.

Bambus ist ein organischer Werkstoff, er atmet. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Um diese wichtige Eigenschaft zu erhalten, wurde das Bambus Pflege Öl entwickelt das perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Bambus abgestimmt ist. Das Bambus Pflege Öl dringt zu einem in den Bambus und bildet gleichzeitig atmungsaktive Oberfläche und schützt so den Bambus von außen. Die hohen Anteile an Farbpigmenten ergeben bereits mit dem ersten Anstrich, ein optisch ansprechendes Ergebnis.

Die Unterhaltspflege



Entfernen Sie im ersten Schritt die groben Verunreinigungen z.B. mit einem Besen.



Dann die Terrasse gut wässern, und den aMboo Cleaner z.B mit einer Sprühflasche auftragen und kurz einwirken lassen.



Mit Hilfe unseres Siliziumbesenkopfes kann die Reinigungsleistung gesteigert werden. Zusätzlich entfernt er ggf. entstanden Spreißel und glättet bis zu einem gewissen Grad entstandene Rauigkeiten.



Entfernen Sie gründlich aller Verschmutzungen und ggf. entstandene Stockflecken. Nach der Reinigung mit viel Wasser nachspülen. Um den Witterungsschutz wieder herzustellen, muss zwingend die Oberfläche mit einem geeigneten Bambus Pflege-Öl behandelt werden. Die Terrasse muss gut trocknen, das Ölen sollte daher erst am nächsten Tag erfolgen.



Das Pflege-Öl Gebinde gut schütteln damit sich die Farbpigmente gut verteilen können. Die Intensität des Farbtones wird durch den Untergrund beeinflusst, Probeanstriche sind zu empfehlen.

Anwendungshinweise:

- Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei, sowie frei von Schimmel- und Stockflecken und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8 Grad. Holzfeuchte nicht über 18 %.
- Trocknungszeit 8-12 Std. (witterungsabhängig)

- Vor und während des Gebrauches den Inhalt gut umrühren
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind zu empfehlen
- Das Pflege-ÖL ist milchig, trocknet aber im angegebenen Farbton auf. Die Intensität des Farbtons wird durch die Untergrundbeschaffenheit beeinflusst.
- Bitte beachten Sie beim Ölen die empfohlene Auftragsmenge (ca.50-70 ml/m²). Eine zu hohe Auftragsmenge wirkt stark sichtbildend. Abschuppungen können die Folge sein. Daher das Bambus Pflege Öl immer sehr dünn auftragen, nasse Stellen oder Ölüberstände sofort beseitigen.
- Bei einer Verwendung von mehreren Gebinden mit unterschiedlicher Chargennummer diese in einem größeren Behälter zusammen mischen.



Das Bambus Pflege-Öl punktuell verteilen.



Beim ölen bitte unbedingt ohne Unterbrechung (Absatz) vom Beginn der Diele/Terrasse bis zum Ende durchstreichen/ziehen (nicht unter voller

Sonneneinstrahlung). Anderenfalls können durch Pigmentansammlungen, optische Beeinträchtigungen entstehen.



Den Vorgang wiederholen, bis die ganze Fläche geölt ist.

Das Bambus Pflege-Öl sollte daher immer sehr dünn aufgetragen werden und nasse Stellen oder Öl-Überstände sofort beseitigt werden. Das Pflege-Öl ist milchig trocknet aber im angegebenen Farbton auf. Die Intensität des Farbtones wird durch die Untergrundbeschaffenheit beeinflusst. Die Trocknungszeit beträgt ca. 8-12 Stunden je Witterung.