

**PRIMACOL**<sup>®</sup>  
DECORATIVE

Mystic

---

**±6m<sup>2</sup>**



**3**



**1-2 h**



**24 h**

**4** **English**

---

**6** **Nederlands**

---

**8** **Français**

---

**10** **Deutsch**

---

**12** **Español**

---

**14** **Português**

---

**16** **Italiano**

---

## **TECHNICAL INFORMATION**

---

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks.

Highly absorbent or unevenly absorbent surfaces should be primed with an appropriate primer before applying Decobase.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25 °C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

---

### **MYSTIC**

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A1/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

### **DECObASE**

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains < 30 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

## APPLICATION

---

### First step: DECOBASE

Paint the surface with Decobase paint. It will create a base layer for further work in a colour similar to the effect's colour and ensure the best possible final result. If necessary, apply 2 coats of Decobase. Leave the wall to dry completely (5-8 hours).

### Second step: MYSTIC

#### 1. Application by brush

After opening the Mystic bucket, stir the contents thoroughly. For colors: Claret, Navy Blue, Bottle Green and Black, pour the appropriate amount of colorant into the Universe M8 Mystic base (see table below) and mix thoroughly. It's important to repeat the mixing from time to time during the application.

Start applying the paint from the top corner of the wall and move diagonally, extending the decorated surface. Work on small areas at a time (approx. 1 m<sup>2</sup>). Apply the product with a flat brush with soft bristles, making criss-cross movements. After a very short time, return to the previously painted area and gently smooth it with a brush, moving the excess paint to avoid streaks and blur the transitions between painted areas. Once the whole wall is finished, leave it to dry for at least 3 hours.

After this time, apply a second coat in the same way as the first, also starting from the top of the wall, but from the opposite corner. When finished, leave the wall for about 24 hours until completely dry.

*Fine shadows may appear in the final result if Mystic paint is applied with a brush. If you want to be sure you get a completely uniform effect, choose a spray application.*

#### 2. Spray painting

Protect unpainted surfaces with drop cloth.

After opening the Mystic bucket, stir the content thoroughly and dilute it to 10% with water. For colours: Claret, Navy Blue, Bottle Green and Black - before diluting, pour the appropriate amount of colorant into the Mystic Universe M8 base (see table below) and mix thoroughly.

Apply the first coat of paint and let the wall dry for at least 3 hours.

After this time, apply a second coat of Mystic and leave the wall for about 24 hours, until completely dry.

<b>Claret</b>	<b>Navy Blue</b>	<b>Bottle Green</b>	<b>Black</b>
20ml	20ml	20ml	40ml
colorant	colorant	colorant	colorant

## TECHNISCHE INFORMATIE

---

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbereid met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht. Wij raden onze PRIMACOL® DECORATIVE primer aan.

Doe altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5 - 25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productiepartij. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

---

### MYSTIC

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/l/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

### DECOBASE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal < 30 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

## AANBRENGEN

---

### Eerste stap: DECOBASE

Verf het oppervlak met Decobase verf. Deze verfcreëert een basislaag die op de kleur van de effectverf lijkt, het verbruik van Mystic reduceert en voor het best mogelijke eindresultaat zorgt. Breng indien nodig 2 lagen Decobase aan. Laat de muur volledig drogen (5-8 uur).

### Tweede stap: MYSTIC

#### 1. Aanbrengen met een kwast

Na het openen van de emmer Mystic de inhoud zorgvuldig mengen. Voor de kleuren: Claret, Navy Blue, Bottle Green, Black de juiste hoeveelheid pigment bij de Mystic Universe M8 (zie onderstaande tabel) gieten en zorgvuldig mengen. Tijdens het werk de verf van tijd tot tijd opnieuw mengen.

Begin met verven in de bovenhoek van de muur en werk in diagonale richting. Breng het product kriskras aan met een platte borstel met zachte haren. Bewerk kleine vlakken per keer (het product is sneldrogend). Ga na zeer korte tijd terug naar het eerder geverfd gebied (voordat het is opgedroogd) en strijk het voorzichtig glad met een kwast. Verwijder overtollige verf om strepen te voorkomen en vervaag de overgangen tussen de geverfde gebieden. Zodra de hele muur klaar is, deze ten minste 3 uur laten drogen.

Breng vervolgens een tweede laag aan op dezelfde manier als de eerste, maar begin nu in de andere hoek. Laat de muur vervolgens in ca. 24 uur volledig drogen.

*Fijne schaduwen kunnen verschijnen in het eindresultaat als Mystic verf met een kwast wordt aangebracht. Als u zeker wilt zijn van een volledig uniform effect, kies dan voor een spuittoepassing.*

#### 2. Verfspuiten

Bedek oppervlakken die niet worden geverfd met afdekfolie.

Na het openen van de Mystic emmer, roer de inhoud grondig door en verdun het tot 10% met water. Voor de kleuren: Claret, Navy Blue, Bottle Green en Black - giet de juiste hoeveelheid kleurstof in de Mystic Universe M8 en meng grondig voordat u verdunt.

Breng de eerste verflaag aan en laat de muur ten minste 3 uur drogen.

Breng vervolgens een tweede laag Mystic aan en laat de muur in ongeveer 24 uur volledig opdrogen.

<b>Claret</b>	<b>Navy Blue</b>	<b>Bottle Green</b>	<b>Black</b>
20ml	20ml	20ml	40ml
kleurstof	kleurstof	kleurstof	kleurstof

## INFORMATIONS TECHNIQUES

---

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase. Nous recommandons notre apprêt PRIMACOL® DECORATIVE.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température >5°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25°C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

---

### MYSTIC

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / l/À base d'eau ) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

### DECOBASE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A /a/À base d'eau ) 30 g/l. Le produit contient < 30 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

## APPLICATION

---

### Première étape : DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. Cela créera une couche de base pour les travaux ultérieurs réalisés dans une couleur similaire à celle de l'effet et garantira le meilleur résultat final possible. Si nécessaire, appliquer 2 couches de Decobase. Laissez le mur sécher complètement (5-8 heures).

### Deuxième étape: MYSTIC

#### 1. Application au pinceau

Après avoir ouvert le seau de Mystic, mélanger soigneusement le contenu. Pour les couleurs : Claret, Navy Blue, Bottle Green et Black – verser la quantité appropriée de colorant dans la base Mystic Universe M8 (voir tableau ci-dessous) et mélanger soigneusement. Mélanger à nouveau de temps en temps pendant l'application.

Commencer à appliquer la peinture à partir de l'angle supérieur du mur et étendre la surface décorée avec des mouvements diagonaux. Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau plat à poils souples, en effectuant des mouvements croisés. Appliquer par étapes sur de petites surfaces (le produit sèche rapidement). En très peu de temps, revenir sur la zone précédemment peinte et la lisser doucement à l'aide d'un pinceau, en déplaçant l'excédent de peinture pour éviter les stries et estomper les transitions entre les zones peintes. Une fois l'ensemble du mur terminé, laisser sécher pendant au moins 3 heures.

Ensuite, appliquer une deuxième couche de la même manière que la première, en commençant également par le haut du mur, mais en partant de l'angle opposé. Une fois l'opération terminée, laisser le mur reposer pendant environ 24 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

*Si la peinture Mystic est appliquée au pinceau, des ombres fines peuvent apparaître dans le résultat final. Si vous souhaitez obtenir un effet parfaitement uniforme, optez pour une application par pulvérisation.*

#### 2. Application par pulvérisation

Protéger les surfaces non peintes avec un bâche de protection.

Après avoir ouvert le seau Mystic, remuer soigneusement le contenu et le diluer à 10% avec de l'eau. Pour les couleurs : Claret, Navy Blue, Bottle Green et Black – verser la quantité appropriée de colorant dans la base Mystic Universe M8 (voir tableau ci-dessous) et mélanger soigneusement avant de diluer.

Appliquer la première couche de peinture et laisser sécher le mur pendant au moins 3 heures.

Après ce délai, appliquer une deuxième couche de Mystic et laisser le mur pendant environ 24 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

<b>Claret</b>	<b>Navy Blue</b>	<b>Bottle Green</b>	<b>Black</b>
20ml	20ml	20ml	40ml
colorant	colorant	colorant	colorant

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

---

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden. Hierzu empfehlen wir unsere Grundierung PRIMACOL® DECORATIVE.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5 - 25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

---

### MYSTIC

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

### DECOBASE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/a/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält < 30 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

## ANWENDUNG

---

### Erster Schritt: DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. Cela créera une couche de base pour les travaux ultérieurs réalisés dans une couleur similaire à celle de l'effet et garantira le meilleur résultat final possible. Si nécessaire, appliquer 2 couches de Decobase. Laissez le mur sécher complètement (5-8 heures).

### Zweiter Schritt: MYSTIC

#### 1. Pinselauftra

Nach dem Öffnen des Mystic Eimers den Inhalt gründlich umrühren. Für die Farben: Claret, Navy Blue, Bottle Green und Black - die entsprechende Menge Farbstoff in Mystic Universe M8 (siehe Tabelle unten) geben und gründlich mischen.

Beginnen Sie mit dem Auftragen der Farbe von der oberen Ecke der Wand und bewegen Sie sich diagonal, um die dekorierte Fläche zu erweitern. Tragen Sie das Produkt mit einem Flachpinsel mit weichen Borsten auf und machen Sie kreuz und quer Bewegungen. Arbeiten Sie jeweils an kleinen Bereichen (das Produkt trocknet schnell). Nach kurzer Zeit kehren Sie zur zuvor gestrichenen Fläche zurück (bevor sie trocknet) und glätten sie vorsichtig mit einem Pinsel, indem Sie die überschüssige Farbe verschieben, um Streifen zu vermeiden und die Übergänge zwischen den gestrichenen Bereichen zu verwischen. Sobald die gesamte Wand fertig ist, lassen Sie sie mindestens 3 Stunden trocknen.

Nach dieser Zeit tragen Sie die zweite Schicht auf die gleiche Weise wie die erste auf, beginnen aber von der gegenüberliegenden Ecke der Wand. Danach lassen Sie die Wand ca. 24 Stunden lang vollständig trocknen.

*Wenn die Mystic-Farbe mit einem Pinsel aufgetragen wird, können im Endergebnis feine Schatten entstehen. Für einen völlig gleichmäßigen Effekt entscheiden Sie sich für eine Spritzlackierung.*

#### 2. Spritzlackierung

Schützen Sie nicht gestrichene Flächen gründlich mit Malerplane.

Nach dem Öffnen des Mystic Eimers den Inhalt gründlich umrühren und mit Wasser um 10% verdünnen. Für die Farben: Claret, Navy Blue, Bottle Green und Black - die entsprechende Menge Farbstoff in das Mystic Universe M8 (siehe Tabelle unten) geben und gründlich mischen, bevor Sie verdünnen. Tragen Sie den ersten Anstrich auf und lassen Sie die Wand mindestens 3 Stunden trocknen.

Nach dieser Zeit tragen Sie eine zweite Schicht Mystic auf und lassen die Wand etwa 24 Stunden trocknen, bis sie vollständig trocken ist.

<b>Claret</b>	<b>Navy Blue</b>	<b>Bottle Green</b>	<b>Black</b>
20ml	20ml	20ml	40ml
Farbstoff	Farbstoff	Farbstoff	Farbstoff

## INFORMACIÓN TÉCNICA

---

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase. Recomendamos nuestra imprimación PRIMACOL® DECORATIVE.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5-25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25 °C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

---

### MYSTIC

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/I/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

### DECOBASE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene < 30 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

## APLICACIÓN

---

### Primer paso: DECOBASE

Pinte la superficie con pintura Decobase. Creará una capa base para el posterior trabajo de un color similar al color del efecto y garantizará el mejor resultado final posible. Si es necesario, aplique 2 capas de Decobase. Deje que la pared se seque completamente (5-8 horas).

### Segundo paso: MYSTIC

#### 1. Aplicación con brocha

Tras abrir el cubo de Mystic remueva bien el contenido. Para los colores: Claret, Navy Blue, Bottle Green, Black - eche la cantidad adecuada de colorante en la base Mystic Universe M8 (consulte la tabla a continuación) y mezcle bien.

Comience a aplicar la pintura desde la esquina superior de la pared y muévase diagonalmente extendiendo la superficie decorada.

Aplique el producto con una brocha plana de cerdas suaves, haciendo movimientos entrecruzados. Trabaje en áreas pequeñas a la vez (el producto es de secado rápido).

Después de muy poco tiempo, vuelva al área previamente pintada y alísela suavemente con una brocha, moviendo el exceso de pintura para evitar rayas y difuminar las transiciones entre las áreas pintadas.

Una vez que toda la pared esté acabada, déjela secar al menos 3 horas.

Tras este tiempo, aplique una segunda capa de la misma forma que la primera, también desde la parte de arriba de la pared, pero desde la esquina opuesta. Tras acabar deje que la pared unas 24 horas hasta que se seque completamente.

*Pueden aparecer sombras delicadas en el resultado final si la pintura Mystic es aplicada con una brocha. Si quiere estar seguro de conseguir un efecto totalmente uniforme, elija una aplicación con spray.*

#### 2. Pintura con pistola

Proteja las superficies sin pintar con una lona protectora.

Tras abrir el cubo de Mystic, remueva bien el contenido y dilúyalo al 10% con agua. Para los colores: Claret, Navy Blue, Bottle Green, Black - eche la cantidad adecuada de colorante en la base Mystic Universe M8 y (consulte la tabla a continuación) mezcle bien antes de diluir.

Aplique la primera capa de pintura y deje que la pared se seque al menos durante 3 horas.

Tras este tiempo aplique una segunda capa de Mystic y deje la pared durante unas 24 horas hasta que se seque completamente.

<b>Claret</b> 20ml de colorante	<b>Navy Blue</b> 20ml de colorante	<b>Bottle Green</b> 20ml de colorante	<b>Black</b> 40ml de colorante
---------------------------------------	--	---	--------------------------------------

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

---

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase. Recomendamos o nosso primário PRIMACOL® DECORATIVE.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25°C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25°C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

---

### MYSTIC

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

### DECOBASE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém < 30 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

## APLICAÇÃO

---

### Primeiro passo: DECOBASE

Pinte a superfície com tinta Decobase. Ela criará uma camada de base para trabalhos posteriores numa cor semelhante à cor do efeito e garantirá o melhor resultado possível. Se necessário, aplique 2 demãos da Decobase. Deixe a parede secar completamente (5-8 horas).

### Segundo passo: MYSTIC

#### 1. Aplicação com pincel

Depois de abrir o balde da Mystic, misture bem o conteúdo. Para cores: Claret, Navy Blue, Bottle Green e Black - despeje a quantidade apropriada de corante na base Mystic Universe M8 (veja a tabela abaixo) e misture bem.

Comece a aplicar a tinta a partir do canto superior da parede e mova-se na diagonal estendendo a superfície decorada. Aplique o produto com um pincel plano com cerdas macias, fazendo movimentos cruzados. Trabalhe em pequenas áreas ao mesmo tempo (o produto é de secagem rápida). Após um tempo muito curto, retorne à área pintada anteriormente e alise-a suavemente com um pincel, movendo o excesso de tinta para evitar estrias e desfocar as transições entre as áreas pintadas. Quando toda a parede estiver terminada, deixe secar durante pelo menos 3 horas.

Após este tempo, aplique uma segunda camada da mesma forma que a primeira, partindo também da parte superior da parede, mas do canto oposto. Quando concluído, deixe a parede por cerca de 24 horas até secar completamente.

*Sombras finas podem aparecer no resultado se a tinta Mystic for aplicada com um pincel. Se quiser ter a certeza de obter um efeito completamente uniforme, escolha uma pintura por pulverização.*

#### 2. Pintura por pulverização

Proteja as superfícies não pintadas com lona de proteção.

Depois de abrir o balde da Mystic, misture bem o conteúdo e dilua-o a 10% com água. Para cores: Claret, Navy Blue, Bottle Green e Black - despeje a quantidade apropriada de corante na base Mystic Universe M8 (veja a tabela abaixo) e misture bem antes de diluir.

Aplique a primeira camada de tinta e deixe a parede secar durante pelo menos 3 horas.

Após esse tempo, aplique uma segunda camada da Mystic e deixe a parede por cerca de 24 horas até secar completamente.

<b>Claret</b> 20ml de corante	<b>Navy Blue</b> 20ml de corante	<b>Bottle Green</b> 20ml de corante	<b>Black</b> 40ml de corante
-------------------------------------	--	---	------------------------------------

## INFORMAZIONI TECNICHE

---

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe. Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo. Consigliamo il nostro primer PRIMACOL® DECORATIVE.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

---

### MYSTIC

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/l/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

### DECOBASE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto contiene < 30 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

## APPLICAZIONE

---

### Primo passo: DECOBASE

Verniciare la superficie con la vernice Decobase. Questa vernice creerà uno strato base per ulteriori lavori in un colore simile al colore dell'effetto e garantirà il miglior risultato finale possibile. Se necessario, applicare 2 mani di Decobase. Lasciare asciugare completamente la parete (5-8 ore).

### Secondo passo: MYSTIC

#### 1. Applicazione con pennello

Dopo aver aperto il secchio di vernice Mystic, mescolare accuratamente il contenuto. Per i colori: Claret, Navy Blue, Bottle Green e Black - versare la quantità appropriata di colorante nella base Mystic Universe M8 (vedi tabella sotto) e mescolare accuratamente.

Iniziare ad applicare la vernice dall'angolo superiore della parete e spostarsi diagonalmente, espandendo la superficie decorata. Applicare il prodotto con un pennello piatto con setole morbide, eseguendo movimenti incrociati. Lavorare su piccole aree alla volta (il prodotto è ad asciugatura rapida). Dopo pochissimo tempo, tornare alla zona precedentemente dipinta e levigarla delicatamente con un pennello, spostando la vernice in eccesso per evitare striature e sfocare le transizioni tra le aree dipinte. Una volta terminata l'intera parete, lasciarla asciugare per almeno 3 ore.

Dopo questo periodo di tempo, applicare una seconda mano allo stesso modo della prima, anche partendo dalla parte superiore della parete, ma dall'angolo opposto. Al termine, lasciare la parete per circa 24 ore, fino a completa asciugatura.

*Ombre sottili possono apparire nel risultato finale se la vernice Mystic viene applicata con un pennello. Se si desidera ottenere un effetto completamente uniforme, scegliere l'applicazione a spruzzo.*

#### 2. Applicazione a spruzzo

Proteggere accuratamente le superfici non verniciate con una pellicola.

Dopo aver aperto il secchio di vernice Mystic, mescolare accuratamente il contenuto e diluirlo al 10% con acqua. Per i colori: Claret, Navy Blue, Bottle Green e Black - versare la quantità appropriata di colorante nella base Mystic Universe M8 (vedi tabella sotto) e mescolare accuratamente.

Applicare la prima mano di vernice e lasciare asciugare la parete per almeno 3 ore.

Dopo questo periodo di tempo, applicare una seconda mano di vernice Mystic e lasciare la parete per circa 24 ore fino a completa asciugatura.

<b>Claret</b>	<b>Navy Blue</b>	<b>Bottle Green</b>	<b>Black</b>
20ml	20ml	20ml	40ml
di colorante	di colorante	di colorante	di colorante

**Thank you for choosing Primacol Decorative!**

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

***Warm regards,  
Primacol Team***



Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol\_com | #primacol