

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02  
VERSIÓN: 2.0  
FECHA: 23/03/2019  
PÁGINA: 1 de 1**FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE**

MUESTRA: 1347-5

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16-Octubre-2023

**XTRIPED****JERSEY ATLANTIC LIS Ab.**

ALGODÓN 100%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	1,64	157	3,88	L: - 8 A: - 5	5%	SEGMENTO: MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,66 - mín: 1,62	máx: 165 - mín: 149	máx: 4,14 - mín: 3,65	L: - 9 A: - 6	7%	RAPORT: INDEFINIDO (máx. 4 colores)
HILO:	Co 100% 24/1 PDO TINTURADO			SOLIDEZ AL LAVADO: 4	PILLING: 3	COMPLEMENTO SUGERIDO: CUELLOS CO 24/1 LIST

**APLICACIÓN**

**DESCRIPCIÓN:** Jersey listado Algodón 100%. El producto es un listado de ingeniería, posee suave tacto y fresca en todo momento. Alta formación de pilosidad por ser con hilo tinturado de algodón. Enchuramiento al ancho 2V termofijado no permite subir la temperatura por ser algodón. **TRAMA INCLINADA, no se endereza**

**DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN**

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

EL RAPORT DE TELA TERMINADA TIENDE A ENCOGERSE UN 7% POR SU COMPOSICIÓN CO 100%. LOS ROLLOS MULTIDISEÑO NO TIENEN LA MISMA ESTABILIDAD POR LO QUE ES SÓLO PARA COMBINACIÓN DE COLORES Y APARIENCIA, Y NO PARA APROBACIÓN DE MEDIDAS DE RAPORT.

**USOS Y RECOMENDACIONES**

Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 150 °C.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Secado en tendedero a la sombra.