

BANDEROLES

Print Tyvek w 105g

Fiche technique



DYE



PIGMENTS



PIEZO

L'ESSENTIEL

Film PE 270 μ haute densité.
Indéchirable. Aspect papier
Mat. Excellente colorimétrie. Dye
& Pigment. Tenue extérieure 6
mois avec des encres pigments.

DESCRIPTION

-Film Polyéthylène blanc composé de fibres agencées et compressées de manière aléatoire pour former un matériau très résistant (TYVEK®). La particularité du Print TYVEK W 105g est sa haute résistance combinée à sa légèreté spécifique avec une épaisseur allant jusqu'à 270 μ . Ce film à l'aspect du papier et est un support d'impression très économique pour des applications intérieures et extérieures, très résistant au frottement et à l'humidité. . . Il est enduit d'une couche blanche mate absorbante destinée à l'impression jet d'encre aqueuse. Le Print TYVEK peut être utilisé avec toutes les imprimantes Dye & Pigments. Avec des systèmes d'encre résistants aux ultraviolets, on peut l'utiliser jusqu'à 6 mois en extérieur.

CARACTERISTIQUES

Critères

Valeurs

Mesures

Grammage :	90g (+/- 30%)	
Epaisseur :	140 - 270 microns	DIN EN 20534
Opacité :	< 98%	DIN ISO 2471
Chromaticité :	L*97.5 // a*1.9// b*1	CIELAB D50 / 2°
Encres :	Dye, Pigments	
Diamètre mandrin :	51mm	
Dimensions :	0.914 / 1.067 / 1.270 / 1.372 / 1.524 x 30 ml	

UTILISATION

Pour assurer une qualité constante du produit, il devrait être stocké et travaillé à une température comprise entre 10°C et 35°C et avec un humidité relative de 65%.
L'humidité associée à une température élevée diminue la durée de vie du produit de même que la qualité d'impression.

- Affichage extérieur.
- Tous types de visuels nécessitant une parfaite planéité.
- Tous types de visuels soumis à de fortes contraintes mécaniques.
- Roll'Up, X-Banner...
- Affichage PLV.
- Décoration de magasin.
- Événementiel.

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions. Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.