



## L'ESSENTIEL

Film Polyester Brillant 38μ.  
Effaçable à sec.  
Colle acrylique permanente.  
Non imprimable.

## DESSCRIPTIF

Très clair et très transparent, ce film protège durablement les impressions. Grâce à son revêtement spécial, cette plastification est antisalissante et facile à nettoyer.

	Critères	Valeurs	Mesures	
CARACTERISTIQUES	<b>Support :</b>	PET		
	<b>Epaisseur :</b>	38μ		
	<b>Adhésive :</b>	Adhésif acrylique	25μ	
	<b>Liner :</b>	PET siliconé	25μ	
	<b>Force d'adhésion:</b>	Immédiat :	~ 5 N/25 mm	
		1 semaine:	~ 10 N/25 mm	
	<b>Stabilité dimensionnelle:</b>	Max.	-0.05 %	
	<b>T° d'application:</b>	Min.	15°C	
	<b>T° d'utilisation:</b>		-30°C à 80°C	
	<b>Durabilité:</b>		5 ans intérieur / 1 an extérieur	
	<b>Opacité :</b>	92÷95%		
	<b>Laize :</b>	1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 x 50 ml		

## UTILISATION

Nous recommandons d'utiliser le même numéro de fabrication pour l'ensemble d'une même application graphique.  
Les produits doivent être stockés avec une humidité relative entre 50 - 60 % et une température entre + 18 °C - + 22 °C.  
Dans l'emballage d'origine, les rouleaux peuvent être stockés verticalement ou bien horizontalement.  
Les rouleaux entamés doivent être stockés à l'abri de l'eau et de la poussière.  
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à côté d'un radiateur chauffant  
Ne stockez jamais les rouleaux couchés en appui sur une surface.  
Durée de stockage: 3 ans (voir la notice sur les conditions de stockage).

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.  
Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.