



OZON-GENERATOR FÜR LUFT BEHANDLUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

MODEL AIR-7000

220/240V 50Hz/60Hz

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsvorschriften/wichtige Sicherheits-Informationen	Seite 2
Technische Spezifikationen	Seite 3
Mitgelieferte Stücke	Seite 3
AIR-7000 Anwendungen	Seite 3
Das Ozon Ist ein effektiver Reinigungsapparat	Seite 4
Bedienungsanweisung	Seite 4
A2Z Ozon-Garantieausrichtungskarte	Seite 5
AIR-7000 Registrierungs-Formular	Seite 6

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Vor der Anwendung dieses Produktes, lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
- Nicht den Ein- und Luftausgang des AIR-7000 abdecken. Unsachgemäße Belüftung ergibt mechanischen Defekt.
- Lagern Sie den Ozongenerator in eine frische und trockene Stelle.
- Nehmen Sie den Ozongenerator nicht auseinander. Ein mechanischer Misserfolg kann eintreten. Sofort das kaputte Gerät an Hersteller für Reparaturen zurückschicken. Diese AIR-7000 funktioniert mit einer sehr hohen Spannung obwohl die Versorgungs-Energie nur 220V/240V beträgt.
- Das Ozon nicht direkt einatmen.
- Benutzen Sie den Ozon-Generator nur in unbesetzten Räumen.
- Ein mit Ozon behandelter Raum, zuerst gut durchlüften, bevor Sie ihn betreten,

Wichtige Sicherheits-Informationen

- Öffnen Sie das Gehäuse von der Einheit NICHT; es gibt ein Risiko einer elektrischen Entladung. Wenn es ein Problem gibt, treten Sie sofort mit dem Hersteller in Verbindung.
- Für jede 10 Quadratmetern, Lassen Sie die Einheit NICHT mehr als 1 Minute laufen. Die Niveaus des Ozons werden die Empfehlungen von FDA USA überschreiten.

Das AIR-7000 ist ein Hochleistungsdesodorierendes Gerät das entworfen ist um Gerüche, Viren, Mehltaupilz und Schimmel in der Luft zu entfernen. Das AIR-7000 eliminiert alle Bakterien, es benutzt keine chemischen Präparate und lässt sofort den behandelten Raum frisch und aseptisch.

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	
Model	AIR-7000
Einspeisung	220/240 VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	125, 130, 137 Watt
Ozon Ausgang	7000 mg/Stunde
Zeit Funktion Einstellung	30 min, 1, 2 oder 4 Stunden, nur einmal
Luftströmung	83, 194, 273 M ³ /Stunde
Maße	420 X 310 X 121mm
Gewicht	3.64 Kg

Mitgelieferte Teile:

- Ozon-Generator
- Gebrauchsanweisung

AIR-7000 ANWENDUNGEN

Diese Einheit ist entworfen, um nur die Luft auf hohem Ozon-Konzentrationsniveau zu behandeln. Für Sicherheitsmaße möchten wir Ihnen empfehlen, im Raum nicht anwesend zu sein, wenn dieser Ozon-Generator arbeitet.

In Hotels; Behandlung der Luft der Räume.

Im Büro; Luftbehandlung.

Luftbehandlung von Privaten Häusern, Kindergärten und Altersheimen.

Im Keller; Entfernen Sie den Mehltaupilz/Schimmel und Gerüche.

In der Küche; Entfernen Sie Nahrungsmittelgeruch wie Zwiebel, Gewürze, gebranntes Öl und viel mehr.

Sofortige Eliminierung aller Bakterien in der Luft.

Luft-Behandlung; Eliminiert den Pollen (Blütenstaub) und tötet Bakterien.

Anwendungen in der Praxis von den Ärzten und Zahnärzten.

Entfernen Sie den Rauch und auch die Gerüche von Zigarren und Zigaretten.

Egal für welche Anwendung, reicht es aus die AIR-7000 in der Mitte eines Saales zu setzen und 30 Minuten bis zu 4 Stunden arbeiten lassen. Die Ozonkonzentration wird 2 PPM in 1 Stunde in einer Zimmergröße von 10 Quadratmetern erreichen.

DAS OZON IST EIN EFFEKTIVER REINIGUNGSAPPARAT

Das Ozon tötet: Bakterien, Viren, Mehltaupilz, Schimmel9
, Sporen und Zysten.

Ozon zerstört: Chemische Schadstoffe wie Aldehyden, die von der Täfelung, von den Teppichen, von der Isolierung, von den Farben, die von Flecken und vom Plastik ausgestrahlt werden können.

Das Ozon beseitigt Gerüche: Von Zigaretten, Zigarren, Haustiere, Windelhöschen, Mehltau, Nahrung, Umkleideräume, Garderoben, Schuhe, Stiefel und viel mehr!

BEDIENUNGSANWEISUNG


1. Den Ozon-Generator in einer 220Volt elektrischen Steckdose anschließen
2. Drücken Sie den kleinen Schalter unten am linken Flügel des Geräts. Das LED-Licht wird rot.
3. Drücken Sie den Ventilator Knopf; Der Ventilator schaltet ein und das LED-Licht wird jetzt grün. Schalters LED Knopf ändert ebenfalls von Rot zu Grün um.
4. Die Programmierung der Einheit stellt sich automatisch an die niedrigste Einstellung.
5. Regeln Sie die Gebläse-Drehzahl bevor Sie die Produktion von Ozon einschalten. Der Ventilator hat 3 Stufen, Niedrig, Medium und große Geschwindigkeit.
6. Drücken Sie jetzt den Knopf des Ozons neben dem Knopf des Ventilators.
7. Das LED Licht des Ozons wird jetzt grün.
8. Die Einheit stellte automatisch den Zeitregler für 30 Minuten ein. Sie können aber auch nach Ihren Bedürfnissen für 1, 2 oder 4 Stunden regulieren.
9. AIR-7000 stellt automatisch die Ozon-Produktion nach der gekennzeichneten Laufzeit ab.

Anmerkung:

A. Den Ventilator vor der Produktion des Ozons funktionieren lassen. Die Produktion des Ozons wird nicht vor dem Ventilator laufen.

B. Zuerst die Produktion des Ozons ausschalten bevor Sie den Ventilator abstellen.

C. Lassen Sie die Einheit zwischen jedem Zyklus gut abkühlen. Die Hitze wird diese Einheit beschädigen. Diese Einheit ist nicht entworfen um mehr als 4 Stunden pro mal zu funktionieren. Kühlen Sie bitte die Einheit für mindestens 30 Minuten vor einem neuen Zyklus ab.



A2Z Ozon – Ein Jahr begrenzte GARANTIE

Die begrenzte Garantie, wie unten festgelegt ist, betrifft die Produkte, die durch A2Z Ozone Systems Inc. hergestellt werden und von den A2Z Ozone Systems Inc. verkauft werden oder von seinen berechtigten Händlern und Wiederverkäufern verkauft sind. Diese begrenzte Garantie wird nur dem ersten Käufer gegeben und ist nicht übertragbar weder an einen anderen Eigentümer oder darauf folgenden Käufer. Die Garantie von A2Z Ozone Inc. Ermächtigt dass sie oder seine berechtigten Händler, je nach seiner Wahl an zu reparieren oder zu ersetzen, an irgendeinem Teil dieser Produkte die defekt sind, inklusive Materialien oder Stundenlohn, innerhalb 1 Jahr nach Kleinkauf solcher Produkte.

(ALLE TEILE), IRGENDEINE REPARATUR ODER AUSTAUSCH WIRD NUR WÄHREND DER ORIGINALEN GARANTIEPERIODE GERECHTFERTIGT.

ANMERKUNG:

BENUTZEN Sie NUR A2Z Ozone Systems AUTORISIERTE ERSATZTEILE. DER GEBRAUCH VON ALLEN MÖGLICHEN ANDEREN TEILEN HEBT AUTOMATISCH DIESE GARANTIE AUF. DIESE BEGRENZTE GARANTIE UMFASST NICHT IRGENDWELCHE VON FOLGENDEN PUNKTEN:

(A) Irgendwelche Arbeitsgebühren für die Fehlersuche, Abbau oder Installation solcher Teile;
(B) Irgendeine Reparatur oder Ersatz solcher Teile erfordert durch fehlerhafte Installation, schlechte Wartung, falsche Operation, Missbrauch der Einheit, Nachlässigkeit, Unfall, Feuer, Reparaturmaterial und/oder nicht autorisierte Zubehör;

(C) Produkte die installiert wurden, ohne lokale Codes und unzulässige Praktiken zu respektieren;
(D) IRGENDEINE IMPLIZITE GARANTIE VON HANDELSWERT ODER IMPLIZIERTE GARANTIE VON EIGNUNG ZUM BESTIMMTEN ZWECK, SOLCHE GARANTIE WERDEN HIERMIT DEMENTIERT:

(E) A2Z Ozone Systems Inc. WIRD UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR NUTZUNGSVERLUST SOLCHER PRODUKTE, VERLUSTE VON DIREKTEN SCHÄDEN, INDIRECTEN SCHÄDEN, KONSEKUTIVE SCHÄDEN UND/ODER BEILÄUFIGEN SCHÄDEN VERANTWORTLICH.

UM DEN GARANTIEDIENST ZU ERHALTEN

Kontaktieren Sie uns: A2Z Ozone Systems Inc., ATTN: Warranty Dept., 1844 Cargo Court Louisville, KY 40299, USA, Kundschaft Telefondienst: USA- +1 502-499-4977.

Bitte die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

- 1) Ihr Name, Post Adresse und Telefonnummer
- 2) Der Name des Wiederverkäufers / Händlers
- 3) Beweis des Kaufs Datums
- 4) Das Datum der Panne
- 5) Eine Beschreibung der Panne.

Nachdem diese Informationen zur Verfügung gestellt sind, erteilt die Firma A2Z Ozone eine WAREN RÜCKKEHRGENEHMIGUNGSNUMMER (#RAN). Nachdem Sie die RAN Nummer erhalten haben, muss die betreffende Einheit an die Firma A2Z Ozone geschickt werden, im Voraus gezahlte Fracht, mit der RAN Nummer, die deutlich auf der Außenseite des Paketes markiert ist. Alle autorisierten defekten Teile müssen zu A2Z Ozone innerhalb dreißig (30) Tagen zurückgebracht werden. Unter keinen Umständen können irgendeine Produkte zu A2Z Ozone ohne vorherige Genehmigung zurückgeschickt werden. Sie müssen dringend vorher anrufen oder schreiben bevor Sie das Produkt zu uns schicken, andernfalls wird Ihr Warenversand abgelehnt. Bei Empfang von autorisierten zurückgebrachten Waren A2Z Ozone repariert oder ersetzt, an seiner Wahl, das defekte Produkt und schickt das Paket zurück (vorausbezahlt nur für Produkte unter Garantie).

WICHTIG: die Kosten für den Rückkehrtransport werden im Voraus durch A2Z Ozone für die Produkte im Bereich der Garantie während dem Ersten Jahr gezahlt. Nach dieser Zeit muss der Kunde für den Rückkehrtransport von A2Z zu seinem Wohnsitz zahlen. Eventuelle Zollkosten, Steuern usw. gehen zulasten den Kunden. Käufers Annahme des Produktes und des Gebrauches, setzt davon Annahme dieser Ausdrücke fest.

A2Z Ozone Inc. GARANTIE REGISTRIERUNGSKARTE

Diese Informationen können Sie ebenfalls zu uns durch die elektronische Post senden. Ich bitte Sie, ALLE folgenden Informationen zu liefern und spätestens innerhalb 20 Tagen vom Kauf zu uns schicken: **service@a2zozone.com**

Andernfalls vervollständigen Sie richtig und schicken per Post am A2Z Ozone Systems Inc. innerhalb zwanzig (20) Tagen nach dem Kauf zurück.

Kunden Information:

Name _____

Adresse _____

Stadt _____ Postleitzahl _____

Land _____

Telefonnummer _____

Handy Nummer _____

Händler / Wiederverkäuferinformation:

Name _____

Adresse _____

Stadt _____ Postleitzahl _____

Land _____

Telefonnummer _____

Kauf Informationen:

Kauf Datum: _____ Installationsdatum: _____

Gekauftes Produkt: AIR-7000

Kommentare / Fragen:

FÜR EINE UNMITTELBARE ÜBERNAHME DER GARANTIE, BITTE NICHT VERGESSEN DIESE SEITE ABZUSCHNEIDEN, IN EINEN UMSCHLAG ZU STECKEN UND AN DIE FOLGENDE ADRESSE SCHICKEN:

A2Z Ozone Systems Inc.
ATTN: Warranty Dept.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA

A2Z Ozone Systems Inc.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA
+1 502-499-4977
+1 502-499-4976 fax

www.A2Zozone.com

