

日本語説明

半夏厚朴湯エキス顆粒
【第2類医薬品】
薬効

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感


用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

原材料名・成分表示

成人1日の服用量3包（1包1.0g）中、次の成分を含んでいます。
半夏厚朴湯エキス（1/2量）・750mgを含有、下記材料より抽出

ハンゲ	3.0g
ブクリョウ	2.5g
コウボク	1.5g
ソヨウ	1.0g
ショウキョウ	0.65g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。



Information sheet for customer

Hangekobokuto[半夏厚朴湯] Extract Granules

【Category 2 OTC medicines】

INDICATIONS

For individuals with moderate physical strength who feel depressed, experience feeling of a foreign body in the throat

and esophagus, and sometimes experience palpitations, dizziness, nausea, etc:

Choking feeling in the throat, nervous gastritis, anxiety, cough, hoarseness, and morning sickness



DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (≥ 15)	1 pack	3 times
7 - 12 years	2/3 pack	
4 - 7years	1/2 pack	
2 -4 years	1/3 pack	
Under 2 years	1/4 pack	

INGREDIENTS

In the daily dose of 3 packets (1 packet 1.0 g) for adults, it contains the following components: Hangekobokuto Extract (1/2 amount) • 750mg, extracted from:

Pinellia Tuber	3.0g
Poria Sclerotium	2.5g
Magnolia Bark	1.5g
Perilla Herb	1.0g
Ginger	0.65g

Contains hydroxypropyl cellulose, lactose as additives.

中文說明
半夏厚朴湯提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

適用於以中等身体素质为基准，該藥對以下症狀有效：情绪低落，喉咙和食道部有异物感，有时会伴随心悸、头晕和恶心等症狀：焦虑神经症、神经性胃炎、孕吐、咳嗽、嗓音嘶哑、喉咙堵塞感。



用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人 (15歲以上)	1包	3次
7-15歲	2/3包	
4-7歲	1/2包	
2-4歲	1/3包	
2歲未滿	1/4包	

成分和含量

在成人每日3包（1包1.0克）的劑量中，它包含以下成分：半夏厚朴湯提取物（1/2包）• 750mg，提取自：

半夏	3.0g
茯苓	2.5g
厚朴	1.5g
紫蘇	1.0g
生薑	0.65g

含有添加劑羧丙基纖維素，乳糖。

功能和效果

适用于以中等身体素质为基准，该药对以下症状有效：
情绪低落，喉咙和食道部有异物感，有时会伴随心悸、
头晕和恶心等症状：焦虑神经症、神经性胃炎、孕吐、
咳嗽、嗓音嘶哑、喉咙堵塞感。



用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年齢	1 次用量	1 天服用次数
成人 (15岁以上)	1包	3次
7-15岁	2/3包	
4-7岁	1/2包	
2-4岁	1/3包	
2岁以下	1/4包	

成分和含量

在成人每日3包（1包1.0克）的剂量中，它包含以下成分：半夏厚朴汤提取物（1/2包）• 750mg，提取自：

半夏	3.0g
茯苓	2.5g
厚朴	1.5g
紫苏	1.0g
生姜	0.65g

含有添加剂羟丙基纤维素，乳糖。