

日本語説明

六君子湯エキス顆粒

【第2類医薬品】

薬効

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐



用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

原材料名・成分表示

成人1日の服用量3包（1包1.2g）中、次の成分を含んでいます。
六君子湯エキス（1/2量）・2,050mgを含有、下記材料より抽出

ニンジン	2.0 g
ビャクジュツ	2.0 g
ブクリョウ	2.0 g
ハンゲ	2.0 g
チンピ	1.0 g
タイソウ	1.0 g
カンゾウ	0.5 g
ショウキョウ	0.25 g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。



INDICATIONS

For individuals with moderate physical strength who experience gastrointestinal weakness, loss of appetite, difficulty of swallowing at the solar plexus, easy fatigability, anemia, and over-sensitivity to cold of hands and feet: Gastritis, gastrointestinal weakness, gastric ptosis, dyspepsia, loss of appetite, gastric pain, and vomiting



DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (≥ 15)	1 pack	3 times
7 - 15 years	2/3 pack	
4 - 7years	1/2 pack	
2 -4 years	1/3 pack	
Under 2 years	1/4 pack	

INGREDIENTS

In the daily dose of 3 packets (1 packet 1.2 g) for adults, it contains the following components:

Rokkunziyu extract (1/2 amount) • 2,050mg, extracted from:

Ginseng	2.0 g
Atractylodes Lancea Rhizome	2.0 g
Poria Sclerotium	2.0 g
Pinellia Tuber	2.0 g
Citrus Unshiu Peel	1.0 g
Jujube	1.0 g
Glycyrrhiza	0.5 g
ginger	0.25 g

Contains hydroxypropyl cellulose, lactose as additives.

中文說明
六君子湯提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於中等體力以下，腸胃弱、沒有食欲、胸口堵塞、容易疲勞、貧血且容易手腳冰冷的人士的以下各種症狀：
胃炎、腸胃虛弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐



用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年齡	1次用量	1天服用次數
成人 (15歲以上)	1包	3次
7-15歲	2/3包	
4-7歲	1/2包	
2-4歲	1/3包	
2歲未滿	1/4包	

成分和含量

在成人每日3包（1包1.2克）的劑量中，它包含以下成分：六君子湯提取物（1/2量）• 2,050mg，提取自：

人參	2.0 g
蒼朮	2.0 g
半夏	2.0 g
茯苓	2.0 g
陳皮	1.0 g
大棗	1.0 g
甘草	0.5 g
生薑	0.25 g

含有添加劑羥丙基纖維素，乳糖。

中文说明

六君子汤提取物颗粒
【第二类医药品】
功能和效果

用于中等体力以下，肠胃弱、没有食欲、胸口堵塞、容易疲劳、贫血且容易手脚冰冷的人士的以下各种症状：
胃炎、肠胃虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、呕吐


用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年齢	1次用量	1天服用次数
成人 (15岁以上)	1包	3次
7-15岁	2/3包	
4-7岁	1/2包	
2-4岁	1/3包	
2岁以下	1/4包	

成分和含量

在成人每日3包（1包1.2克）的剂量中，它包含以下成分：六君子汤提取物（1/2量）· 2,050mg，提取自：

苍朮	2.0 g
蒼朮	2.0 g
半夏	2.0 g
茯苓	2.0 g
陈皮	1.0 g
大枣	1.0 g
甘草	0.5 g
生姜	0.25 g

含有添加剂羟丙基纤维素，乳糖。