

日本語説明

辛夷清肺湯エキス顆粒
【第2類医薬品】
薬効

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）


用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	服用しないこと	

原材料名・成分表示

成人1日の服用量3包（1包1.5g）中辛夷清肺湯エキス...2,500mg下記材料より抽出。

チモ	1.5g
オウゴン	1.5g
シンイ	1.5g
ビャクゴウ	1.5g
サンシシ	0.75g
ショウマ	0.75g
バクモンドウ	3.0g
セッコウ	3.0g
ビワヨウ	0.5g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。



INDICATIONS

For individuals with moderate or higher physical strength who experience the following symptoms of nasal congestion, chronic rhinitis, and sinusitis with thick nasal discharge and occasional feverish sensation



DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (over 15 years)	1 pack	3 times
7-15 years	2/3 pack	
4-7 years	1/2 pack	
2-4 years	1/3 pack	
Under 2 years	Do not use	

INGREDIENTS

In the daily dose of 3 packets (1 packet 1.5g) for adults, it contains the following components: 2,500mg of powdered shin-iseihaito extract, extracted from

Anemarrhena asphodeloides Bunge	1.5g
Scutellaria Root	1.5g
Magnolia kobus	1.5g
Lilium Bulb	1.5g
Gardenia Fruit.	0.75g
Cimicifuga foetida	0.75g
Ophiopogon Root	3.0g
Gypsum	3.0g
Eriobotrya japonica Lindle	0.5g

As additives, contains hydroxypropylcellulose and lactose.

中文說明

辛夷清肺湯提取物顆粒
【第二類醫藥品】
功能和效果

體力中等度以上，出現以下症狀人士適用：鼻塞、慢性鼻炎、並且伴隨著濃厚的鼻涕和偶爾的發熱感。


用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1包	3次
7歲以上未滿 15 歲	2/3包	
4歲以上未滿 7 歲	1/2包	
2歲以上未滿 4 歲	1/3包	
4歲以下	請勿使用	

成分和含量

成人每日服用量為3包（每包1.5克） 中含以下成分: 辛夷清肺湯提取物... 2,500毫克，提取自:

知母	1.5g
黃芩	1.5g
辛夷	1.5g
百合	1.5g
山梔子	0.75g
升麻	0.75g
麥冬	3.0g
石膏	3.0g
枇杷葉	0.5g

作為添加物，含有羥丙基纖維素和乳糖。

辛夷清肺汤提取物颗粒
【第二类医药品】
功能和效果

体力中等度以上，出现以下症状人士适用：鼻塞、慢性鼻炎、并且伴随着浓厚的鼻涕和偶尔的发热感。


用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1包	3次
7岁以上未满 15 岁	2/3包	
7岁以下 4岁以上	1/2包	
4岁以下 2岁以上	1/3包	
未满 4 岁	请勿服用	

成分和含量

成人每日服用量为3包（每包1.5克） 中含以下成分: 辛夷清肺汤提取物...
2,500毫克，提取自:

知母	1.5g
黄芩	1.5g
辛夷	1.5g
百合	1.5g
山梔子	0.75g
升麻	0.75g
麥冬	3.0g
石膏	3.0g
枇杷葉	0.5g

作为添加物，含有羟丙基纤维素和乳糖。