

四物血行散

【第3類医薬品】

薬効

貧血に伴う全身倦怠、低血圧、月経異常、婦人科諸疾患に起因する神経症状（目まい、のぼせ、耳鳴、頭痛、不眠、憂うつ症、不安感）、子宮出血、産前産後及び妊娠による貧血、妊婦の強壮、産婦の強壮



用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満12才以上	2/3包	
12才未満7才以上	1/2包	
7才未満4才以上	1/3包	
4才未満	服用しないこと	

原材料名・成分表示

成人1日の服用量3包（1包1.5 g）中下記生薬より抽出したエキス・・・4.62ml（固形物として0.30 g）：

ジオウ	0.25 g
シャクヤク	0.25 g
センキュウ	1.50 g
トウキ	1.50 g
シャクヤク	0.20 g
ビャクジュツ末	2.00 g
ブクリヨウ末	2.00 g



Kampo Station

Kracie

Information sheet for customer

Shimotsukekkosan[四物血行散]Extract Granules

(Category 3 OTC medicines)

INDICATIONS

For individuals experience symptoms of anemia-related fatigue, low blood pressure, menstrual abnormalities, and neurological symptoms caused by gynecological diseases (dizziness, hot flashes, tinnitus, headache, insomnia, depression, anxiety), uterine bleeding, anemia caused by pregnancy and childbirth



DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (≥ 15)	1 pack	3 times
12-15 years	2/3 pack	
7-12 years	1/2 pack	
4-7 years	1/3 pack	
Under 4 years		do not use

INGREDIENTS

In the daily dose of 3 packets (1 packet 1.5g) for adults, containing 4.62ml of the following crude drug extracts (0.30g of solids):

Rehmannia glutinosa.	0.25g
Paeonia lactiflora	0.25g
Ligusticum chuanxiong	1.50 g
Angelica sinensis	1.50g
Paeonia lactiflora powder	0.20g
Atractylodes macrocephala powder	2.00 g
Poria cocos powder	2.00 g

功能和效果

因貧血引起的疲勞、低血壓、月經異常、婦科疾病引起的神經系統症狀（頭暈、潮熱、耳鳴、頭痛、失眠、抑鬱、焦慮）、子宮出血、妊娠和分娩引起的貧血



用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年齡	1 次用量	1 天服用次數
成人 (15歲以上)	1包	3次
12-15歲	2/3包	
7-12歲	1/2包	
4-7歲	1/3包	
4歲未滿	請勿使用	

成分和含量

成人每日服用量為3包（每包1.5克），包含以下生藥提取物4.62毫升（固體物為0.30克）：

地黃	0.25克
芍藥	0.25克
川芎	1.50克
當帰	1.50克
芍藥	0.20克
白朮末	2.00克
茯苓末	2.00克

四物血行散提取物颗粒
【第三类药品】

功能和效果

因贫血引起的疲劳、低血压、月经异常、妇科疾病引起的神经系统症状（头晕、潮热、耳鸣、头痛、失眠、抑郁、焦虑）、子宫出血、妊娠和分娩引起的贫血



用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年龄	1次用量	1天服用次数
成人 (15岁以上)	1包	3次
12-15岁	2/3包	
7-12岁	1/2包	
4-7岁	1/3包	
4岁以下	請勿使用	

成分和含量

成人每日服用量为3包（每包1.5克），包含以下生药提取物4.62毫升（固体物为0.30克）：

地黃	0.25克
芍药	0.25克
川芎	1.50克
当帰	1.50克
芍药末	0.20克
白术末	2.00克
茯苓末	2.00克