

# Helppohoitoiset ja kestävät Wetcare® sarjan EasyClean verhoilukankaat

## ANCONA

- 26 väri vaihtoehtoa (lisäksi 12 väriä digi printatulla kuviolla)
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylkivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 4-5 (erittäin vähäistä / ei havaittavissa)
- Värien valonkesto 4-5 (erittäin hyvä)
- Ominaispaino 525 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 75% PES, 10% PU, 15% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/ancona/>



Pellavanomainen korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu Easy Clean verhoilukangas

## ETNA

- 16 väri vaihtoehtoa
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylkivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 4-5 (erittäin vähäistä / ei havaittavissa)
- Värien valonkesto 4 (hyvä)
- Ominaispaino 510 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 100% PES FR
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/etna/>



Elävän näköinen, pehmeä, korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu Easy Clean verhoilukangas

## PRATO

- 14 väri vaihtoehtoa (lisäksi PRATO KASHMARA ja PRATO ALPACANA)
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylkivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000 (soveltuu julkitilakäyttöön)
- Pilling 5 (ei havaittavissa)
- Värien valonkesto: 4 (hyvä)
- Ominaispaino 500 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 75% PES, 10% PU, 15% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/prato/>



Huovanomainen korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu Easy Clean verhoilukangas

**HUOM.** Joitain erikoissävyyjä toimitetaan vain tilauksesta, minimi toimitusmäärä 35 metriä.



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

### Osoite:

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

### Puhelin / Sähköposti:

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi

### Pankkiyhteys:

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH

## ANCONA

- 26 väri vaihtoehtoa (lisäksi 12 väriä digi printatulla kuviolla)
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylkivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 4-5 (erittäin vähäistä / ei havaittavissa)
- Värien valonkesto 4-5 (erittäin hyvä)
- Ominaispaino 525 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 75% PES, 10% PU, 15% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/ancona/>



Pellavanomainen korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu Easy Clean verhoilukangas

### ANCONA väri vaihtoehdot



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

#### Osoite:

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

#### Puhelin / Sähköposti:

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi

#### Pankkiyhteys:

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH


## ETNA

- 16 väri vaihtoehtoa
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylykivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 4-5 (erittäin vähäistä / ei havaittavissa)
- Värien valonkesto 4 (hyvä)
- Ominaispaino 510 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 100% PES FR
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/etna/>



Elävän näköinen, pehmeä, korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu Easy Clean verhoilukangas

### ETNA väri vaihtoehdot



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

#### Osoite:

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

#### Puhelin / Sähköposti:

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi

#### Pankkiyhteys:

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH


## PRATO

- 14 väri vaihtoehtoa
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylykivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 5 (ei havaittavissa)
- Värien valonkesto: 4-5 (erittäin hyvä)
- Ominaispaino 500 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 75% PES, 10% PU, 15% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/prato/>



Huovanomainen korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu EasyClean verhoilukangas

### PRATO väri vaihtoehdot



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

**Osoite:**

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

**Puhelin / Sähköposti:**

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi

**Pankkiyhteys:**

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH

## PRATO KASHMARA



- 90 väri vaihtoehtoa
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylyvä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 5 (ei havaittavissa)
- Värien valonkesto: 4-5 (erittäin hyvä)
- Ominaispaino 500 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 75% PES, 10% PU, 15% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/prato-kashmara/>



Huovanomainen korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu EasyClean verhoilukangas

### PRATO KASHMARA väri vaihtoehdot



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

#### Osoite:

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

#### Puhelin / Sähköposti:

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi

#### Pankkiyhteys:

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH

## PRATO ALPACANA

- 45 väri vaihtoehtoa
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylykivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 5 (ei havaittavissa)
- Värien valonkesto: 4-5 (erittäin hyvä)
- Ominaispaino 500 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 75% PES, 10% PU, 15% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/product/prato-alpacana/>



Wetcare® sarjan uutuuksena Huovanomainen korkealaatuinen, kosteus- ja palosuojattu EasyClean verhoilukangas

### PRATO ALPACANA väri vaihtoehdot



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

**Osoite:**

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

**Puhelin / Sähköposti:**

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi

**Pankkiyhteys:**

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH

## ROMA



- 16 väri vaihtoehtoa
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylykivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Hajuja eliminoiva / Antibakteerinen / Ureaa kestävä
- Likaa hylkivä / EasyClean
- Vesipestävä 40-60C (ei linkousta / rumpukuivausta)
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / IMO / Crib-5 / BS 5852 0+1 / DIN 4102 B2
- Hankauksenkesto: Martindale >100.000
- Pilling 4-5 (erittäin vähäinen / ei havaittavissa)
- Värien valonkesto: 4-5 (erittäin hyvä)
- Ominaispaino 430 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 69% PES, 12% PU, 19% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/product/prato-alpacana/>



Wetcare® sarjan uutuus, karkeasti kudottu kosteus- ja palosuojattu EasyClean verhoilukangas

### ROMA väri vaihtoehdot



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

#### Osoite:

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

#### Puhelin / Sähköposti:

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi


#### Pankkiyhteys:

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH

# Antibakteerinen kestävä keinonahka hoivakoti käyttöön

## RUBY®

- 23 väri vaihtoehtoa
- Kosteudenpitävä / kosteuttahylykivä / hengittävä
- Hydrostaattisen paineen kesto >10.000 mm
- Antibakteerinen
- Palosuojattu: SL1 / EN 1021 1+2 / Crib-5 / BS 5852 0+1 / IMO
- Hankauksenkesto: Martindale >500.000
- Pilling 4-5 (erittäin vähäistä / ei havaittavissa)
- Värien valonkesto 5-6 (erinomainen)
- Ominaispaino 510 g/m<sup>2</sup>
- Materiaali: 42% PU, 20% PES, 38% Protex®
- Valmistajan tuotesivu: <https://pintail.nl/en/product/ruby/>



Korkealaatuinen pehmeä helposti puhdistettava keinonahka. Erinomainen hankauksen- ja valonkestävyys.

## RUBY® väri vaihtoehdot



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

### Osoite:

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

### Puhelin / Sähköposti:

Tel: +358 50 3367700  
email: [myynti@oivapalvelut.fi](mailto:myynti@oivapalvelut.fi)  
[www.oivapalvelut.fi](http://www.oivapalvelut.fi)

### Pankkiyhteys:

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH



## Desifiointiaineiden kestävyys:



Wetcare® sarjan kankaiden ja Ruby® keinoonahan kestävyys on testattu valmistajan toimesta seuraavien tuotteiden osalta.

- Asecades (Aquagenius Schweiz GmbH)
- Hexaquart plus (B. Braun)
- Mikrobac® forte, Kohrsolin® extra (BODE Chemie GmbH)
- Biguamed Perfekt N (Desomed – Dr. Trippen GmbH)
- Desifor Forte AF (Dr. Schnell Chemie GmbH)
- Biguanid Fläche N, Descosept AF, Descosept PUR, Descosept Spezial (Dr. Schumacher GmbH)
- FD 312, FD 360, FD 366 sensitive (Dürr Dental GmbH)
- Incidin pro (Ecolab Deutschland)
- Aerodosin 2000, Lysoformin spezial (Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH)
- Bacillol, Dismozon® plus (Paul Hartmann)
- Perform®, Antifect® plus, Antifect® extra, Mikrozyd® sensitive liquid (Schülke & Mayr GmbH)



**Oivallisia kalusteratkaisuja: OIVA PALVELUT / OIVAPALVELUT.fi. HOIVAKALUSTEET, TYÖERGONOMIA**

**Osoite:**

Oiva ratkaisut Oy  
Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi  
Y-tunnus: 3157590-7

**Puhelin / Sähköposti:**

Tel: +358 50 3367700  
email: myynti@oivapalvelut.fi  
www.oivapalvelut.fi

**Pankkiyhteys:**

FI66 1544 3000 1969 93  
BIC: NDEAFIHH