www.falkenkoenig.com



UMRECHNUNGSTABELLE - RINGGRÖSSE

Ringgrösse (Umfang innen) [mm]	Innen- durchmesser [mm]	England	USA/Kanada	Frankreich	Japan
40	12,7	С	1,4 (1)	0,0	0,2
41	13,0	C 1/2	1,8 (1-)	1,0	1,1
42	13,4	D 1/2	2,2 (2)	2,0	2,1
43	13,7	E 1/2	2,6 (2-)	3,0	3,1
44	14,0	F	3,0 (2-)	4,0	4,0
45	14,3	G	3,4 (3).	5,0	5,0
46	14,6	G 1/2	3,7 (3-)	6,0	5,9
47	15,0	H 1/2	4,1 (4)	7,0	6,9
48	15,3	l 1/2	4,5 (4-)	8,0	7,8
49	15,6	J	4,9 (4-)	9,0	8,8
50	15,9	K	5,3 (5)	10,0	9,7
51	16,2	K 1/2	5,7 (5-)	11,0	10,7
52	16,6	L 1/2	6,1 (6)	12,0	11,6
53	16,9	M 1/2	6,4 (6)	13,0	12,6
54	17,2	N	6,8 (6-)	14,0	13,6
55	17,5	0	7,2 (7)	15,0	14,5
56	17,8	Р	7,6 (7-)	16,0	15,5
57	18,1	P 1/2	8;0 (7-)	17,0	16,4
58	18,5	Q 1/2	8,4 (8)	18,0	17,4
59	18,8	R	8,7 (8-)	19,0	18,3
60	19,1	S	9,1 (9)	20,0	19,3
61	19,4	Т	9,5 (9-)	21,0	20,2
62	19,7	T 1/2	9,9 (9-)	22,0	21,2
63	20,1	U 1/2	10,3 (10)	23,0	22,2
64	20,4	V	10,7 (10-)	24,0	23,1
65	20,7	W	11,0 (11)	25,0	24,1
66	21,0	Χ	11,4 (11)	26,0	25,0
67	21,3	X 1/2	11,8 (11-)	27,0	26,0
68	21,6	Y 1/2	12,2 (12)	28,0	26,9
69	22,0	Z 1/2	12,6 (12-)	29,0	27,9
70	22,3	Z +	13,0 (12-)	30,0	28,8

Alle Angaben ohne Gewähr.