คู่มือการใช้งาน App wifi care H Application รองรับการใช้งานผ่าน Smart phone

Available on the











1.1 เชื่อมต่อ WiFi ของกล้อง WIPO52

iPad ᅙ		
	Settings	
≁	Airplane Mode	
?		
*	Bluetooth	
(⁽ *))	Cellular Data	
0	Personal Hotspot	
	Notifications	
8	Control Center	
C	Do Not Disturb	

Off Off

16:54	@ 🕇 61% 🔳
Wi-Fi	
Wi-Fi	
IPCAM-56321f22	∻ (i)
CHOOSE A NETWORK	
WATASHI_F3 2.4G	₽ ╤ (j)
chisatan	₽ ╤ (j)
DAHUA	₽ 奈 (j)
DAHUA2	₽ ╤ (j)
DIRECT-yZSCX-3400	₽ ╤ (j)
men next door	₽ \$ (Ì)
Show Room Watashi	∎ হ (j)

1.2 หลังจากเชื่อมต่อ WiFi ของกล้องแล้ว ให้เข้าไปที่ App WiFi Care H

0

Wificare H





1.3 กดเครื่องหมาย (+) ตำแหน่งขวามือบน เพื่อเพิ่มกล้อง กดเลือก Lan search และเลือกที่ serial number ของกล้อง จะปรากฏหน้าให้ใส่ รหัสผ่าน : admin หลังจากนั้นกล้องจะขึ้นสถานะ Online ___



02 ขั้นตอนการใช้งานผ่านระบบ 3G/4G

	•		
=	WiFiCare H		+
Camera		1970-01-	01 07:18:08 Online
T	-		
		¥	Ô

	• —	• —
<	Settings	K WiFi Networks
7	87BMJMUC3D4W863Y111A	CHOOSE A NETWORK
		DAHUA2
0	Camera Name Camera	WIFI_WATASHI_F_1
â	Camera Password	Show Room Watashi
A	Security Code	men next door
	and the second se	DIRECT-yZSCX-3400
2	WIFI Networks Ready >	DAHUA
ଡ	Hotspot share >	
Д)	Push Interval	
	\bigcirc	

	Cancel			Enter Password					Join		
ł	P	assı	word	1 •	••••	•••	•		Ø		
l											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	-	1	÷	;	()	₿	&	@	"	
	#+=			,	1	?	!	'		\bigotimes	
	ABC			space					Join		
					(

2.1 หลังจากกล้องขึ้นสถานะ Online ให้ไปที่ 🗱

จะปรากฏดังภาพแล้วกดเลือก WiFi Networks

 2.2 จะปรากฏหน้า จอ WiFi Networks ที่ จะเชื่อมต่อสัญญาณ กับกล้อง หลังจากนั้น ให้ใส่รหัสผ่านเพื่อทำ การเชื่อมต่อ



02 ขั้นตอนการใช้งานผ่านระบบ 3G/4G



2.3 หลังจากนั้นให้กลับมาหน้ากล้อง ทั้งนี้ WiFi ของกล้องจะหายไป กล้องจะขึ้นสถานะ Connect Failed ให้ถอดปลั๊ก Adapter ของกล้อง และเสียบ ใหม่ (Restart) หลังจากนั้น ใช้ 3G/4G เข้า APP ไปที่หน้ากล้องอีกครั้ง กล้องจะขึ้นสถานะ Online



Tips: หากเสียบสาย LAN กับกล้อง สามารถสแกน QRCode และดูกล้องผ่านระบบ 3G/4G ได้ทันที





3.1 เมนูหน้าแรกของกล้อง

- เมนูดูภาพบันทึกย้อนหลัง
 - เมนูดูภาพ Photo,Video ที่บันทึกขณะดูภาพสด
- เมนูตั้งค่า

1

2

3

4

5

6

- เมนูลบกล้อง
- เมนูทั่วไปเกี่ยวกับ APP
- เมนูเพิ่มกล้อง





3.2 เมนูหน้าควบคุมกล้อง

เมนูกดเพื่อจะ พูดไปยังกล้อง

เมนูบันทึกภาพใน ช่วงดูภาพสดขณะนั้น 2

ເມບູ Snapshot 3

4



เมนูสำหรับฟลิปภาพ

5

8

9

6 เมนูปรับความละเอียด ของภาพ

เมนู Environment Mode

เมนู Move Preset

เมนู Cruise Mode





3.3 เมนูตั้งค่ากล้อง 😫

เมนูเปลี่ยนชื่อกล้อง เมนูใส่ Password ของกล้อง เมนูเปลี่ยน Password ใหม่ เมนูเลือกใช้ WiFi ที่จะปล่อยให้กล้อง เมนู Hotspot share เมนู Push Interval ตั้งช่วงเวลาหยุดพัก





3.3 เมนูตั้งค่ากล้อง 😫

7

8

9

10

11

12

13

้เมนูตั้งค่าเลือกการบันทึก จะมี ปิดการบันทึก, ้บันทึกแบบเต็มเวลา , บันทึกเฉพาะตอน Alarm เมนูตั้งค่าโซนเวลา เลือกประเทศไทย เมนูตั้งค่าการซิงค์เวลาให้ตรงกับโทรศัพท์ เมนู Format SDCard เมนูตั้งค่า Motion เมนูแสดงข้อมูลของกล้อง รุ่น , เวอร์ชั่น เมนู Reconnect เพื่อรีสตาร์ทการเชื่อมต่ออีกครั้ง เมนูลบอุปกรณ์กล้อง



~

Eventist

 \wedge

3.4 เมนูดูไฟล์บันทึกของกล้อง ≡

1 เมนู Event แสดงไฟล์บันทึกใน SDCard



/

Λ

2 เมนู Album แสดงไฟล์ ภาพ และ วีดีโอ ทั้งหมดที่ได้บันทึกภาพสด จากการใช้เมนู





เมนู About เกี่ยวกับ ข้อมูล เวอร์ชั่นของ 4 App WiFi Care H

เมนู Setting เป็นเมนูการ 3 เปิดใช้งาน Baidu Push

0

WheateH

0.0:



THANK YOU

SECURITY

Watashi Engineering Co.,Ltd.