



# HAVET

## - QUITAR EL STOPPER:


Para poner en marcha tu reloj por primera vez, debes retirar la pieza de plástico (stopper) que hay en la corona. El reloj empezará a funcionar cuando presiones la corona (hacia adentro).



Quita el stopper.



Gira la corona para poner tu reloj en hora.



Presiona la corona para que el reloj comience a funcionar.

# HAVET

## - MANUAL DE INSTRUCCIONES COLECCIÓN BREAKING POINT

HAVET dibuja tu tiempo, pero no uno cualquiera, sino el auténtico. El que pasa rápido cuando quieres que pase lento. El tiempo de calidad, que te hace feliz.

Los modelos de la nueva colección tienen un pequeño punto en la esfera que cambia de color una vez al día. Ese es el BREAKING POINT. El instante que te recuerda que tu tiempo es único.

¡Haz click y atrévete a vivir ese instante!

· El color del punto cambia a una hora distinta en cada reloj, lo que los convierte en piezas únicas.

· La función especial BREAKING POINT de cambio de color del punto en los relojes es exclusiva de HAVET.



ONA




GALEA



UMA



NORTH ROCK



COPPER


# HAVET

## - MODELOS ONA, UMA, GALEA Y NORTH ROCK:

Para ajustar la hora, cuando el segundero se encuentre en las 12 en punto, tirar de la corona hasta el segundo click. Girar la corona en sentido horario para ajustar las agujas de las horas y de los minutos a la hora deseada. Presionar la corona hasta su posición original.

Para ajustar el punto de color de la función BREAKING POINT, tirar de la corona hasta el primer click. Girar la corona en sentido contrario al de las agujas del reloj para ajustar el punto de color. Presionar la corona hasta su posición original.


### - Ajustar la hora:



Tira de la corona hasta el segundo click.




Gira la corona en sentido horario para poner tu reloj en hora.




Presiona la corona, hasta su posición original para que el reloj comience a funcionar.


### - Ajustar la color:



Tira de la corona hasta el primer click.



Gira la corona en sentido contrario al de las agujas del reloj para seleccionar un color.



Presiona la corona, hasta su posición original para que el reloj comience a funcionar.

# HAVET


## - MODELO **COPPER**:

Para ajustar la hora, cuando el segundero se encuentre en las 12 en punto, tirar de la corona hasta el segundo click. Girar la corona en sentido horario para ajustar las agujas de las horas y de los minutos a la hora deseada. Presionar la corona hasta su posición original.


Para ajustar la fecha, tirar de la corona hasta el primer click. Ajustar el día haciendo girar las agujas de las horas y de los minutos en el sentido horario hasta ver el día deseado. Presionar la corona hasta su posición original.

Para ajustar el punto de color de la función BREAKING POINT, tirar de la corona hasta el primer click. Girar la corona en sentido contrario al de las agujas del reloj para ajustar el punto de color. Presionar la corona hasta su posición original.


## - Ajustar la hora:



Tira de la corona hasta el segundo click.




Gira la corona para poner tu reloj en hora.



Presiona la corona, hasta su posición original para que el reloj comience a funcionar.


## - Ajustar el día:



Tira de la corona hasta el primer click.




Gira la corona en el sentido horario para ajustar la fecha.




Presiona la corona, hasta su posición original para que el reloj comience a funcionar.


- Ajustar el color:



Tira de la corona hasta el primer click.




Gira la corona en el sentido contrario de las agujas para ajustar el color.




Presiona la corona, hasta su posición original para que el reloj comience a funcionar.

# HAVET


## - AJUSTAR EL BRAZALETE DE MALLA:




Levanta la pestaña.



Dale la vuelta al brazalete.




Desliza la pieza haciéndola coincidir con la marca deseada.




Dale otra vez la vuelta y vuelve a bajar la pestaña, hasta oír el click.

## - CERRAR EL BRAZALETE DE MALLA:


Sigue los pasos de las instrucciones, haciendo coincidir las piezas resaltadas en naranja.



Une las dos partes señaladas en naranja.




Baja el cierre hasta oír un click.




Baja el seguro para terminar.

- CAMBIAR CORREA DE MALLA O PIEL CON HERRAMIENTA:


Sigue los pasos de estas instrucciones, utilizando la parte con hendidura de la herramienta.




Introduce la herramienta en el espacio entre la correa y la caja.



Presiona el pasador hacia el interior para soltarlo de la caja.




Mientras sigues presionando hacia el interior, desliza la correa hacia abajo.




Repite este último paso en sentido inverso para colocar la nueva correa.


- CAMBIO DE CORREA MANUAL:



Desliza la pestaña hacia el interior para soltar el pasador de la caja.



Retira la correa.



Realiza los mismos pasos en sentido inverso para colocar la nueva correa.