



Pergolas & overkappingen

De magie van buiten, nu ook binnen


Hello daylight!



Op een zalige zomeravond uren gezellig tafelen met de vrienden.
Een verjaardagsfeestje dat niet in het water valt omdat het regent.
Een weerbestendige barbecue of buitenkeuken.



GROOTSE OPLOSSING
VOOR KLEINE DROMEN
pergolas en terrasoverkappingen



Climalux



Climalux Horizon



Climacrown



Climax Panorama



Climax

ONS GAMMA OVERKAPPINGEN

Climalux

Dit zelfdragend profielensysteem is volledig op maat. Tot 4,5 m zelfdragend in de breedte tussen 2 palen met kunststofplaten van 16 mm (bij een diepte van 3 m). In de diepte is het tot 4,75 m zelfdragend. De dakhelling is variabel tussen 2° en 10° en vanaf 5° met kanaalplaten. Mogelijk met of zonder dakoversteek.

Climacrown

Met een Climacrown-dak creëer je de uitstraling van een plat dak maar met de voordelen van een hellend dak in functie van waterafvoer. Opgebouwd met de profielen van Climalux en een modulaire kroonlijst. Toepasbaar met kunststofplaten van 16 mm of 32 mm of glas van 8 of 10 mm. Toepassen bij een helling van 2° en vanaf 5° met kanaalplaten.

Climax

Dankzij de verhoogde gootdrager GD2 is dit dak tot 7 m zelfdragend in de breedte tussen 2 palen (met kunststofplaten van 16 mm, bij een diepte van 3 m). In de diepte is het tot 6 m zelfdragend. De dakhelling is variabel van 5° tot 45°. Zowel 16 of 32 mm dikke (isolerende) kunststofplaten als glas tot 34 mm dikte zijn mogelijk voor dit thermisch Climax-dak.

Climalux Horizon

Zelfdragend profielensysteem tot 6 meter in de breedte in functie van sneeuwlast, diepte en beglazing dankzij de integratie van de GXLX goot. De dakhelling is variabel tussen 2° en 10° en vanaf 5° met kanaalplaten. Ook geschikt voor enkel glas (8 of 10 mm) of kunststofplaten van 16 mm of 32 mm.

Climax Panorama

Dankzij het gootprofiel GDG, is Climax Panorama tot 7 m zelfdragend in de breedte tussen 2 palen (met kunststofplaten van 16 mm, bij een diepte van 3 m). In de diepte is het tot 6 m zelfdragend. De dakhelling is variabel van 2° tot 20° en vanaf 5° met kanaalplaten.



Climalux 7
Climalux Horizon 13
Climacrown 17
Climax Panorama 23
Climax 29
kies kleur 33

—

Pergolux 35

—

opties & accessoires 37
verandaplatten 47

—

over Skylux 49

—

verkoopsinfo 51

Climalux

DE POPULAIRE STANDAARD OVERKAPPING

Op een zalige zomeravond uren gezellig tafelen met de vrienden?
Een verjaardagsfeestje dat niet in het water valt omdat het regent?
Een weerbestendige barbecue of buitenkeuken?
Je Climalux terrasoverkapping is een grootse oplossing voor kleine dromen.





maximale afmetingen

BREEDTE: ∞ // DIEPTE: MAX. 4,85 M



Uitbreiding van je woning op een eenvoudige manier.







Waarom Climalux?

- ✓ budgetvriendelijk en kwalitatief
- ✓ goot- en muurprofiel bestaan uit 1 stuk
- ✓ standaardafmetingen in voorraad
- ✓ op maat geleverd

maximale afmetingen

BREEDTE: ∞ // DIEPTE: MAX. 4,85 M

Climalux Horizon

STRAK EN EIGENTIJDS DESIGN

Met Climalux Horizon kies je voor een brede tuininkijk zonder storende elementen. De designlijnen in de goot en paal en bevestigingsmiddelen aan de binnenkant garanderen een strakke en eigentijdse overkapping die ook nog eens budgetvriendelijk is.



Genietend van het open
zicht op je tuin.





Waarom Climalux Horizon?

- ✓ strak en eigentijds design
- ✓ budgetvriendelijk en toch een breed zicht
- ✓ overspanning van 6 m zonder storende elementen





Climacrown

EEN HELLEND DAK MET HET UITZICHT VAN EEN PLAT DAK

Hou je van de strakke look en uitstraling van een plat dak?
En wil je toch de voordelen van een hellend dak voor de waterafvoer?
Kies dan voor Climacrown: een dak met de profielen van Climalux en
een modulaire kroonlijst voor de hedendaagse afwerking.





maximale afmetingen

BREEDTE: 7 M // DIEPTE: MAX. 4 M

Waarom Climacrown?

- ✓ de hoogte van de kroonlijst hangt af van de diepte van het dak en wordt opgebouwd in stappen van 75 mm
- ✓ geen zichtbare schroeven aan de buitenzijde







Een minimalistisch design.
Ook voor jou.



Climax Panorama

BUITENGEWOON UITZICHT OP HET LANDSCHAP

Een gevoel van vrijheid dat de grens tussen binnen en buiten vervaagt? Je haalt het in huis met Climax Panorama dankzij de vrije overspanning tot 7 meter.

Het comfort van binnen
ook buiten.



maximale afmetingen

BREEDTE: ∞ // DIEPTE: MAX. 6 M MET STAALVERSTERKING







Waarom Climax Panorama?

- ✓ vrije overspanning en dus brede tuininkijk
- ✓ aantrekkelijke 'panoramische' look
- ✓ uitgebreide mogelijkheden





maximale afmetingen

BREEDTE: ∞ // DIEPTE: MAX. 6 M MET STAALVERSTERKING

Climax

DÉ OPLOSSING VOOR EEN VOLWAARDIGE VERANDA

Meer licht én ruimte in de stad? Je woning uitbreiden voor een hobby, een overdekte groene oase of voor meer speelruimte? Climax biedt je veel flexibele opties om voluit te genieten van het leven.





Van eenvoudig tot veelzijdig.



Waarom Climax?

- ✓ veel combinatiemogelijkheden
- ✓ voor warme (veranda) én koude daken (overkapping)





ELKE MODEL OF TYPE IS BESCHIKBAAR IN ONDERSTAANDE KLEUREN


Kies je kleur.

STANDAARD KLEUREN



wit

RAL 9010



antraciet


RAL 7016 ST

TREND KLEUREN




crème

RAL 9001




zwart

RAL 9005 ST




bordeaux

RAL 3004 ST




licht grijs

RAL 9006 ST



alu grijs

RAL 9007 ST



donker grijs

RAL 9009 ST

Pergolux

ALUMINIUM PROFIELEN VOOR EEN HOUTEN DRAAGSTRUCTUUR

Stijlvol en vrijstaand. Pergolux maakt van je houten overkapping of veranda een natuurlijke eyecatcher. Zo behoud je het landelijk effect van je woning en zit je altijd droog.



aluminium



color therm glass



color therm



color



Waarom Pergolux?

- ✓ voordelig, eenvoudige montage
- ✓ ruime mogelijkheden
- ✓ uniek clips-systeem
- ✓ zeer esthetisch






WIL JE DAT TIKKELTJE EXTRA?
DEZE OPTIES MAKEN JE TERRASOVERKAPPING HELEMAAL AF.


Kies je extra's.




Climaglide



Climaled



Verticale zonwering





Windscherm



Climaglide


De Climaglide glasschuifwand (8 of 10 mm) beschermt u tegen regen en wind en brengt warme zomeravonden binnen. Climaglide is verkrijgbaar als meeneemsysteem of met afzonderlijk verschuifbare glaspanelen.





Climaled

Langer licht met Climaled. Climaled is een makkelijk te plaatsen vooraf bekabeld verlichtingsprofiel met voorgemonteerde, dimbare ledspots. De ideale verandaverlichting!



Verticale zonwering

Zonwerende screens zijn geen overbodige luxe voor de zwoele zomermaanden. Ze beschermen tegen het indringen van warme zonnestralen, wind en insecten en houden sterk licht buiten. Zo blijft je Skylux terrasoverkapping in de zomer lekker koel en tijdens de wintermaanden worden de laaghangende zonnestralen tegengehouden.

1. afstandsbediening
2. muurzender
3. draadloze zonnensensor .
4. draadloze windsensor.



1



2




3



4




KIES JE KLEUR



CSC3131



CSC3301



MSC1111



MSC4949



MSC5959




MSC6060



MSCM38



SC0101



SC0130



SC0202



SC0707



SC2002




SC3006




SC3030




SCM36




SCM31



CS0140




CSC0816




CSC001044




CSC001045




CSC2040



CSC2050




CSC3231



CSC3332




CSC3333




CSC008001




CSC032040




CSC033041



CSC033043




CSCM33



CSCM48



MSC0505



MSC0701



MSC1010



MSC4040



MSCM37




MSCM45




MSCM65



SC0102




SC0103



SC0105



SC0108



SC0109




SC0110




SC0207



SC0606



SC0740



SC1002



SC1006



SC2020





Windscherm en spie-profielen

Met de spie-profielen bouw je heel eenvoudig een driehoek constructie waarin glas of kunststof kan geplaatst worden. Het windscherm is dan weer de oplossing voor te veel wind, zon, regen of ongewenste inkijk. De windschermen zijn afgewerkt met verticale profielen.





KIES JE PLAAT



Polyclear helder



Polyclear opaal



Polyclear hittewerend



Pergotop ardoise



Pergotop tuile



Pergotop wit

Verandaplatten

DROOG EN UIT DE WIND

Slagvast, veilig, licht in gewicht, goed isolerend en mooi ogend.

Dit zijn ongetwijfeld de belangrijkste karakteristieken van een beglazing.

Skylux heeft een uitgebreid gamma aan platten die geschikt zijn voor elke overkapping of veranda.

Plexiglas® of Acrylaat

- ▶ uiterst transparant
- ▶ uv-bestendige kunststof
- ▶ garandeert helder daglicht
- ▶ géén verkleuring mogelijk
- ▶ ook in hittewerende uitvoering

Polyclear

- ▶ veilig slagvast
- ▶ licht in gewicht
- ▶ goed geïsoleerd
- ▶ mooi ogend

Pergotop

- ▶ sandwichpanelen met superhoge isolatiewaarde
- ▶ onderhoudsvriendelijke anti-kraaklaag
- ▶ verschillende diktes: van geluidsisolerend tot supergeluidsisolerend

Al onze profielen zijn geschikt voor veiligheidsglas (8, 10 of 12 mm) of voor elke type isolatieglas (34 mm). Skylux levert geen glas mee.

Samen maken we jouw





droom waar.

DAGLICHT ZIT IN ONS DNA

Skylux startte in 1954 onder de naam AG Plastics als een groothandel in glas en spiegels. Daglicht zit dus al heel lang in ons DNA. Bijna 50 jaar geleden maakten we onze eerste lichtkoepels. Vandaag staan die in heel Europa synoniem voor **kwaliteit, innovatie** en **duurzaamheid**.

Naast lichtkoepels en lichtstraten produceren we ook kwalitatieve aluminium profielen. Daarmee bouw je snel een eenvoudige terrasoverkapping of een thermisch onderbroken dak, geschikt als veranda. En dat past helemaal binnen de missie van Skylux: **zoveel mogelijk daglicht in jouw leven brengen**, 365 dagen op 365.

Ons uitgebreid portfolio kwalitatieve aluminium profielen bevat zowel zelf-dragende profielen voor koude daken en warme daken als niet-zelfdragende profielsystemen.



verkoop

Jouw overkapping of veranda gevonden?
Wij helpen je ze graag realiseren.

levering

Na bestelling doen we er alles aan
om alle materiaal snel te leveren.

montage

Onze profielen zijn eenvoudig te monteren en
komen met uitgebreide montagetips.
En dan is het aan jouw vakman.

plaatsing

Onze ervaren professionals kunnen de plaatsing
van je terrasoverkapping of veranda van A tot Z
opvolgen volgens jouw wensen.

garantie

Onze profielen zijn CE-gecertificeerd volgens EN 1090-3.
Skylux biedt 10 jaar garantie op de hechting van de lak,
5 jaar garantie op de kleur-en glansbehoud en
2 jaar garantie op de elektrische onderdelen zoals de Climaled.
De profielen zijn gelakt volgens de Qualicoat-norm.

Meer informatie nodig?

Bel ons op +32 (0)56 20 00 00 of mail naar info@skylux.be
Op www.skylux.eu vind je alle info over al onze producten.

