



PRIJSLIJST 15-04-2024

Kunststofplaten



Inhoudstafel

VERANDAPLATEN

	p. 4
POLYCLEAR	p. 4
Meerwandige vlakke polycarbonaatplaten	p. 4
PLEXIGLAS®	p. 4
Meerwandige vlakke acrylaatplaten	p. 4
PERGOTOP – PERGOTOP-SOFT	p. 5
Sandwichpanelen	p. 5
Technische eigenschappen Polyclear	p. 6
Technische eigenschappen PLEXIGLAS®	p. 7
Technische eigenschappen Pergotop en Pergotop-Soft	p. 7
Prijslijst Polyclear	p. 8
Meerwandige vlakke polycarbonaatplaten	p. 8
Prijslijst PLEXIGLAS®	p. 10
Meerwandige vlakke acrylaatplaten	p. 10
Prijslijst Pergotop – Pergotop-Soft	p. 11
Sandwichpanelen	p. 11

VLAKKE EN GEGOLFDE KUNSTSTOFPLATEN

	p. 12
Vlak of gegolfd? Platen of rollen?	p. 12
VLAKKE PLATEN IN MASSIEF ACRYLAAT	p. 14
Prijslijst vlakke platen in massief acrylaat	p. 15
VLAKKE PLATEN IN MASSIEF POLYCARBONAAT	p. 16
Prijslijst vlakke platen in massief polycarbonaat	p. 17
VLAKKE EN GEGOLFDE POLYESTER	p. 18
Prijslijst vlakke en gegolfde polyester rollen	p. 19
Prijslijst gegolfde polyester platen	p. 20
VLAK EN GEGOLFD PVC	p. 22
Prijslijst vlak en gegolfd pvc	p. 22
GEGOLFDE PLATEN IN MASSIEF POLYCARBONAAT	p. 24
Prijslijst gegolfde platen in massief polycarbonaat	p. 25
GEGOLFDE PLATEN IN MEERWANDIG POLYCARBONAAT	p. 26
Prijslijst gegolfde platen in meerwandig polycarbonaat	p. 27
Prijslijst benodigheden voor golfplaten	p. 28
Prijslijst afwerkingsprofielen voor meerwandige kunststofplaten	p. 29
Prijslijst tapes voor meerwandige kunststofplaten	p. 29

NUTTIGE INFO VOOR EEN VLOT TARIEFGEBRUIK

Met dit tarief willen wij u helpen bij het maken van de juiste materiaalkeuze en het berekenen van de correcte prijs voor uw toepassing. De prijslijst is opgedeeld in 2 aparte groepen kunststofplaten met duidelijk verschillende kenmerken: de **verandaplaten** (pag. 4 t.e.m. 11) en de **vlakke en gegolfde kunststofplaten** (pag. 12 t.e.m. 31).

Verandaplaten

Verandaplaten dienen als beglazing voor terras-overkappingen en verandadaken. Het zijn meerwandige kunststofplaten – met een dikte van 16, 25 of 32 mm – in polycarbonaat (Polyclear) of acrylaat (PLEXIGLAS®) en/of sandwichpanelen (Pergotop-Soft) van 16, 32 of 57 mm dik.

Vlakke en gegolfde kunststofplaten

Vlakke en gegolfde kunststofplaten en -rollen zijn een volwaardig en prijsgunstig alternatief voor glas. Ze kunnen u de ideale oplossing bieden voor lichte en lichtdoorlaatbare daken, wanden en/of constructies.

Bij sommige producten in dit tariefboek bieden wij garanties. De garantievoorzwaarden zijn steeds op aanvraag verkrijgbaar.

Op onze website www.skylux.eu vindt u alle afmetingstabellen, technische fiches, montagehandleidingen en beeldmateriaal.

Heeft u echter toch nog vragen? Bel ons dan op tel. +32 (0)56 20 00 00 of stuur een e-mail naar info@skylux.be. Een geëngageerd team van daglichtconsulenten staat klaar om u die bijkomende informatie te verstrekken.

Prijswijzigingen en actuele prijzen

Dit tariefboek verschijnt jaarlijks. Bij eventuele tussentijdse prijswijzigingen wordt deze prijslijst online geüpdatet. De meest actuele prijzen vindt u altijd terug op onze website www.skylux.eu.

Verkoopsvoorwaarden

- Wij verwijzen uitdrukkelijk naar onze algemene verkoopsvoorwaarden, technische fiches en montagehandleidingen.
- Bruto prijzen exclusief BTW, in euro.
- Franco levering in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.
- Dit tarief vernietigt alle voorgaande tarieven.
- Deze prijslijst werd met de grootste zorg samengesteld, doch wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of calculatiefouten, noch voor prijsschommelingen.
- De meest actuele prijzen vindt u steeds terug op onze website www.skylux.eu

Zaagwerk

Meerwandige platen Polyclear & Plexiglas®						
Handeling	Dikte	Prijs/zaagsnede				
Zagen en uitblazen	6 mm	€ 4,33				
	10 mm	€ 4,33				
	16 mm	€ 4,33				
	25 mm	€ 4,33				
	32 mm	€ 4,33				
	55 mm	€ 4,33				
Zagen, uitblazen en tapen	↓ Dikte Breedte →	980	1050	1200	1230	2100
	6 mm					€ 7,01
	10 mm	€ 6,87	€ 6,87	€ 7,01		€ 8,01
	16 mm	€ 6,87	€ 6,87	€ 7,01		€ 8,01
	25 mm		€ 7,09			€ 9,19
	32 mm	€ 7,58			€ 7,79	
55 mm	€ 10,10			€ 10,40		
Tape	↓ Dikte Breedte →	980	1050	1200	1230	2100
	6 mm					€ 3,91
	10 mm	€ 2,54	€ 2,54	€ 2,77		€ 3,91
	16 mm	€ 2,54	€ 2,54	€ 2,77		€ 3,91
	25 mm		€ 2,78			€ 4,62
	32 mm	€ 3,42			€ 3,72	
55 mm	€ 5,77			€ 6,06		

Op uw verzoek voeren wij ook zaagwerk op maat uit. De volledige plaat wordt aangerekend en de resten worden meegeleverd. Hieronder vindt u een overzicht van de plaattypes die door ons verzaagd kunnen worden en de tarieven voor de diverse handelingen.

Sandwichpanelen Pergotop – Pergotop-Soft		
Handeling	Dikte	Prijs/zaagsnede
Zagen	16 à 57 mm	€ 4,34

Vlakke platen in massief acrylaat en polycarbonaat	
Handeling	Prijs/zaagsnede
Zagen	€ 3,39

Prijzen excl. btw

Verandaplatten



POLYCLEAR

Meerwandige vlakke polycarbonaatplaten



Isolerend

Polyclear-platen zijn gemaakt uit polycarbonaat. De structuur is meerwandig met spouwruimtes, zodat de thermische isolatie opmerkelijk hoog is.

Lichtdoorlatend

Door een speciale coëxtrusie aan de buitenzijde blijft de lichttransmissie van de Polyclear-platen gegarandeerd en wordt de vergeling beperkt.

Hittewerend

Polyclear biedt ook een assortiment platen in hittewerende uitvoering (Primalite, Reflex Pearl, Relax), die tot 81 % van de zonnewarmte terugkaatst en toch een optimale lichttransmissie biedt.

Veilig

De celstructuur en mechanische eigenschappen zorgen ervoor dat Polyclear-platen uitermate slagvast zijn: 250 keer sterker dan glas met dezelfde dikte en dus bestand tegen inslag van normale hagel, vallende takken, ballen, enz. Opmerkelijk is dat deze slagvastheid zo goed als niet verandert door de jaren heen, noch bij vrieskou, noch bij tropische hitte.

De hoge temperatuurbestendigheid en vooral de zelfdovende eigenschap van de polycarbonaat grondstof bezorgen de gebruiker ook een belangrijke troef bij brandpreventie.

Budgetvriendelijk

De grote plaatbreedte tot 2100 mm (16 mm platen) of 1230 mm (32 mm platen) – zie tabel op pag. 6 voor max. leglengte – is ideaal voor een budgetvriendelijke draagconstructie. Het aantal draagprofielen vermindert met 20 %.



PLEXIGLAS®

Meerwandige vlakke acrylaatplaten

Helder

Deze meerwandige platen zijn vervaardigd uit acrylaat, ook bekend onder de merknaam PLEXIGLAS®. Acrylaatplaten hebben uitstekende optische kwaliteiten en een hoge lichttransmissie, die na 30 jaar nagenoeg onveranderd blijft.

Duurzaam

Acrylaat is van nature uit uv-bestendig. Er treedt dus geen verkleuring of verminderde lichtinval op, ook niet na vele jaren.

Mechanische sterkte

Materie en structuur van de platen verzekeren een opvallende stevigheid en stijfheid.

PERGOTOP – PERGOTOP-SOFT

Sandwichpanelen

Pergotop

Deze sandwichpanelen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd polystyreenschuim, verlijmd tussen 2 voorgelakte aluminium platen. Hierdoor behalen ze zeer goede isolatiewaarden. Door de verschillende diktes die we aanbieden, kunnen deze zowel toegepast worden bij nieuwe constructies als bij renovatie. De anti-kraslaag zorgt ervoor dat u zonder beschadiging de plaatsing kan uitvoeren. Pergotop 'Akoestiek' heeft een extra geluiddempende laag.

Pergotop-Soft


Deze sandwichpanelen – eveneens vervaardigd uit geëxtrudeerd polystyreenschuim, verlijmd tussen 2 voorgelakte aluminium platen – hebben een geluidsabsorberende Soft-laag aan de buitenzijde.

Voordelige constructie

Door de grote plaatbreedte tot 1230 mm in 32 mm en 57 mm platen bekomt u een budgetvriendelijke draagconstructie. Pergotop-Soft sandwichpanelen worden op dezelfde manier geplaatst als Polyclear- en PLEXIGLAS®-platen.

Onderhoudsvriendelijk en esthetische afwerking

Pergotop is verkrijgbaar in de uitvoeringen wit/wit, ardoise/wit, tuile/wit. Pergotop(-Soft) wordt aangeboden in wit/wit, ardoise/wit en bruin/wit.



Technische eigenschappen Polyclear

	breedte (mm)	kleur	gewicht (kg)	lichttransmissie (%)	U-waarde (W/m²K)	tegengehouden energie (1-g)	geluidsisolatie (dB)	minimale toegelaten koudbuigradius (m)*	max. leglengte (m)**	
									500 N/m²	750 N/m²
Polyclear 4-wandig 10 mm	980	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1050****	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1200	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	2100	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	***	***
	980	opaal	1,75	61 %	2,5	39 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1050****	opaal	1,75	61 %	2,5	39 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1200	opaal	1,75	61 %	2,5	39 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
Polyclear 3-wandig 2 x uv 16 mm	980	helder	2,6	74 %	2,2	30 %	18	2,4	⌘	5,3 m
	1200	helder	2,6	74 %	2,2	30 %	18	2,4	⌘	5,0 m
	980	opaal	2,6	62 %	2,2	38 %	18	2,4	⌘	5,3 m
	1200	opaal	2,6	62 %	2,2	38 %	18	2,4	⌘	5,0 m
Polyclear 3-wandig 2 x uv 16/32 mm	980	helder	4	74 %	2,5	34 %	23	-	⌘	20 m
	1200	helder	4	74 %	2,5	34 %	23	-	14 m	3 m
	980	opaal	4	39 %	2,5	53 %	23	-	⌘	20 m
	1200	opaal	4	39 %	2,5	53 %	23	-	14 m	3 m
TOP X5 16 mm	980	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1050****	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1200	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	6 m	3,5 m
	2100	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	***	***
	980	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1050****	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1200	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	6 m	3,5 m
TOP X6 16 mm	2100	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	***	***
	980	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	⌘	⌘*
	1050	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	⌘	⌘*
	1200	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	⌘*	⌘*
	2100	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	***	***
	980	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	⌘	⌘*
	1050	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	⌘	⌘*
TOP X6 25 mm	1200	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	⌘*	⌘*
	2100	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	***	***
	1050	helder	3,3	61 %	1,5	39 %	22	5,3	***	***
TOP X11 25 mm	2100	opaal	3,3	46 %	1,5	44 %	22	5,3	***	***
	1050	opaal	3,2	38 %	1,4	55 %	19	3,75	***	***
TOP X6 32 mm	980	helder	3,7	60 %	1,4	39 %	22	7,3	⌘	⌘
	1230	helder	3,7	60 %	1,4	39 %	22	7,3	⌘	⌘
	980	opaal	3,7	40 %	1,4	46 %	22	7,3	⌘	⌘
	1230	opaal	3,7	40 %	1,4	46 %	22	7,3	⌘	⌘
TOP X11 EP 32 mm	980/1230	helder	3,8	42 %	1,0	57 %	23	4,4	⌘	⌘
	980/1230	opaal	3,8	16 %	1,0	70 %	23	4,4	⌘	⌘
REFLEX PEARL 16 mm	980/1200	opaal	2,5	26 %	2,1	68 %	21	2,8	⌘	⌘
REFLEX PEARL EP 32 mm	980/1230	opaal	3,8	12 %	1,0	68 %	23	4,4	⌘	⌘
PRIMALITE 16 mm	980/1200	helder	2,5	42 %	2,1	65 %	21	2,8	⌘	⌘
PRIMALITE EP 32 mm	1230	helder	3,8	30 %	1,0	64 %	23	4,4	⌘	⌘
	980/1230	satin	3,8	10 %	1,0	82 %	23	4,4	⌘	⌘
RELAX 10 mm	1050	opaal	1,75	52 %	2,5	51 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
RELAX 16 mm	980	opaal	2,4	47 %	2,0	55 %	21	2,4	⌘	⌘*
RELAX HX 32 mm	980	opaal	3,6	29 %	1,1	56 %	21	-	⌘	⌘
	1230	opaal	3,6	29 %	1,1	56 %	21	-	⌘	6,4 m
Polyclear Heatstop 1 x uv 55 mm	1230	opaal	5	29 %	0,8	87 %	23	-	⌘	5,5 m

* steeds buigen parallel aan de richting van de kanalen, nooit dwars (gevaar voor knikken)

** de maximum leglengte zonder dwarssteunen; basis hierbij is een belasting zoals aangegeven, een veiligheidsfactor 1,5 en een maximale doorbuiging van 1/40 tov de plaatbreedte

*** niet van toepassing

**** met 1 open zijkant

⌘ geen dwarsondersteuning vereist

⌘* leglengte max 5 m

garantie per plaattype verkrijgbaar op aanvraag
tolerantie op afmetingen:

dikte ± 0,5 mm - breedte -2 / +6 mm

lengte 0 / +12 mm tot 3000 mm & > 3000 : 0 / +0,4 %

(We raden aan om het dak sneeuwvrij te maken.)

Technische eigenschappen PLEXIGLAS®

	breedte (mm)	kleur	gewicht (kg)	lichttransmissie (%) volgens DIN 5036	1-g waarde	U-waarde (W/m²K)	geluidsisolatie (dB)	garantie op aanvraag	max. lengte zonder dwarssteun	
									500 N	750 N
S2P Resist AAA 16/64	980	helder	4,3	86 %	18 %	2,5	24	L+S+H	⌘	⌘
	980	opaal	4,3	74 %	27 %	2,5	24	L+S+H	⌘	⌘
	1200	helder	4,3	86 %	18 %	2,5	24	L+S+H	6	5,1
	1200	opaal	4,3	74 %	27 %	2,5	24	L+S+H	6	5,1
Alltop 16/64 *	980	helder	5	91 %	18 %	2,5	22	L+S	⌘	5,1
S5P Resist 32/32	1230	opaal	5,8	45 %	59 %	1,5	> 24	L+S+H+E	⌘	⌘
Heatstop S5P Resist 32/32	1230	heatstop opaal	5,8	35 %	69 %	1,5	> 24	L+S+H+E	⌘	⌘

- L behoud van lichttransmissie
 S behoud van stijfheid en sterkte
 E behoud van warmtereflecterende eigenschap
 H behoud van hagelbestendigheid (energie van 1 Joule)
 ⌘ geen dwarsondersteuning vereist
 * laat uv-stralen door (vanaf 290 nm)
 1-g totale reflectie van de zonne-energie
- tolerantie op afmetingen:
 dikte ± 0,5 mm - breedte -2 /+6 mm
 lengte 0 /+12 mm tot 3000 mm & > 3000 : 0 /+0,4 %
 (We raden aan om het dak sneeuwvrij te maken.)

Technische eigenschappen Pergotop en Pergotop-Soft

	breedte (mm)	kleur	gewicht (kg/m²)	U-waarde (W/m²K)	geluidsisolatie (dB)	max. lengte (m) **	
						500 N/m²	750 N/m²
PERGOTOP							
16 mm Standaard	1200	wit/wit*	4,85	2,07	25	⌘	⌘
	1200	grijs/grijs*	5,60	2,40	27	⌘	⌘
32 mm Standaard	1230	wit/wit*	5,35	0,96	23	⌘	⌘
	1230	wit/wit*	5,75	0,96	25	⌘	⌘
32 mm akoestiek	1230	ardoise/wit*	5,75	0,96	25	⌘	⌘
	1230	tuile/wit*	5,75	0,96	25	⌘	⌘
	1230	ardoise/wit*	6,50	0,58	23	⌘	⌘
57 mm akoestiek	1230	wit/wit*	6,50	0,58	23	⌘	⌘
	1230	ardoise/wit*	6,50	0,58	23	⌘	⌘
	1230	tuile/wit*	6,50	0,58	23	⌘	⌘
PERGOTOP-SOFT							
32 mm Soft / Alu	1230	wit/wit*	5,75	0,96	25	⌘	⌘
	1230	ardoise/wit*	5,75	0,96	25	⌘	⌘
	1230	bruin/wit*	5,75	0,96	25	⌘	⌘

- * Pergotop & Pergotop-soft binnenzijde in anti-kras wit
 ** de maximum lengte zonder dwarssteunen; basis hierbij is een belasting zoals aangegeven, een veiligheidsfactor 1,5 en een maximale doorbuiging van 1/40 tov de plaatbreedte
 ⌘ geen dwarsondersteuning vereist
- garantie per plaattype verkrijgbaar op aanvraag
 tolerantie op afmetingen:
 dikte ± 1,5 mm - breedte -2 /+6 mm
 lengte 0 /+12 mm tot 3000 mm & > 3000 : 0 /+0,4 %
 (We raden aan om het dak sneeuwvrij te maken.)

Prijslijst Polyclear Meerwandige vlakke polycarbonaatplaten

TYPE	STANDAARD										X STRUCTUUR						NIEUW	
	6 mm ⊗		10 mm ⊗				16 mm		16 mm		16 mm			25 mm				
PLAATDIKTE (mm)	2W		4W				3W 2uv		3W 16/32 mm 2uv		TOP X5		TOP X6	TOP X6		TOP X11		
U.V. COËXTRUSIE																		
GEWICHT (g/m²)	1300		1750				2600		4000		2400		2500	3300		3200		
ISOLATIE-WAARDE (W/m²K)	3,6		2,2				2,2		2,5		2,0		1,9	1,5		1,4		
KLEUR	HELDER	OPAAL	HELDER/ OPAAL				HELDER/ OPAAL		HELDER/ OPAAL		HELDER/ OPAAL		HELDER/ OPAAL	HELDER/ OPAAL	OPAAL	OPAAL		
PRIJS /m²	€ 22,99		€ 28,03				€ 46,12		€ 73,56		€ 46,12		€ 46,12	€ 61,83		€ 64,94		
BREEDTE mm →	2100	2100	980	1050	1200	2100	980	1200	980	1200	980	1050	2100	980	1050	2100	1050	1050
↓ LENGTE mm																		
2000				○	○	○	○			○		○	○	○				
2500			●	●	●	●	○			○		●		●				
2750												●		●				
3000			●	●	●	●	○	○	●		●	○	●					
3250												●		●				
3500			●	●	●	●	○	○	●		●	○	●					
3750												●		●				
4000			●	●	●	●	○	○	●		●	○	●					
4250				○								●		●				
4500				●	○	●	○		●		●	○	●					
4750				○														
5000				●	○	●	○		○	○	●	○	●	○				●
6000	●	○		●		●	○		○		●	●	●	●				●
7000	●			●	○	●	○		○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
7200																		
#/pallet	30	30	50	50	50	50*	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	30



Superisolerend

○ Tot uitputting voorraad

⊗ Deze platen zijn niet geschikt voor terrasoverkappingen, maar wel voor lichtstraten en andere toepassingen. Voor bijkomende info, contacteer ons via +32 (0)56 20 00 00 of info@skylux.be

* 2100 x 7000 mm: 45 stuks/pallet





X STRUCTUUR			HITTEWEREND NIEUW										TYPE		
32 mm		10 mm	16 mm	16 mm				32 mm			55 mm	PLAATDIKTE (mm)			
TOP X6	TOP X11 EP	RELAX	RELAX	REFLEX PEARL	PRIMALITE	REFLEX PEARL EP	PRIMALITE EP	RELAX HX	HEATSTOP						
											U.V. COËXTRUSIE				
3700	3800	1750	2400	2500	2500	3800	3800	3600	5000		GEWICHT (g/m ²)				
1,4		2,5	2,0	2,1	2,1	1,0	1,0	1,1	0,8		ISOLATIE-WAARDE (W/m ² K)				
HELDER/OPAAL	HELDER/OPAAL	OPAAL	OPAAL	OPAAL	HELDER	OPAAL	SATIN [■]	HELDER	OPAAL	OPAAL	KLEUR				
€ 67,31	€ 69,35	€ 31,44	€ 45,54	€ 48,27	€ 60,47	€ 72,37	€ 76,95	€ 83,99	€ 72,83	€ 108,28	PRIJS /m ²				
980	1230	980	1230	1050	980	980	1200	980	1200	980	1230	980	1230	1230	← BREEDTE mm
															↓ LENGTE mm
○	○	○								○		○			2000
●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	2500
○	○	○													2750
●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	3000
●	●	●													3250
●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3500
●	●	○													3750
●	●	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4000
●	●	○	●												4250
●	●	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4500
															4750
●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5000
●	●	●		○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	6000
○	●	●		○	●	●	●		●	○			●		7000
			●												7200
15	15	20	50	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	10	#/pallet

■ Opaal met satijnen afwerking

- Prijzen, hoeveelheden en termijn voor maatwerk, kleuren en speciale uitvoeringen zijn op aanvraag
- Voor lengtes >7 m en min. 500 kg: prijs op aanvraag
- Op maat verzagen: zie pag. 3
- Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche

Prijslijst PLEXIGLAS®

Meerwandige vlakke acrylaatplaten

TYPE	STANDAARD				HEATSTOP	
	16 mm				32 mm	32 mm
PLAATDIKTE (mm)						
	S2P RESIST AAA		S2A ALLTOP	S5P RESIST	S5P RESIST	
CELLEN (D / B)	16/64 mm		16/64 mm	32/32 mm	32/32 mm	
PROFIEL						
gewicht (g/m ²)	4300		5000	5800	5800	
U-waarde (W/m ² K)	2,5		2,5	1,5	1,5	
KLEUR	HELDER (1)		OPAAL (1)	HELDER (2)	OPAAL (1)	OPAAL (1) (3)
PRIJS /m ²	€ 102,72		€ 104,79	€ 113,14	€ 131,12	€ 158,05
BREEDTE mm →	980	1200	980	1200	980	1230
↓ LENGTE mm						
3000	●	○	●	●	●	●
3500		○	●	●	●	●
4000	●	○	●	●	●	●
7000	●		●	○	●	●

- RESIST = verbeterde slagvastheid
 AAA = met anti-algenbehandeling
 (1) NO DROP = eenzijdige coating tegen druppelvorming
 (2) NO DROP = tweezijdige coating tegen druppelvorming
 (3) HEATSTOP = infraroodreflecterend

○ : tot uitputting voorraad

De platen zijn geproduceerd op basis van de ISO 9002 volgens norm ISO 12017 met grondstof volgens DIN 8745. Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche

SPECIALE AFMETINGEN:

Per afname van 1 pallet kunnen ook speciale lengtes (tot max. 7000 mm) tegen de prijs van de standaardlengtes bekomen worden (leveringstermijn wordt bevestigd).

Indien minder dan 10 st.: + toeslag voor aantal

VERZAGEN OP MAAT: zie pag. 3

(op uw aanvraag leveren we de reststukken mee)

Prijslijst Pergotop – Pergotop-Soft Sandwichpanelen

TYPE	PERGOTOP							PERGOTOP-SOFT
	STANDAARD			AKOESTIEK				AKOESTIEK
PLAATDIKTE (mm)	16 mm	16 mm	32 mm	32 mm		57 mm		32 mm
GEWICHT (kg/m ²)	5,30	4,85	5,35	5,75		6,50		5,75
ISOLATIE- WAARDE (W/m ² K)	2,40	2,07	0,96	0,96		0,48		0,80
KLEUR	grijs/grijs	wit/wit*	wit/wit*	wit/wit* ardoise/wit*	tuile/wit*	wit/wit* ardoise/wit*	tuile/wit*	wit uv/wit* ardoise uv/wit* bruin uv/wit*
OPPERVLAKTE	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	1 x soft 1 x alu
PRIJS /m ²	€ 141,30	€ 97,36	€ 107,45	€ 125,73	€ 125,73	€ 148,49	€ 140,09	€ 159,28
BREEDTE mm →	1200	1200	1230	1230	1230	1230	1230	1230
↓ LENGTE mm								
2500	●	●	●	●	○	○		○
3000		●	●	●	●	●		●
3250	●							
3500		●	●	●	●	●		●
4000	●	●	●	●	●	●		●
4500	●	●	●	●	●	●	○	●
5000	●	●	●	●	○			●
6000		●		●		●		●
7000		●		●	●	○	○	
#/pallet	50	30	20	20	20	20	20	20

tolerantie op dikte ± 1,5 mm

alu = gelakt aluminium / soft = geluidsdempende softlaag

○ : tot uitputting voorraad

* Pergotop & Pergotop-soft binnenzijde in anti-kras wit
verzagen op maat: zie pag. 3

Vlak of gegolfd? Platen of rollen?

	Transparantie	Licht-transmissie	Brand-vertragend	Slagvast
massief acrylaat	+++	+++		+
massief polycarbonaat	+++	+++	++	+++
polystyreen	++	++		+
polyester vlak	+	+		++
pvc vlak	+	+	++	+
polyester gegolfd	+	+		++
pvc gegolfd	+	+	++	+
massief gegolfd polycarbonaat	++	+++	++	+++
meerwandig gegolfd polycarbonaat	++	++	++	+++

	uv- bestendig	Weer- bestendig	Bestand tegen hoge en lage temperaturen	Gemakkelijk verwerkbaar	Stijfheid	Buig- zaamheid	Voedsel- veilig
	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++
	++	++	+++	+++	++	+++	++
			+	+++	++	++	+++
	++	++	+++	+++	+++	++	
	+	++	+	+++	++	++	
	++	++	+++	+++	+++	+	
	+	++	+	+++	++	+	
	++	++	+++	+++	++	+	
	++	++	+++	+++	++		

VLAKKE PLATEN IN MASSIEF ACRYLAAT



Massief acrylaat

Massieve platen uit acrylaat zijn een uitstekend alternatief voor glas. De platen zijn lichter en 10 keer slagvaster dan glas met dezelfde dikte.

Acrylaat platen zijn uv- en weerbestendig en kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Deze kunststof platen zijn verkrijgbaar in heldere of opale uitvoering. Opaal is wit doorschijnend en laat iets minder licht door dan heldere uitvoering. Beide uitvoeringen vergelen niet door de jaren heen, ook niet door fel zonlicht.

De standaard platen meten 2050 x 3050 mm en zijn beschikbaar in diktes van 2 tot 10 mm. Daarnaast bieden we ook een assortiment speciale afmetingen aan in een beperkt aantal plaatdiktes.



Prijslijst vlakke platen in massief acrylaat

Standaard afmeting: 2050 x 3050 mm uit voorraad leverbaar (prijs/m²)

Lichttransmissie → bij een 3 mm plaat ↓ Dikte in mm	helder (92 %)	opaal 80 (82 %)
2	€ 37,29	
3	€ 53,32	€ 55,47
4	€ 71,11	€ 73,91
5	€ 88,22	
6	€ 105,86	
8	€ 141,55	
10	€ 177,24	

Speciale afmetingen: uit voorraad leverbaar

Dikte	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm
Prijs/m ²	helder: € 37,29 opaal 80: € 39,01	helder: € 46,64 opaal 80: € 51,56	helder: € 53,32 opaal 80: € 55,46	helder: € 71,11 opaal 80: € 73,91
	460 x 1480 1120 x 1120	580 x 580	560 x 1060 985 x 1990 1380 x 1380	1060 x 3080
	520 x 520 1120 x 1425	580 x 880	560 x 1580 990 x 1490 1424 x 2437	1160 x 2860
	520 x 820 1120 x 1625	680 x 680	580 x 1190 1010 x 2530 1425 x 1725	1270 x 2800
	620 x 620 1120 x 1725	960 x 2445	680 x 880 1080 x 2660 1430 x 2645	1480 x 2100
	670 x 670 1170 x 1170	1120 x 2125	680 x 985 1085 x 1085 1430 x 2935	1490 x 2500
	720 x 720 1220 x 1220	1125 x 2335	690 x 1285 1085 x 1690 1435 x 2340	1490 x 2700
	720 x 1020 1220 x 1825		780 x 780 1090 x 1400 1460 x 2080	1495 x 1795
	720 x 1320 1320 x 1320		780 x 1085 1160 x 2540 1460 x 2300	1495 x 2405
	820 x 820 1425 x 1425		780 x 1380 1160 x 2760 1460 x 2480	1495 x 3000
	820 x 1120 1525 x 1525		780 x 1960 1185 x 1485 1485 x 1485	1570 x 2300
	820 x 1425 1625 x 1625		880 x 880 1185 x 1690 1585 x 1585	1580 x 2200
	830 x 1730		880 x 1185 1185 x 1790 1630 x 1630	1700 x 1700
	870 x 870		890 x 1790 1185 x 2190 1730 x 1730	1800 x 1800
	870 x 1875		895 x 1490 1185 x 2395 1780 x 2360	1880 x 2300
	920 x 920		930 x 930 1190 x 1190 1780 x 2460	1880 x 2800
	920 x 1220		930 x 1435 1235 x 1235 1780 x 2550	1900 x 1900
	920 x 1425		935 x 1945 1270 x 2600 1780 x 2700	1900 x 2500
	1020 x 1020		960 x 3000 1290 x 1290 1780 x 3060	1900 x 3100
	1020 x 1320		980 x 980 1290 x 1895 1830 x 1830	2000 x 2000
	1020 x 1625		985 x 1285 1930 x 1930	

- Indien gewenst, worden de platen gratis doorgezaagd (1 zaagsnede).
- Zaagwerk op maat: zie pag. 3
- Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche
- Grote hoeveelheden op maat: prijs en leveringstermijn af te spreken
- Lengtes 5 en 6 m zijn beperkt voorradig in 3 en 4 mm helder en opaal 80: prijs op aanvraag
- Speciaal acrylaat: prijs, leveringstermijn en minimumhoeveelheid op aanvraag

VLAKKE PLATEN IN MASSIEF POLYCARBONAAT

Massieve platen uit polycarbonaat zijn een licht en ultrasterk alternatief voor glas. De platen zijn uitzonderlijk slagvast, tot 250 x sterker dan glas met dezelfde dikte.

Deze heldere kunststof platen bieden een goede lichttransmissie en transparantie.

Polycarbonaat platen zijn uv- en weerbestendig en dus bijzonder geschikt voor allerlei buitentoepassingen. Denk aan beveiligende voorzetbeglazing of lichtstraten. Door hun zelfdovende eigenschap zijn ze bovendien ook veilig in geval van brand.

Het aanbod bestaat uit een reeks standaard platen in diktes van 2 tot 8 mm. Daarnaast hebben we ook een assortiment speciale afmetingen van 3 mm dik.



Massief polycarbonaat



Prijslijst vlakke platen in massief polycarbonaat

Standaard afmetingen: 1250 x 2050 mm en 2050 x 3050 mm – helder

Dikte	Prijs/m ²	
	1250 x 2050	2050 x 3050
2 mm	€ 59,98 ○	€ 59,98 ○
3 mm	€ 89,76 ○	€ 89,76 ●
4 mm	€ 119,39 ●	€ 119,39 ●
5 mm	€ 149,83 ●	€ 149,83 ●
6 mm	€ 179,38 ○	€ 179,38 ●
8 mm	€ 239,36 ○	€ 239,36 ●

● uit voorraad leverbaar ○ tot uitputting voorraad

Speciale afmetingen:

HELDER			
Dikte	3 mm		
Prijs/m ²	€ 93,65		
	490 x 980 ○	880 x 1185 ●	1170 x 1170 ●
	520 x 520 ●	920 x 1220 ●	1185 x 1485 ●
	580 x 580 ●	930 x 930 ●	1185 x 1790 ●
	580 x 880 ●	970 x 1470 ●	1185 x 2190 ●
	580 x 1190 ●	980 x 980 ●	1190 x 1190 ●
	625 x 930 ●	985 x 1285 ●	1190 x 2400 ●
	625 x 1230 ○	990 x 1490 ●	1230 x 1230 ●
	680 x 680 ●	1025 x 1025 ●	1270 x 2300 ●
	680 x 985 ●	1080 x 1880 ●	1290 x 1290 ●
	690 x 1285 ●	1080 x 1960 ●	1290 x 1895 ●
	720 x 720 ●	1085 x 1085 ●	1300 x 2800 ●
	780 x 780 ●	1100 x 2500 ●	1300 x 3150 ○
	820 x 820 ●	1100 x 3170 ●	1320 x 1320 ○
	825 x 1125 ●	1120 x 1120 ●	1380 x 1380 ●
	880 x 880 ●	1120 x 1730 ●	1425 x 1425 ●

OPAAL			
Dikte	3 mm		
Prijs/m ²	€ 98,50		
	520 x 520 ●	960 x 1880 ●	1230 x 1230 ●
	620 x 620 ●	990 x 1490 ○	1290 x 1895 ○
	625 x 930 ○	990 x 1990 ○	1300 x 3150 ○
	625 x 1230 ○	1025 x 1025 ●	1380 x 1380 ●
	660 x 1860 ○	1090 x 1400 ○	1485 x 1485 ●
	690 x 1285 ●	1090 x 1690 ○	1495 x 2405 ○
	720 x 720 ●	1120 x 1120 ●	1495 x 2500 ○
	780 x 1380 ●	1120 x 1730 ●	1495 x 2700 ●
	820 x 820 ●	1120 x 2130 ●	1495 x 3000 ○
	825 x 1120 ●	1185 x 1690 ●	1525 x 1525 ○
	875 x 875 ●	1185 x 1790 ●	1700 x 1700 ●
	920 x 920 ●	1185 x 2190 ●	1780 x 1780 ○
	920 x 1220 ●	1185 x 2395 ●	1800 x 1800 ○

● uit voorraad leverbaar ○ tot uitputting voorraad

- Grote hoeveelheden op maat & andere kleuren: prijs en leveringstermijn op aanvraag
- Zaagwerk op maat: zie pag. 3
- Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche

VLAKKE EN GEGOLFDE POLYESTER

Polyester is een lichtdoorlatende kunststof die licht is in gewicht en met glasvezels is versterkt. Die glasvezelversteving maakt polyester slagvast en bestand tegen normale hagelinslag. Polyester is ook temperatuurbestendig en kan gedurende 5 minuten temperaturen tot 300 °C weerstaan (ANPI-conform). Deze kunststof is ook ongevoelig voor weekmakers zoals benzine, alcohol, olie, vetten, zuren, enz. Polyester is dus uiterst geschikt voor toepassingen in een industriële omgeving. Dit materiaal fungeert ook ideaal als onderplafond bij sprinklerinstallaties: zie 'Montagehandleiding Cintralux onderplafond'. Of als dakbedekking voor carrosseriebouw, stallen, fietsenstallingen, overkappingen op speelterreinen, afdekking voor tuinmateriaal of houtstapels, carports en andere constructies.

De Supercristal Clear-kwaliteit, met een lichttransmissie van meer dan 90 %, is de helderste op de markt. Polyester "Class 3" is de stevigste uit het gamma.

Polyester is verkrijgbaar in rollen (gegolfd en vlak) en in platen (gegolfd). De gegolfde versie bieden we aan in een breed assortiment met courante profielen.




Gegolfd polyester Supercristal Clear




Prijslijst vlakke en gegolfde polyester rollen

Rollen gegolfd polyester



Type	76/18	
		
Dikte	1 mm	
Kleur	Supercristal Clear	
	volle rol (± 30 m)	afsnijding van de rol
Prijs/m ² → ↓ Rolhoogte in mm	€ 20,22	€ 25,30
1000	●	●
1500	●	●
2000	●	●
2500	●	●
3000	●	●

Rollen vlak polyester

Type	450 g/m ² glasvezel	
		
Dikte	1 mm	
Kleur	Cristal Plus	
	volle rol (± 30 m)	afsnijding van de rol
Prijs/m ² → ↓ Rolhoogte in mm	€ 20,22	€ 26,06
1000	●	●
1250	●	●
1500	●	●
2000	●	●

Prijslijst gegolfde polyester platen

Polyester golfplaten

Type	76/18		177/51	
				
Kleur	Cristal Plus	Class 3	Cristal Plus	Cristal Plus
Prijs/m ²	€ 23,88	€ 28,92	€ 23,88	€ 23,88
Golven/plaat	12	12	5,5	6,5
Breedte mm → ↓ Lengte mm	910	900	920	1100
1220				●
1500	●			
1530			●	●
1580				
1750				
1830				●
2000	●	●	●	
2130				●
2440				●
2500	●	●	●	
2750				●
3000	●	●	●	
3050				●
3500	●			
4000	●			
4500	●			
5000	●			
5500				
6000	●	○		
7000				




Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche

○ tot uitputting voorraad

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

- lichtdoorlaatbaarheid
Supercrystal Clear 90 à 92 %
- soortelijk gewicht 1,4
- warmtegeleidingscoëfficiënt 0,183 W/m.K
- uitzettingscoëfficiënt $3,6 \times 10^{-6}/K$
- warmteweerstand van -30 °C tot +120 °C
- ontbrandingspunt 400 °C
- waterabsorptie 0,15 %
- bijzonder helder door toevoeging van acrylaat
- uitstekende hagelweerstand
- volledig waterbestendig
- ongevoelig voor benzine, alcohol, oliën, vetten, zuren, basen en dergelijk
- Class 3 volgens norm EN 1013-2

Voor de bevestigingsmaterialen verwijzen wij naar onze prijslijst benodigheden golfplaten (zie pag. 30).

177/51		NERVESCO 3.45.1000T		33.250.000		Type
						
Class 3		Class 3		Class 3		Kleur
€ 28,92		€ 28,92		€ 28,92		Prijs/m ²
5,5		6,5		3		Golven/plaat
920		1100		1050		← Breedte mm ↓ Lengte mm
						1220
						1500
	●					1530
	○		●			1580
	●					1750
						1830
	●			●		2000
						2130
						2440
	●			●		2500
						2750
	●			●	●	3000
						3050
				●	○	3500
				●	●	4000
				●		4500
				●	●	5000
						5500
				●	●	6000
				●	●	7000

VLAKKE EN GEGOLFDE PVC

Pvc kan de oplossing bieden voor wie een budgetvriendelijke, lichtdoorlatende dakafwerking zoekt. Aangezien pvc sterk en uv-bestendig is, is het zeker ook geschikt voor buitentoepassingen.

Pvc-platen worden vooral gebruikt voor overkappingen op speelterreinen, afdekking voor tuinmateriaal of houtstapels, carports, fietsstallingen, loodsen, sporthallen, sheddaken, enz. Naast de standaard kwaliteit wordt ook de HR (High Resistance) aangeboden met een hogere impactweerstand tegen hagel.




Gegolfde pvc bieden we aan in een breed assortiment van standaard platen met courante profielen. De vlakke pvc is op rollen verkrijgbaar.



Gegolfd pvc

Prijslijst vlak en gegolfd pvc

Pvc-golfplaten

Pvc type	76/18			76/18 GRECA		130/30	
							
Dikte	0,9 mm	1,2 mm	1,2 mm	0,9 mm	1,2 mm	1,2 mm	
Kleur	helder			helder		helder	
Prijs/m ²	€ 16,85	€ 24,16	€ 24,16	€ 17,72	€ 25,51	€ 21,61	
Golven/plaat	15	12	15	15	15	8	
Breedte mm → ↓ Lengte mm	1150	920	1150	1140	1140	1000	
1220	●		●	●	●	●	
1250							
1530	●	●	●	●	●	●	
1580							
1750		●					
1830	●		●	●	●	●	
2000		●	●	●	●		
2130	●		●	●	●	●	
2440	●		●	●	●	●	
2500		●	●	●	●		
3050	●	●	●	●	●	●	
3500		●	●		●		
4000		●	●		●		
4500			●		●		
5000			●		●		
6100					●		



177/51			MINIWAVE 32/9	Pvc type
1,2 mm			0,8 mm	Dikte
helder			helder	Kleur
		HR		
€ 23,84	€ 23,84	€ 29,81	€ 14,63	Prijs/m ²
5,5	6,5	6,5	32,5	Golven/plaat
920	1100	1100	1040	← Breedte mm ↓ Lengte mm
	●	●	●	1220
		○		1250
●	●	●	●	1530
	●	○		1580
●				1750
	●		●	1830
●			●	2000
	●	●	●	2130
	●	●		2440
●			●	2500
	●	●	●	3050
				3500
●				4000
				4500
	●		○	5000
				6100

Rollen vlak pvc

Dikte	1 mm	
Kleur	helder	
Prijs/m ²	€ 22,88	
Breedte m → ↓ Lengte mm	30 m	35 m
1000		●
1250	●	

Gemakkelijk met breekmes te snijden, te lijmen, te schroeven, te buigen, enz.

Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche. Voor bevestigingsmateriaal verwijzen wij naar de prijslijst Benodigheden (pag. 30).

VOORDELEN

- Alle diktes zijn gewaarborgd.
- Op alle types Pevellux-platen krijgt u een garantie van 10 jaar op de lichttransmissie. Vraag naar onze complete garantietekst en technische fiche.
- Al onze types pvc zijn zelfdovend M1 of B1 (DIN 4102).
- Bij grotere hoeveelheden zijn andere diktes op aanvraag verkrijgbaar (vanaf 1000 m²).

○ tot uitputting voorraad

GEGOLFDE PLATEN IN MASSIEF POLYCARBONAAT

Massieve gegolfde platen uit polycarbonaat bieden een uitstekende oplossing voor lichtdoorlatende stroken in gegolfde daken.

Ze hebben een lichttransmissie van 90 % en genieten een 10-jarige garantie op verkleuring. Deze golfplaten zijn bijzonder stevig en slagvast (250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte en bestand tegen normale hagelinslag). Ze zijn ook zelfdovend en dus veilig in geval van brand.

Dit product wordt vaak aangewend als dakbedekking voor gebouwen in de industriële of agrarische sector.






Gegolfde platen in massief polycarbonaat zijn verkrijgbaar in een ruim assortiment van standaard platen met enkele verschillende profielen.



Massief gegolfd polycarbonaat



Prijslijst gegolfde platen in massief polycarbonaat

Massief PC Type	177/51		76/18	76/18 GRECA	NERVESCO 3.45.1000T	33.250.000
						
Dikte	1 mm		0,8 mm	0,8 mm	1 mm	1 mm
Kleur	helder		helder	helder	helder	helder
Prijs/m ²	€ 29,99		€ 22,92	€ 24,63	€ 30,27	€ 30,27
Golven/plaat	5,5	6,5	14	14	3	4
Breedte mm → ↓ Lengte mm	920	1100	1060	1060	1050	1050
1220		●				
1530	●	●	●			
1580		●				
1750	●					
1830		●				
2000	●		●	●		
2130		●				
2440		●				
2500	●		●	●		
2750		●				
3000					●	●
3050	●	●	●	●		
3500			●			
4000			●	●	●	●
5000			●	●	●	●
6000					●	●
6120	●	●	●	●		
7000					●	●
8000					●	●

Bij grote hoeveelheden zijn andere afmetingen en opaal (+5 %) mogelijk. Prijs en leveringstermijn op aanvraag.

GARANTIE

- 10-jarige garantie op lichttransmissie
max. 10 % vermindering, ASTM D 1003-77, attest verkrijgbaar op aanvraag
- 10-jarige garantie op kleurvastheid
max. 10 delta verkleuring, ASTM D 1925-77, attest verkrijgbaar op aanvraag

TECHNISCHE GEGEVENS

- Temperatuursweerstand van -40 °C tot 100 °C
- Brandklasse: Euroklasse: **B,s1,d0** / NFP 92-507 : **M1** / DIN 4102 : **B1**
- Lichttransmissie van 90 %
- Doorvalbeveiliging 1200 Joule
- Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche

MONTAGE

Raadpleeg onze montagehandleiding.

OPGELET:

- Gat 5 mm groter voorboren dan de schroefdiameter
 - Boorstof van cementplaten kan een agressieve invloed hebben op de platen.
 - Gebruik bij de montage enkel polycarbonaatvriendelijk dichtingsmateriaal (EPDM-rondsel, mousse, ...).
- Zie ook de prijslijst benodigdheden voor golfplaten (pag. 30).

GEGOLFDE PLATEN IN MEERWANDIG POLYCARBONAAT

De 3-wandige gegolfde polycarbonaat platen isoleren veel beter dan de massieve (zie pag. 26 & 27). Daarom is dit de beste oplossing voor lichtdoorlatende stroken in gegolfde daken.


Ze hebben een lichttransmissie van 80 % en genieten een 10-jarige garantie op verkleuring. Deze golfplaten zijn bijzonder stevig en slagvast (250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte en bestand tegen normale hagelinslag). Ze zijn ook zelfdovend en dus veilig in geval van brand.

Dit product wordt vaak aangewend als dakbedekking voor gebouwen in de industriële of agrarische sector.

Gegolfde platen in meerwandig polycarbonaat zijn verkrijgbaar in een aantal standaard afmetingen met golftype 177/51.



Meerwandig gegolfd polycarbonaat



Prijslijst gegolfde platen in meerwandig polycarbonaat

Polyonda	177/51				
Dikte	6 mm				
Kleur	helder	opaal	helder		
Prijs/m ²	€ 42,18	€ 44,42	€ 45,85		
Golven/plaat	5,5	6,5	6,5	6,5	
	Afgeschuinde hoek 1100				
Breedte mm → ↓ Lengte mm	920	1100	1100	1100 L	1100 R
1220		●	●		●
1530	●	●	●		●
1580		●		●	●
1750	●				
1830		●	○		
2000	●				
2130		●			
2440		●	○		
2500	●				
2750		●			
3050	●	●			


○ tot uitputting voorraad

TECHNISCHE GEGEVENS (zie ook onze technische fiche):

structuur	3-wandig
uv-bestendig	buitenzijde in uv-coëxtrusie
dikte	6 mm
breedte	920 mm en 1100 mm
lengte	zie tabel (andere lengtes op aanvraag)
tolerantie op de afmetingen	zie technische fiche
gewicht	2000 g/m ²
U-waarde	3,3 W/m ² .K
lichttransmissie LT	helder 80 %
mechanische weerstand	uitstekende hagelbestendigheid
lineaire uitzetting	0,065 mm/m°C
gebruikstemperatuur	-40 °C tot +120 °C
uiteinden	dichtgelast
brandklasse	B,s1,d0 (EN 13.501-1:2002)
andere attesten	1200 Joule

OP AANVRAAG:

- opaal (lichttransmissie LT: 68 %)
- andere kleuren (lichttransmissie LT: 0 %)
- gebogen platen (R = 3500 mm)
- afgeschuinde hoeken (links of rechts)











MONTAGE


Raadpleeg onze montagehandleiding.

OPGELET :

- Gat 5 mm groter voorboren dan de schroef diameter.
 - Boorstof van cementplaten kan een agressieve invloed hebben op de platen.
 - Gebruik bij de montage enkel polycarbonaatvriendelijk dichtingsmateriaal (EPDM-rondsel, mousse, ...).
- Zie ook de prijslijst benodigdheden voor golfplaten (pag. 30).

Prijslijst benodigdheden voor golfplaten












	Art.nr.	Omschrijving	Prijs per verpakkingseenheid	Aantal per verpakkingseenheid			
Bevestigingsmateriaal							
	9840	zakje doppen synthetisch rubber (buitengebruik professionele markt)	€ 12,92	100 st	< 5000 st		
			€ 12,54	100 st	5000 < 10000 st		
			€ 12,49	100 st	≥ 10000 st		
	6766	zakje schroeven 5 x 50 mm (verzinkt)	€ 9,97	200 st	< 5000 st		
			€ 9,66	200 st	5000 < 10000 st		
			€ 9,07	200 st	≥ 10000 st		
	9841	zakje doppen synthetisch rubber + schroeven 5 x 50 mm	€ 5,88	25 st	< 5000 st		
			€ 5,76	25 st	5000 < 10000 st		
			€ 5,36	25 st	≥ 10000 st		
	6768	zakje witte steunbeugels voor golftype 76/18	€ 9,91	100 st	< 5000 st		
			€ 8,87	100 st	5000 < 10000 st		
			€ 8,16	100 st	≥ 10000 st		
	6921	zakje witte steunbeugels voor golftype 76/18	€ 4,00	25 st	< 5000 st		
			€ 3,67	25 st	5000 < 10000 st		
			€ 3,61	25 st	≥ 10000 st		
	10146	zakje heldere steunbeugels voor golftype 177/51	€ 46,76	50 st	< 5000 st		
			€ 42,87	50 st	5000 < 10000 st		
			€ 39,79	50 st	≥ 10000 st		
	14403	zakje blacknails	€ 26,18				
			14404	zakje whitenails	€ 26,18		
					14405	zakje kunststofscheelpjes met spijkers	€ 15,20
6772	aluminium draadstang met moer	€ 1,38					
		15112	dichtingsring* voor alu draadstang	€ 0,28			
				Polycarbonaatvriendelijk bevestigingsmateriaal			
	24108			houtschroef zeskant verzinkt 6,5 x 90 mm met rondsel en ruitser voor 177/51	€ 1,96	1 st	< 500 st
		€ 1,91	1 st		≥ 500 st		
		23987	dichtingsring* in alu + EPDM voor 177/51		€ 0,67		
25626	ruitser* in alu + EPDM voor 76/18 en voor 33.250.000 polyester			€ 1,01			
				25627	ruitser* in alu + EPDM voor GRECA 76/18 en voor 33.250.000 PC	€ 1,12	
		51123	houtschroef zeskant verzinkt 6,5 x 90 mm met rondsel voor 33.250.000			€ 1,98	



* De dichtingsringen en ruiters zijn compatibel met de aluminium draadstang (art 6772)

	Art.nr.	Omschrijving	Prijs per stuk	Afname per		
Dichtingsmousse en nokken						
	6770	dichtingsmousse voor golftype 177/51 1 stuk = ± 2 meter	€ 5,77			
			14406	dichtingsmousse voor golftype 76/18 1 stuk = ± 1 meter	€ 1,18	10 st
					€ 0,90	100 st
14407	dichtingsmousse voor golftype Greca 70/18 & 76/18 1 stuk = ± 1 meter	€ 1,14	10 st			
			€ 0,90	100 st		

Prijslijst afwerkingsprofielen voor meerwandige kunststofplaten

	Type	Omschrijving	Lengte		Artikelnummer				EH	Prijs/EH		
			M	0	W 9010	B 8019	A 7016 ST	RAL		0	W/B/A	RAL
	U16P	verzwaard pvc-afsluitprofiel 16 mm	0,98		13383				st	€ 4,82		
			1,053		13384				st	€ 5,20		
			1,2		13385				st	€ 5,90		
			1,25		13386				st	€ 6,19		
			6,4		13396				st	€ 31,56		
	U25P	verzwaard pvc-afsluitprofiel 25 mm	1,2		13397				st	€ 7,39		
			2,1		35375	0			st	€ 12,95		
			5		13441				st	€ 30,82		
	U32P	verzwaard pvc-afsluitprofiel 32 mm	0,98		17874				st	€ 6,90		
			1,053		27249				st	€ 7,44		
			1,23		13400				st	€ 8,48		
			5		13440				st	€ 34,48		
	U16A	alu-afsluitprofiel 16 mm	0,98	13406					st	€ 5,39		
			1,053	13407					st	€ 5,84		
			1,2	13408					st	€ 6,62		
			6,5	18321					st	€ 35,83		
	U32A	alu-afsluitprofiel 32 mm	1,23	13469				15917	st	€ 9,68	€ 15,33	
	U16	voorgeboord alu-afsluitprofiel 16 mm	0,98	23553	23569	23557	31183	23565	st	€ 9,75	€ 12,94	€ 14,88
			1,053	23554	23570	23558	31184	23566	st	€ 10,45	€ 12,94	€ 14,88
			1,2	23555	23571	23559	31185	23567	st	€ 11,92	€ 15,45	€ 17,77
			6,1	23556	23572	23560	31186	23568	st	€ 65,22	€ 85,72	€ 98,58
	U32	voorgeboord alu-afsluitprofiel 32 mm	0,98	27239	27245	27237	31396	27243	st	€ 12,35	€ 15,93	€ 18,32
			1,23	21534	21552	21546	31195	21555	st	€ 15,12	€ 19,49	€ 22,41
			5	21535	21553	21547	31196	21556	st	€ 61,48	€ 79,24	€ 91,13
	U55	voorgeboord alu-afsluitprofiel 55 mm	1,23	69742	69744		69743		st	€ 18,28	€ 23,38	
	UA16	pvc-opvulprofiel voor Alltop plaat 16 mm	3,5	12671					st	€ 35,63		
	L432	L 40/30/2 alu-afwerkingsprofiel voor glas 8-34 mm beglazingsdikte	6	23529	23552	24336	31160	23551	m	€ 8,26	€ 9,50	€ 10,93
	VPH	aluminium profiel voor verbinding van platen 16 mm	1,5	71943	71945		71946	71944	st	€ 19,16	€ 22,04	€ 25,34
			3	46426	71948		71949	71947	st	€ 38,31	€ 44,07	€ 50,67
			4	46427					st	€ 51,08		
			7	46428					st	€ 89,39		
	VPHU	aluminium hoekprofiel voor verbinding van platen 16 mm	3	46429					st	€ 35,94		
			4	46430					st	€ 47,92		
			7	46431					st	€ 83,86		

○ tot uitputting voorraad

Prijslijst tapes voor meerwandige kunststofplaten

	Type	Omschrijving	Rollengte (m)	Art.nr.	EH	Prijs/EH
	BTA	stofwerende alu tape	50	13369	st	€ 24,61
	BT16	gesloten kunststoftape voor 10 en 16 mm platen met garantie	10	14408	st	€ 11,10
			33	82953	st	€ 23,65
	BT25	gesloten kunststoftape voor 25 mm platen met garantie	10	14411	st	€ 12,64
			33	82954	st	€ 23,43
	BT32	gesloten kunststoftape voor 32 mm platen met garantie	10	14413	st	€ 15,23
			33	82955	st	€ 28,32
	BT55	gesloten kunststoftape voor 55 mm platen	33	82956	st	€ 61,06
	BB16	geperforeerde kunststoftape voor 16 mm platen met garantie	10	13372	st	€ 20,70
			33	13373	st	€ 49,64
	BB25	geperforeerde kunststoftape voor 25 mm platen met garantie	10	14416	st	€ 27,42
			33	14424	st	€ 64,67
	BB32	geperforeerde kunststoftape voor 32 mm platen met garantie	10	13374	st	€ 35,67
			33	13376	st	€ 85,31
	BB55	geperforeerde kunststoftape voor 55 mm platen	33	60353	st	€ 147,84
	BM	enkelzijdig klevende mousseband 15 x 8 mm voor afdichting tussen kunststofplaat en muurprofiel M16 / M32B	6	13377	st	€ 5,70

AFWERKING

0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 / A : antraciet of RAL 7016 ST op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: prijs op aanvraag, levertermijn: 6 weken

Nota's

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Table with 20 rows and 2 columns, containing empty cells for data entry.



info@skylux.be
www.skylux.eu