

 VELLO





04 L' HISTOIRE DE VELLO

06 VÉLOS PLIABLES

- 08 MODÈLES DE VÉLOS PLIABLES
- 10 MODÈLES E-BIKES
- 12 NOTRE TECHNOLOGIE
- 14 CARACTÉRISTIQUES ET INNOVATIONS
- 16 ACCESSOIRES



20 VÉLOS CARGO

- 22 MODÈLES
- 24 NOTRE TECHNOLOGIE
- 26 CARACTÉRISTIQUES ET INNOVATIONS
- 28 ACCESSOIRES

STORY

CONÇU À VIENNE
CONSTRUIT
EN AUTRICHE



▲ L'équipe VELLO

Au fil des années, VELLO s'est imposé comme un label international et indépendant pour les produits de mobilité innovants « Made in Austria ». Pour le VELLO bike pliant, des composants de haute qualité sont assemblés avec une grande attention aux détails dans la première usine de vélos pliants en Autriche, à Vienne.



2014

L'idée de VELLO bike est née lors de la préparation d'un voyage à Cuba : les premiers prototypes ont été développés, la marque VELLO® a été déposée, des brevets techniques ont suivi.

2015

VELLO bike remporte le prix Red Dot Design Award « Best of the Best ». Production de la première série après une campagne de crowdfunding réussie. VELLO bike entre sur le marché et s'établit au niveau international.



2017

VELLO bike remporte le prix européen du design de produit. Lancement de la troisième génération de VELLO bike et de la version électrique : Le vélo électrique pliable le plus léger du monde dans sa catégorie, pliage compact et technologie K.E.R.S. Avec le VELLO Bike+, VELLO lance sur le marché le premier vélo électrique pliable et autorechargeable.



2020

VELLO double sa production et étend encore son réseau de détaillants en Europe et en Asie.



©VIENNA DESIGN WEEK/Kollektiv
Fischka/Maren Jelef

2019

Après l'ouverture de son premier magasin phare à Vienne, VELLO présente le modèle ultraléger en titane et remporte le Good Design Award, le Austrian State Prize (prix d'État autrichien) pour le design et le prix German Federal Award for Eco-design (Prix fédéral allemand pour l'écoconception).

2023

VELLO continue à développer sa gamme de produits et lance son premier vélo cargo. Le design innovant du VELLO SUB est récompensé par une médaille d'or au German Design Award.





DÉPLOYEZ VOTRE PASSION

ENTIÈREMENT DÉPLIÉE EN DEUX ÉTAPES FACILES



ULTRALÉGER

À partir de 9,9 kg pour la version standard et 12,9 kg pour la version électrique



AUTO-CHARGEMENT

Récupération d'énergie super efficace grâce à la technologie K.E.R.S



PLIAGE RAPIDE ET FACILE

Un système de pliage breveté



PERFORMANCE DE CONDUITE

Design monocoque pour une stabilité et une sécurité maximale

VÉLOS PLIABLES

Qu'il s'agisse de pavés, de parcs ou de rues secondaires escarpées, le VELLO Bike défie tous les obstacles et vous accompagne dans la jungle urbaine.



	ROCKY (CROMO / TITANE)	ALFINE (CROMO / TITANE)	GRAVEL (CROMO)
CADRE	Acier au chrome-molybdène/double butted, tubes de précision traités thermiquement ou cadre en titane ultraléger avec pièces fraisées en titane CNC (fourche et cadre arrière en acier au chrome-molybdène)		Acier au chrome-molybdène/ Double butted, tubes de précision traités thermiquement
AMORTISSEUR DE CHOCS	Amortisseur avec plis magnétiques en élastomère		
COULEUR	Cadre en CroMo : anthracite ou Cadre en titane : titane brossé		anthracite
GUIDON, POIGNÉES	Guidon pliable (design VELLO BIKE) et poignées ergonomiques		Guidon Gravel
SELLE	Selle confortable Selle Royal, mousse Matrix		
TIGE DE SELLE	Satori aluminium 30.9 mm x 500 mm		
POTENCE	entièrement ajustable (design VELLO BIKE)		
MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSE	Shimano Deore XT 10-vitesses	Vitesse au moyeu Alfine (8 ou 11 - vitesses au choix)	Série Shimano 105, 10-vitesses
LEVIER DE VITESSE	Shimano Deore Rapidfire (gauche)	Alfine 8- ou Alfine 11 Rapidfire	Levier de changement de vitesses et de frein intégré STI de microSHIFT 10 vitesses
ENTRAÎNEMENT	Chaîne	Courroie propre et nécessitant peu d'entretien, Gates Carbon Drive	Chaîne
SYSTÈME DE FREINAGE	Puissance de freinage maximale avec les freins à disque hydrauliques nécessitant peu d'entretien		Freins à disque mécaniques
PNEUS**	Cadre CroMo : 20" Schwalbe Marathon Original 40-406 ou cadre en titane : 20" Schwalbe Kojak 35-406		20" Schwalbe Billy Bonkers Performance 50-406
DÉPLOIEMENT	2,60m - 7,56m	Alfine 8: 1,86m - 5,70m Alfine 11: 1,86m - 7,60m	2,40m - 7,86m
PÉDALES	Pédales pliantes en aluminium		
POIDS	ROCKY : 11,9 kg (env., sans pédales, +/- 5%) ROCKY TITANE : 10,9 kg (env., sans pédales, +/- 5%)	ALFINE : 12,9 kg (env., sans pédales, +/- 5%) ALFINE TITANE : 11,9 kg (env., sans pédales +/- 5%)	12,4 kg (env., sans pédales +/- 5%)
MESURE DE PLIAGE	H: 57 cm x L: 79 cm x l: 29 cm		H: 65 cm x L: 79 cm x l: 39 cm
LONGUEUR DÉPLIÉE	155 cm		158 cm
MAX. POIDS TOTAL AUTORISÉ	125 kg		

** Tous les modèles VELLO peuvent être équipés au choix avec d'autres pneus, avec un supplément de prix.

VÉLOS ÉLECTRIQUES

VELLO Bike+ est le vélo électrique pliable le plus léger et le plus compact de sa catégorie ! Des composants de haute qualité associés à de nouvelles technologies, un design exclusif primé et des innovations spécialement développées garantissent une conduite confortable en ville.

CHOISISSEZ ENTRE LE BIKE+ GEARS OU LE BIKE+ AUTOMATIC.

Les deux modèles sont équipés du moteur Zehus à récupération d'énergie (K.E.R.S.). Le modèle AUTOMATIC intègre en plus le capteur d'inclinaison qui permet au moteur de trouver automatiquement la fréquence de pédalage optimale. Le modèle GEARS, quant à lui, permet de changer de vitesse manuellement.



	BIKE+ GEARS (CROMO / TITANE)	BIKE+ AUTOMATIC (CROMO / TITANE)
CADRE	Acier au chrome-molybdène/double butted, tubes de précision traités thermiquement ou cadre en titane ultraléger avec pièces fraisées en titane CNC (fourche et cadre arrière en acier au chrome-molybdène)	
COULEUR	Cadre en CroMo : anthracite ou Cadre en titane : titane brossé	
AMORTISSEUR DE CHOCS	Amortisseur avec plis magnétiques en élastomère	
GUIDON, POIGNÉES	Guidon pliable (design VELLO BIKE) et poignées ergonomiques	
SELLE	Selle confortable Selle Royal, mousse Matrix	
TIGE DE SELLE	Satori aluminium 30.9 mm x 500 mm	
POTENCE	Entièrement ajustable (design VELLO BIKE)	
MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSE	VELLO triple cassette de pignons En option : système 6 - vitesses en combinaison avec Schlumpf Speed Drive (1:1,65) ou Schlumpf Mountain Drive (2,5:1)	En option : Schlumpf Speed Drive (1:1,65) ou Schlumpf Mountain Drive (2,5:1)
CAPTEUR D'INCLINAISON	non (commutation manuelle)	oui (circuit électronique automatique)
ENTRAÎNEMENT	Chaîne	Courroie propre et nécessitant peu d'entretien, Gates Carbon Drive
SYSTÈME DE FREINAGE	Puissance de freinage maximale avec les freins à disque hydrauliques nécessitant peu d'entretien	
PNEUS	Cadre CroMo : 20" Schwalbe Marathon Original 40-406 ou cadre en titane : 20" Schwalbe Kojak 35 - 406	
DÉPLOIEMENT	3,78m - 7,56m (version 3-vitesses), 3,78m - 12,47m (6-vitesses Speed Drive) 1,51m - 7,56m (6-vitesses Mountain Drive)	4,46m (Standard), 4,46m - 7,36m (Speed Drive), 1,78m - 4,46m (Mountain Drive)
PÉDALES	Pédales pliables entièrement en aluminium	
LEVIER DE VITESSE	Shimano Deore Rapidfire (à droite). En option : dérailleur Schlumpf Drive dans le pédalier.	En option : dérailleur Schlumpf Drive dans le pédalier
POIDS	14,4 kg cadre CroMo, 13,4 kg cadre titane (env., sans pédales, +/- 5%), +900 gr pour les variantes avec Speed Drive ou Mountain Drive	13,9 kg cadre CroMo, 12,9 kg cadre titane (env., sans pédales, +/- 5%), +900 gr pour les variantes avec Speed Drive ou Mountain Drive
MESURE DE PLIÉ	H: 57 cm x L: 79 cm x l: 29 cm	
LONGUEUR DÉPLIÉE	155 cm	
MAX. POIDS TOTAL AUTORISÉ	125 kg	

NOTRE TECHNOLOGIE

MOTEUR ZEHUS

Entrant dans l'ère des véhicules connectés, le VELLO Bike+ fait appel aux technologies les plus récentes pour fusionner les avantages de la technologie avec un design fonctionnel centré sur l'utilisateur.

BIKE+ AUTOMATIC AVEC CHANGEMENT DE VITESSE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE ET COURROIE

Sans capteur d'inclinaison, mais avec une boîte manuelle à 3 vitesses ou une boîte Schlumpf Drive à 6 vitesses (3x2), pour une diversité et une flexibilité ultimes des vitesses.

LES DEUX MODÈLES BIKE+, GEARS ET AUTOMATIC PEUVENT ÊTRE COMBINÉS AVEC UN CHANGEMENT DE VITESSE MÉCANIQUE SUPPLÉMENTAIRE !

- Transmission à 2 vitesses pour plus de vitesse ou pour des pentes plus raides :
- Schlumpf Speed Drive pour plus de vitesse : Le VELLO Bike+ peut être équipé d'un variateur de vitesse Schlumpf. De cette façon, vous pouvez rouler mécaniquement à plus de 25 km/h (40 mph) avec une cadence confortable. La transmission planétaire ultra plate est montée sur le pédalier et présente un rapport de transmission de 1:1,65.
 - Pentes plus raides jusqu'à 17% : dans ce cas, nous recommandons le Schlumpf Mountain Drive (transmission planétaire sur le pédalier) avec une transmission de 2,5:1.

LA PUISSANCE CACHÉE DE NOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE

Le moteur moyeu combine tout en un : l'entraînement, la batterie, les capteurs et une connexion Bluetooth.


Vitesse jusqu'à 25 km/h avec le moteur de 250 W (40 Nm). Augmentez votre autonomie de façon exponentielle en mode autochargement ou jusqu'à 50 km en mode turbo.




- 1 Connexion avec le smartphone via Bluetooth 5.1 (application gratuite) ou par télécommande.
- 2 Capteurs, 100-Hz contrôle du véhicule. Bike+ AUTOMATIC avec vitesse automatique électronique grâce au capteur de pente.
- 3 Batterie intégrée avec BMS intelligent. Plus de 50km en mode turbo, 173 Wh, <1kg.
- 4 Moteur BLDC à haut rendement avec freinage par régénération et technologie K.E.R.S. à chargement automatique. 250 Watts/40 Nm
- 5 Capteurs de moteur-batterie : Moteur ALL IN ONE pas de câbles sur le cadre. Poids total : 3,2 kg

SMARTBIKE

Connectez votre VELLO Bike+ à votre téléphone et personnalisez votre expérience de conduite. Vous pouvez choisir votre propre téléphone ou la télécommande sans fil. Activez le freinage par récupération, obtenez un coup de pouce supplémentaire lorsque vous en avez besoin, allumez/éteignez le système et passez d'un mode de puissance à l'autre.



Représentation de l'app pour le Bike+ AUTOMATIC (état 2023).



- 1 Puissance du moteur
- 2 Indicateur de vitesse
- 3 Indication de la pente en % (seulement AUTOMATIC)
- 4 Niveau de la batterie
- 5 Distance
- 6 Mode d'alimentation

*Affichage de 'Pente en pourcentage'. uniquement sur le modèle Bike+ AUTOMATIC..

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR, UNISEXE

Un cadre monocoque avec une géométrie de cadre grande taille permettant des personnalisations. Le cadre du VELLO bike a été développé de manière à ce que différents composants, provenant également de fabricants tiers, puissent être utilisés.

ROULER EN TOUT CONFORT

Réglage sans outil de la hauteur de la selle ❶ et du guidon ❷ pour s'adapter à tous les cyclistes entre 150-195 cm.

SÉCURITÉ MAXIMALE

❸ Freins à disques hydrauliques pour un freinage réactif ❹ Feux magnétiques intégrés ou dynamo de moyeu pour plus de visibilité.

PRÊT POUR TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

❺ Garde-boue pliable et ❻ courroie de transmission propre.

CONVIENT POUR VOYAGER AVEC DES BAGAGES

❼ Porte-bagages arrière pliable et support pour porte-bagage avant pour sacs.



ET DES INNOVATIONS

DÉVELOPPEMENTS INTERNES ET CARACTÉRISTIQUES BREVETÉES SUR LE VELLO BIKE



DÉVERROUILLAGE MAGNÉTIQUE AUTOBLOQUANT & SUSPENSION TOUT EN UN

Un aimant relie la roue arrière au cadre principal et la maintient fermement en place.



GUIDON PLIABLE

Guidon pliable pour gagner de la place, test de fatigue conforme à la norme MTB.



LUMIÈRES DE SÉCURITÉ MAGNÉTIQUES

Feux de sécurité rechargeables pour une meilleure visibilité sur les routes.



MÉCANISME DE PLIAGE

Solution de pliage unique grâce à laquelle le VELLO bike se replie sur lui-même.

ACCESSOIRES



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL POUR LE MOTEUR

La télécommande sans fil peut remplacer la commande par smartphone. En plus de l'affichage du compteur de vitesse, de l'état de la batterie et du support moteur, vous bénéficiez d'un coup de pouce supplémentaire en cliquant sur un bouton.



POTENCE AVANT HAUTE

Grâce à la tige avant plus haute de 11 cm, la position assise est plus droite et offre plus de confort lors de la conduite.



PORTE-BAGAGES ARRIÈRE VELLO

La sacoche arrière du VELLO peut contenir jusqu'à 25 kg et ne gêne pas le pliage. Idéal pour le tourisme !



SACOCHE VELLO ÉDITION NOIRE

Sacoche pratique avec bandoulière amovible et une poignée de transport. En matériel déperlant et muni d'une impression réfléchissante du logo VELLO sur le devant, compartiment intérieur pratique, mousqueton pour les clés et poche frontale avec fermeture éclair. Compartiment principal en version rolltop avec fermeture à clic. 4 bandes velcro pour un montage rapide sur le porte-bagages avant du VELLO bike.

Dimensions : environ 38x26x19cm.



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SON (PHARE DYNAMO AU MOYEU, FEU ARRIÈRE)

Feu avant Edelux II en aluminium : Avec l'Edelux II, la route est éclairée par un cône de lumière très longue et très large sans que le trafic en sens inverse soit masqué..



LUMIÈRES MAGNÉTIQUES VELLO

Les adaptateurs magnétiques de VELLO sont équipés d'un éclairage avant et arrière à LED compact et lumineux. Avec ses 5 modes d'éclairage différents, compactes et légères, les lampes offrent une visibilité latérale pour plus de sécurité.



GARDE-BOUE VELLO

Bien protégé contre l'humidité et la saleté avec ces garde-boue VELLO entièrement pliables. Pour les vrais cyclistes tout temps, nous avons développé ces garde-boue spéciaux qui se plient facilement et sans manipulations supplémentaires.



VELLO BLOC PORTEUR

Le VELLO bloc porteur est conçu pour s'adapter aux sacs frontaux de différents fabricants.



PORTE-BAGAGES AVANT VELLO

Un porte-bagages frontal pratique avec un adaptateur à dégagement rapide (amovible). La structure n'affecte pas le pliage ni la direction du VELLO Bike. Transporte jusqu'à 12 kg. Contenu de la livraison : adaptateur et porte-bagages avant.



TIGE DE SELLE LONGUE

Pour les personnes de plus de 185cm, nous recommandons d'équiper le VELLO bike avec cette tige de selle extralongue de 600 mm. Diamètre : 30,9 mm.



TIGE DE SELLE COURTE

Pour les personnes de moins de 155cm, nous recommandons d'équiper le VELLO bike avec cette tige de selle extracourte de 500 mm. Diamètre : 30,9 mm.



VELLO SAC DE PROTECTION

Sac de protection ultra léger avec sangle de transport.





GO URBAN - GO LIGHT

LE VELLO SUB - LÉGER, COMPACT ET PLIABLE

Le Smarte Utility Bike est le vélo utilitaire électrique le plus léger au monde. Comme il ne mesure que 180 cm de long, il peut être rangé facilement en toute sécurité partout où un vélo ordinaire trouverait également sa place. (Statt II peut ainsi être rangé en toute sécurité dans l'appartement, le bureau ou dans un local à vélo étroit.)



ULTRALÉGER

Le vélo cargo le plus léger du marché (à partir de 24,9 kg). La mobilité urbaine à emporter et à conduire !



UNE MULTITUDE D'ACCESSOIRES

Une multitude d'accessoires différents pour tous les besoins de transport. Compatible avec accessoires MIK-HD. Fixation sans outil de jusqu'à 2 sièges pour enfants et autres accessoires.



RÉSISTANT

Poids total autorisé : 210kg



BOSCH E-TECHNOLOGIE

Bosch CargoLine, 85 NM, 545 Wh/système à double batterie pour une autonomie jusqu'à 250km.

SUB SMART UTILITY BIKE



LE VELLO SUB (SMART UTILITY BIKE) EST L'UN DES VÉLOS E-CARGO LONGTAIL LES PLUS LÉGERS DU MARCHÉ.

Le VELLO SUB est un vélo sûr, stable et facile à manœuvrer, avec un centre de gravité bas grâce aux larges pneus 20" de Schwalbe, qu'il soit chargé de marchandises ou de passagers. Le puissant moteur électrique et la grande capacité de la batterie permettent à chacun d'effectuer les tâches quotidiennes en toute décontraction.

Le SUB est un poids plume et peut par exemple être soulevé sans effort dans les escaliers. Ceux qui ne veulent pas faire tout le trajet à vélo peuvent changer le moyen de transport sans problème : la longueur standard de 180 cm et les éléments pliables permettent de transporter le VELLO SUB dans les transports en commun ou dans le coffre d'une voiture en économisant de la place.

Autre avantage : le VELLO SUB peut être adapté sans outils et équipé d'accessoires pour tout type d'utilisation, comme le transport d'enfants ou de courses.

	SUB	SUB TITANE
CADRE	Acier au chrome-molybdène, tubes de précision traités thermiquement	Cadre en titane ultraléger avec pièce fraisée en titane CNC
COULEURS	Bleu ou cuivre	Titane brossé
SELLE	Selle confortable Selle Royal, mousse Matrix avec poignée de transport	
POIDS	28,9 kg (env., sans pédales, +/- 5% avec batterie 400Wh)	Singlespeed : 24,9 kg Avec dérailleur : 26,9 kg (env., sans pédales, +/- 5% avec batterie 400Wh)
MOTEUR	Puissant moteur Bosch Cargo Line (Smart System)	
SMARTPHONE APP	oui	
DUALBATTERY-READY	oui	
FREINS	Freins à disque hydrauliques Magura MT5 à 4 pistons	
CHANGEMENT DE VITESSE	Heavy Duty Enviolo SP	Pour la version avec changement de vitesse : Heavy Duty Enviolo SP
ENTRAÎNEMENT	Gates Carbon Drive CDX propre et nécessitant peu d'entretien	
PNEUS	Schwalbe 20" Pick-up 60-406	Schwalbe 20" Big Apple 55-406
FEU AVANT/ARRIÈRE	Supernova	
FEU DE STOP	oui	
MIK-HD SANS OUTILLAGE MONTAGE D'ACCESSOIRES	oui	
CAPACITÉ TRANSPORT DE PERSONNES	Deux enfants, deux sièges pour enfants ou un passager adulte (jusqu'à 100 kg)	
POIDS MAX. TOTAL AUTORISÉ	210 kg	



NOTRE TECHNOLOGIE

PUISSANT MOTEUR ÉLECTRIQUE BOSCH

Le VELLO SUB vous permet de parcourir de longues distances en toute simplicité - le puissant moteur électrique Bosch - entraîné par un double système de batteries - offre une autonomie pouvant atteindre 250 km (vitesse maximale version UE : jusqu'à 25km/h). Le VELLO SUB est équipé du dernier système Bosch Smart, qui comprend une télécommande sur le cockpit et une application gratuite pour smartphone..



MODE CARGO PUISSANT

Le mode Cargo est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des vélos eCargo. Il apporte une puissance maximale - avec 400 % de votre propre puissance. Jusqu'à 85 Nm entraînent ton vélo eCargo, ce qui te permet de déplacer de lourdes charges et de surmonter les montées sans effort.

MANIEMENT SÛR ET CONFORTABLE

Le mode Auto adapte automatiquement l'assistance pendant la conduite.

AIDE À LA POUSSÉE INTELLIGENTE ET HILL HOLD

L'aide à la poussée et la protection automatique contre le recul aident à garder le contrôle même en poussant.

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC LES ACCESSOIRES DE BOSCH :

- Range Extender
- ConnectModule
- différents écrans
- et bien plus encore...



SMART SYSTEM

L'application permet une personnalisation complète et comprend des fonctions aussi incroyables comme:

eBike Alarm pour une meilleure protection contre le vol grâce à une alarme sonore et visuelle sur le smartphone ainsi qu'une fonction de tracking.

eBike Lock est la clé numérique pour verrouiller et déverrouiller le VELLO SUB. Navigation et planification d'itinéraire adaptées à vos souhaits.

Mises à jour Over-the-Air pour être toujours au courant des dernières fonctionnalités.

Des modes de conduite personnalisés selon vos besoins (Race, Cargo, Turbo, Auto, Sport, Tour, Eco), que ce soit pour plus d'assistance ou pour moins de consommation d'énergie afin d'aller encore plus loin.



CARACTÉRISTIQUES

UN TALENT POLYVALENT COMPACT

Grâce à sa courte longueur standard de 180 cm, il peut être facilement transporté dans les transports en commun et réduit à une largeur de 29 cm sans outils grâce aux pédales et au guidon rabattables.

COSTAUD ET SÛR

Le SUB est aussi performant que des vélos cargos beaucoup plus grands et plus lourds et peut accueillir jusqu'à deux personnes ainsi qu'un porte-bagages avant. Poids total autorisé : 210 kg. Nos vélos électriques sont certifiés pour les pedelecs selon la norme EN 15194 et répondent aux règles de sécurité exigées par l'Union européenne.



ET INNOVATIONS



LES MEILLEURES PROPRIÉTÉS DE FREINAGE

Les freins hydrauliques avec le système à quatre pistons de Magura garantissent une puissance de freinage optimale.




VISIBILITÉ OPTIMALE

Pour une sécurité maximale la nuit. L'éclairage intégré de Supernova assure une bonne visibilité.



POUR TOUTE LA FAMILLE

Grâce au guidon réglable en hauteur et aux différentes tiges de selle, le vélo convient à tous ceux qui mesurent entre 150 cm et 200 cm. Le VELLO SUB peut en outre être facilement réglé pour obtenir la position de conduite parfaite (plus droite ou plus sportive).



MOBILITÉ SUR MESURE

Le système d'attache rapide sans outil permet de modifier rapidement et facilement la configuration du VELLO SUB. Les sièges pour enfants et les paniers de chargement peuvent être montés rapidement et retirés grâce à un système de verrouillage de sécurité.

ACCESSOIRES



Le SUB est le VAN parmi les moyens de transport durables. Il est compatible avec les accessoires MIK et MIK-HD et permet ainsi d'installer sans outils jusqu'à deux sièges pour enfants, des boîtes de transport et d'autres accessoires.



SUB REPOSE-PIED

La planche complète parfaitement le SUB Kids Railing des deux côtés. Les enfants comme les adultes peuvent poser leurs pieds confortablement sur les supports plats.



SUB KIDS RAILING

Le SUB KIDS Railing offre beaucoup de place pour transporter jusqu'à deux enfants ou un passager adulte. Grâce au système MIK-HD, il est possible de monter jusqu'à deux sièges pour enfants et le rembourrage assure un grand confort d'assise.

Si nécessaire, la surface de chargement peut être transformée en quelques secondes pour le transport de marchandises lourdes. Les dimensions de la surface de chargement correspondent à celles d'un conteneur européen.



SUB COCOON

Le SUB Cocoon n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi durable et facile à monter. Il est composé de matériaux de haute qualité qui lui assurent une longue durée de vie. Sa construction intelligente permet de le fixer facilement au SUB Kids Railing sans utiliser d'outils. Le SUB Cocoon est l'accessoire parfait pour tous ceux qui souhaitent transporter les enfants au sec et en toute sécurité, indépendamment des conditions météorologiques.



VELLO SUB COUSSIN DE SIÈGE

Le coussin de siège SUB est fabriqué en mousse confortable et permet aux passagers de s'asseoir confortablement sur le porte-bagages arrière. Le système MIK-HD permet de fixer jusqu'à deux coussins d'assise sans outils.



SUB CARGO BAG

Le SUB CARGO BAG est un sac à usage général, étanche et résistant, d'une capacité de 60 litres.



SUB PORTE-BAGAGES-CHARGES

Le SUB est compatible avec un porte-bagages-charges (montage sur le cadre, capacité de charge jusqu'à 20 kg) et un porte-bagages avant VELLO amovible (capacité de charge jusqu'à 12 kg). Le porte-bagages avant VELLO peut être monté et démonté facilement et sans outils à l'aide d'un bloc de support.



TIGE DE SELLE SUSPENDUE

Roulez encore plus agréablement avec la tige de selle à suspension ! Cette tige de selle à ressort de 550 mm de long convient aux cyclistes* pesant jusqu'à 125 kg. Elle convient également pour le vélo pliant VELLO.

SUB ÉQUIPEMENT



SELLE EN GEL AVEC POIGNÉE

Cette selle offre un grand confort d'assise grâce à un amortissement supplémentaire. La poignée de transport intégrée facilite le soulèvement du SUB.



LOGEMENT POUR L'ATTELAGE DE LA REMORQUE

Le logement pour l'attelage de la remorque sur le SUB est compatible avec un grand nombre de remorques.



POTENCE RÉGLABLE

Avec support sécurisé pour smartphone SP Connect. L'angle de la potence est entièrement réglable grâce au levier de serrage rapide afin d'obtenir une position assise parfaite.

WHAT'SUB

📷 FOLLOW
🌐 @VELLOBIKE
VELLOBIKE

Chez VELLO, nous nous engageons pour un avenir durable et nous apportons activement notre contribution pour réduire autant que possible les effets négatifs du trafic routier sur l'environnement et la société. Avec nos vélos, nous créons les conditions d'un avenir qui nous rend moins dépendants des ressources limitées. Le VELLO Bike est produit en plein cœur de Vienne avec des matériaux recyclables et en préservant les ressources.

GARANTIE DU FABRICANT
5 ans de garantie sur le cadre et la fourche avec enregistrement sur le site web VELLO.



VELLO bike a reçu de nombreux prix pour le design :



HELLO VELLO

GO URBAN, GO LIGHT!

Nos revendeurs vous invitent à faire un essai ! Des questions ? Envoyez-nous un courriel ou appelez-nous ! Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

support@vello.bike www.vello.bike
tel: +43 660 66 83556
Reinprechtsdorfer Straße 58-60, 1050 Vienne,
Autriche

VELLO® est une marque déposée.

Le contenu correspond au point de vue au moment de l'impression 06/2023. Des erreurs, des variations de couleur et des compléments sont possibles et peuvent être soumises à des modifications. Les conditions générales de vente de VELLO BIKE® s'appliquent. Les images dans ce catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration.



www.fr.vello.bike

