



Diggs®



**the care  
& keeping  
of your**  
*new crate*

---

SOIN ET ENTRETIEN DE VOTRE  
NOUVEAU CAISSON POUR CHIEN

# Table of Contents

<b>GET TO KNOW REVOL</b>	<b>4</b>
<b>CRATE DOORS</b>	<b>5</b>
<b>PUPPY DIVIDER</b>	<b>7</b>
<b>CLEANING TRAY</b>	<b>10</b>
<b>LOWERING &amp; MOVING CRATE</b>	<b>10</b>
<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b>	<b>11</b>
<b>WARRANTY</b>	<b>12</b>
<b>REGISTRATION</b>	<b>13</b>



## About Diggs®

We design beautiful, thoughtfully engineered and safe products for pets, inspired by baby industry standards. We pour energy, creativity and not-just-a-little blood, sweat and tears into developing products that are so effortless, you hardly notice them at all.



# How Your New Crate Works

Now that your new Revol is set up (refer to the quick start insert for instructions), we thought you should know the ins and outs of using your Crate and keeping your pup safe and comfortable.

**OTHERWISE, LET'S START AT THE BEGINNING.  
WELCOME TO YOUR CRATE.**



## Doors

There are three ways to access the inside of the Crate. Whether it's getting your dog in and out, or cleaning the Crate, we've made it as convenient as possible.



### FRONT DOOR

#### To open:

- » Squeeze handle/latch to release locking pins
- » Swing door out to open

#### To close:

- » Lift up on handle and swing door closed until you feel the locking mechanism engage
- » Make sure door is secure by tugging gently on the mesh

## LARGE SIDE DOOR

#### To open:

- » Remove puppy divider if it has been inserted
- » Squeeze spring-loaded latches on both sides of the large side door
- » Begin lifting door while keeping hands on the pins depressed



## Doors (continued)

- » Raise door up until the spring-loaded pins lock into place in the holes at the top of the Crate
- » Push the door until it connects with the magnets under the ceiling and the folded door is parallel to the ceiling

#### To close:

- » Squeeze spring-loaded latches on both sides of the large side door
- » Keep latches depressed as you guide door back down until the spring loaded pins lock when the door reaches the bottom of the Crate
- » Gently pull the mesh towards you until you hear a "click" and the door is again perpendicular to the floor

## CEILING HATCH

#### To open:

- » Turn two hatch locks 180 degrees to liberate the hatch
- » Raise the hatch by grabbing it by the ceiling mesh

#### To close:

- » Lower the hatch by pushing it down
- » Re-lock hatch by turning the two locks 180 degrees



## Puppy Divider

The puppy divider allows you to control the amount of space your puppy has access to so he doesn't have more Crate than he needs. Just remember: a good rule of thumb is your dog - at every age - should always have enough room to stand up, turn around and lie down comfortably.



### To Insert Puppy Divider:

- » Open the front door or ceiling hatch. Any opening, except the side door, can be used when the puppy divider is in place (under the ceiling and two in the base of the Crate)
- » Place the puppy divider in the Crate, making sure to insert it so that both divider locks are close to the ceiling of the Crate

- » Rotate the divider if needed until it becomes parallel with the front door and perpendicular to the side door
- » Locate the various sets of puppy divider holes in the base; each set has two holes, one on the left side of the Crate and one on the right. For each location on the base, there are corresponding tabs on the ceiling
- » Select the puppy divider location appropriate for your dog
- » Starting with the ceiling tabs, gently fit the top of the puppy divider into the space between tabs. You may need to slide the divider locks towards the center of the divider a bit, to keep them out of the way during this step




## Puppy Divider (continued)


Slide the bottom of the puppy divider into the holes on the base. At this step, the puppy divider should be able to freely stand on its own in the Crate.




- » Slide the bottom of the puppy divider into the holes on the base. At this step, the puppy divider should be able to freely stand on its own in the Crate



- » Starting with either the left or right side of the puppy divider, rotate the divider lock so that it's on its side



- » Push the divider lock towards the outside of the Crate until you feel resistance, then rotate the lock so that it is upright. then push all the way in. When fully in place, you won't be able to push the lock in any further.



## Puppy Divider (continued)

### » Divider Removal/Relocation

- » Open the front door or ceiling hatch, whichever is easier for you to access the divider locks
- » Starting with the right or the left side of the divider, pull the divider lock towards the center of the Crate until it is freed of the ceiling
- » Repeat with the other side, so that both divider locks are free of the ceiling. They will fall to either side of the divider when not in place in the ceiling
- » Lift the divider towards the ceiling of the Crate, so that the bottom of the divider is free of the holes on the base
- » Slide the top of the divider down, so that the top of the divider is free of the ceiling tabs
- » Move the puppy divider to the new position, making sure to allow only enough room for your puppy to stand, turn around and lie down comfortably. Install it using the process outlined in the “Installation” section. Or, remove the divider entirely if your pup is all grown up!
- » Be sure to remove the puppy divider before collapsing the Crate, or using the side door!



## Cleaning Tray



### To clean tray:

- » Remove dog from Crate
- » Pull tray out from tray slot
- » Clean tray with gentle cleaner

## Lowering & Moving the Crate



### To lower Crate:

- » Remove puppy divider
- » Lift ceiling handle slightly and turn 90 degrees
- » Lower ceiling to the base of the Crate
- » Lower front and rear doors to their collapsed positions

### To move Crate by rolling:

- » Start from a collapsed position
- » Lift the front of the Crate by the rolling hand grip so the wheels engage with the floor at the back of the Crate
- » Roll Crate over short distances and when in place, lower front of Crate until the front touches the ground and the wheels disengage from the floor

## Don't even think about it

### **WARNING**

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death. Read all instructions before assembly or use of your Revol Crate (the “Crate”). Do not use the Crate if it is damaged or broken.



**NEVER** sit, climb on top of, stand on or sit on, or roll in the Crate



**NEVER** carry a dog in the Crate in an automobile while the automobile is in motion



**NEVER** roll, carry, collapse, or otherwise transport the Crate while dog is in Crate



**NEVER** roll the Crate up or down steps, **WHETHER OR NOT** dog is in the Crate



**NEVER** use the Crate on an elevated surface. Use the Crate only on flat floor or ground



**NEVER** leave dog unattended in the Crate outdoors. If the Crate is stored outdoors (without you and the dog present), ensure that the Crate is sheltered from the elements (e.g., in a tent or shed).

### **NOTICE**

- » **ALWAYS** carry, roll, or otherwise transport the Revol Crate (the “Crate”) only in the collapsed position
- » Move the Crate only by grasping the Crate handles. **NEVER** move the Crate by grasping the underside of the ceiling, base plate, or mesh
- » When lifting, lowering, or moving the Crate, **ALWAYS** do so only in an unobstructed area and take care not to bump walls or objects
- » When rolling the Crate, **ALWAYS** lift from the handle at the front of the Crate so that the wheels at the back of the Crate engage with the floor

**The Crate is designed to be used only with dogs who are Crate-trained or as a tool in proper Crate-training. Use of the Crate with dogs that are improperly Crate-trained or not Crate-trained is not recommended. Use of the Crate is known to cause anxiety in dogs that are improperly Crate-trained or not Crate-trained. Such anxiety may cause the dog to gnaw or chew on the Crate and cause damage.**

## Warranty

Diggs Inc. warrants to the original purchaser of every Revol Crate (“Crate”) that the unit will be free of defects in materials and workmanship under normal use for 1 year from the date of original purchase, with the exceptions stated below.

Diggs Inc. will repair any Crate that proves to be defective in materials or workmanship. In the event repair is not possible, or if Diggs Inc. otherwise thinks necessary, Diggs Inc. either will replace your Crate with a new Crate of similar composition and price or refund the full purchase price of your Crate.

This warranty expressly excludes any defects or damages caused by accessories, replacement parts, modification, or repair service other than those that have been authorized by Diggs Inc.. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment, or other than ordinary use. This warranty does not cover damage caused by dogs who are not crate-trained or who are improperly crate-trained, including damage caused by biting or chewing on the Crate. This warranty does not cover fading or discoloration by exposure to sunlight or chemicals. For information on how to prevent fading or discoloration, consult the instruction manual included with the Crate.

This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you.

To request service or obtain additional warranty information, contact Diggs Inc. at [info@diggs.pet](mailto:info@diggs.pet). A service representative will instruct you on any necessary action required to correct problems covered by this warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction.

## REGISTRATION

If through some unforeseen circumstance Diggs Inc. needs to issue a product recall, we ask that you please register your Revol Crate. You may do this by registering online at <https://www.diggs.pet/registration>.



To clean your Crate, use gentle household cleaners.



Find us on YouTube @diggs.pet for helpful how-to videos.

---

If you have any problems or questions with the assembly or usage of your new Diggs® Crate, contact our customer service department at [info@diggs.pet](mailto:info@diggs.pet)

# Table des Matières

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE CAISSON	17
LES PORTES DU CAISSON	18
LE SÉPARATEUR À CHIOT	20
LE NETTOYAGE DU PLATEAU AMOVIBLE	23
ABAISSEMENT ET DÉPLACEMENT DU CAISSON	23
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	24
GARANTIE	25
ENREGISTREMENT	26



## Parlons de Diggs®


Nous développons de beaux produits sécuritaires, conçus avec attention pour les animaux de compagnie et inspirés par les normes de produits pour bébé. Nous mettons toutes nos énergies, notre créativité et notre amour pour vous procurer ces produits de haute qualité, facile d'usage.



# Comment Fonctionne Votre Nouveau Caisson

Votre nouveau Revol est maintenant monté et prêt à accueillir votre chiot en toute sécurité. Nous pensons que c'est le moment idéal d'apprendre à bien utiliser votre Caisson (référez-vous au guide de démarrage rapide).

**AUTREMENT, COMMENÇONS PAR LE DÉBUT ET BIENVENUE À VOTRE CAISSON À CHIEN.**





## Les portes

Il y a trois façons d'accéder à l'intérieur du caisson. Que ce soit pour les entrées et sorties de votre animal ou pour le nettoyage du caisson, nous avons tout prévu pour rendre la tâche facile et pratique.



### LA PORTE DE DEVANT

#### Pour l'ouvrir:

- » Pincer la poignée/le loquet pour relâcher les broches de verrouillage
- » Ouvrir la porte battante vers l'extérieur du caisson

#### Pour la fermer

- » Soulever la poignée et fermer la porte battante jusqu'au moment où le mécanisme de verrouillage s'enclenche
- » Assurez-vous que la serrure soit bien enclenchée en tirant légèrement sur le grillage

### LA GRANDE PORTE LATÉRALE

#### Pour l'ouvrir:

- » Retirer le séparateur pour à chiot s'il y a lieu
- » Pincer les loquets à ressort à chaque extrémité du bas de la grande porte latérale
- » Pincer les loquets et en même temps pousser la porte vers l'intérieur vers ressort soient bien verrouillées en haut du caisson
- » Pousser la porte jusqu'au contact avec les aimants au plafond du caisson et la porte pliée sera alors parallèle au plafond



## Les portes (a continué)

- » Pincer les loquets et en même temps pousser la porte vers l'intérieur vers ressort soient bien verrouillées en haut du caisson
- » Pousser la porte jusqu'au contact avec les aimants au plafond du caisson et la porte pliée sera alors parallèle au plafond

### Pour la fermer:

- » Pincer les loquets à ressort situés aux deux côtés de la grande porte latérale
- » Tout en maintenant les loquets pincés, guider la porte vers le bas. Lorsque la porte sera à la base du caisson, les goupilles à ressort seront verrouillées.
- » Tirer doucement le grillage vers vous jusqu'à ce que vous entendrez un "click" et que la porte soit à nouveau perpendiculaire au sol

## LA TRAPPE DE PLAFOND

### Pour l'ouvrir:

- » Tourner les deux serrures de la trappe de 180 degrés pour libérer la trappe
- » Soulever la trappe en la saisissant par le grillage du plafond

### Pour la fermer:

- » Pousser la trappe vers le bas Verrouiller en tournant les deux serrures de la trappe de 180 degrés



## Séparateur à chiot

Un séparateur à chiot vous permet de contrôler l'espace auquel votre chiot aura accès si le caisson est trop grand pour lui. Ne jamais oublier que votre chien, à tout âge, doit toujours avoir assez d'espace pour se lever, se retourner et s'allonger confortablement.



### Insérer le séparateur


- » Ouvrir la porte de devant ou la trappe du haut. Toute portes peuvent être utilisées lorsque le séparateur à chiot est en place, sauf la porte latérale
- » Placer le séparateur à chiot dans le caisson en vous assurant que les deux verrous du séparateur soient à proximité du haut
- » Faire pivoter le séparateur s'il le faut, afin qu'il soit parallèle à la porte de devant et perpendiculaire à la porte latérale
- » Repérer la série de trous à la base du séparateur; chaque série possède deux trous, une de chaque côté du caisson. Pour chaque emplacement à la base, il y a un onglet correspondant au plafond
- » Choisir l'emplacement du séparateur à chiot approprié à votre animal
- » Commenant avec les onglets du haut, insérer doucement le séparateur dans l'espace entre les onglets. Il sera peut-être nécessaire de glisser les verrous du séparateur légèrement vers le milieu afin de faciliter la prochaine étape





## Le séparateur pour chiot (a continué)



» Glisser le bas du séparateur dans les trous à la base. Le séparateur sera maintenant fixé en place



» En commençant avec le côté droit ou gauche du séparateur, pivoter le verrou du séparateur, jusqu'à ce qu'il soit sur le côté



- » Pousser le verrou du séparateur vers l'extérieur du caisson afin de ressentir une résistance, puis tourner le verrou en position verticale pour enfin l'enfourer complètement. Avec le verrou bien en place, il ne sera plus possible de pousser davantage
- » Reprendre le même processus pour l'autre côté du séparateur afin que les verrous soient bien en place




## Déplacement et relocation du séparateur à chiot

- » Ouvrir la porte de devant ou la trappe du haut pour un accès le plus aisé aux verrous du séparateur
- » En commençant par le côté droit ou gauche du séparateur, tirer le verrou du séparateur vers le centre du caisson jusqu'à ce qu'il soit détaché du haut
- » Reprendre le même processus pour l'autre côté du séparateur afin de libérer les deux verrous du haut. Ceux-là seront accolés au séparateur en hors d'usage
- » Soulever le séparateur vers le haut du caisson pour libérer le bas du séparateur des trous à la base
- » Glisser la partie supérieure du séparateur vers le bas pour la libérer des onglets du haut du séparateur
- » Déplacer le séparateur à chiot à la nouvelle position en vous assurant de laisser à votre chien juste assez de place pour qu'il ou qu'elle puisse se tenir debout, se tourner et s'allonger confortablement. Installer le séparateur à la manière d'écrite dans la section, « Installation ». Si votre chiot est à sa pleine taille, retirer le séparateur complètement
- » Assurez-vous de toujours retirer le séparateur avant d'affaisser le caisson ou avant d'utiliser la porte latérale



## Nettoyer le plateau amovible



### Pour nettoyer le plateau:

- » Retirer votre chien du caisson
- » Tirer le plateau en le glissant hors de la fente
- » Essuyer/nettoyer le plateau avec un nettoyant ménager doux
- » Pousser le verrou vers le haut pour reinsérer

## Plier et déplacer le caisson à chien



### Pour plier le caisson:

- » Retirer le séparateur à chiot
- » Soulever à peine la poignée du haut du caisson et tourner la 90 degrés
- » Baisser le plafond doucement vers le bas jusqu'à la base du caisson
- » Plier la porte de devant et celle à l'arrière

### Pour déplacer le caisson en le roulant:

- » Le caisson doit être plié
- » Soulever le devant du caisson par la poignée de roulement afin que les roulettes arrières puissent s'engager sur le sol
- » Rouler la caisse sur de courtes distances et une fois en place, poser le devant du caisson sur le sol afin que les roulettes puissent se dégager du plancher

## N'y pensez même pas

### ⚠ AVERTISSEMENT

À défaut de suivre ces avertissements et instructions, ceci pourrait entraîner des blessures graves et même la mort. Lire toutes les instructions avant l'assemblage et l'usage de votre Caisson Revol. N'utilisez pas le Caisson s'il est endommagé ou brisé.



**NE JAMAIS** s'asseoir sur le Caisson, monter dessus, se mettre debout sur le Caisson ou le rouler quand le chien est dedans



**NE JAMAIS** transporter un chien dans le Caisson dans une automobile en mouvement



**NE JAMAIS** rouler, porter, plier ou autrement transporter le Caisson alors que le chien se trouve à l'intérieur



**NE JAMAIS** rouler le Caisson en haut ou en bas des escaliers MÊME SI le chien n'est pas à l'intérieur du Caisson



**NE JAMAIS** se servir du Caisson sur une surface élevée. Le Caisson doit être utilisé uniquement par terre ou sur le sol



**NE JAMAIS** laisser son chien dans le Caisson sans surveillance en plein air. Si le Caisson est entreposé à l'extérieur (sans votre présence et celle de votre chien), assurez-vous que le Caisson soit bien protégé des intempéries (e.x. dans une tente ou un cabanon). Le Caisson n'est pas conçu comme niche à chien d'extérieur

## AVIS

- » **TOUJOURS** porter, rouler ou autrement transporter le Caisson Revol en position effondrée ou pliée
- » Déplacer le Caisson en s'emparant des poignées du Caisson. **NE JAMAIS** le transporter en saisissant le grillage, en le prenant par le dessous du plafond ou par la plaque inférieure
- » En soulevant, baissant ou déplaçant le Caisson, **TOUJOURS** le faire dans un endroit non obstrué en prenant soin de ne pas heurter les murs ou des objets
- » Lorsque vous faites rouler le Caisson, **TOUJOURS** le soulever à partir de la poignée qui se trouve devant le Caisson, afin que les roulettes à l'arrière du Caisson puissent s'engager sur le sol

**Le Caisson est conçu seulement pour les chiens qui ont été dressés avec le Caisson ou comme fin de dressage. Il n'est pas recommandé d'utiliser le Caisson pour des chiens non dressés ou dressés incorrectement au Caisson. L'utilisation du Caisson est reconnue comme étant à l'origine d'anxiété chez les chiens dressés incorrectement ou pas du tout. Une telle anxiété peut mener le chien à ronger le Caisson et causer des dommages au Caisson.**

## Garantie

Diggs Inc. garanti à tout acheteur initial de chaque Caisson Revol que l'unité sera libre de défauts en matériaux et en fabrication dans une utilisation normale du Caisson, pendant une période d'une (1) année à partir de la date de l'achat initial, avec les exceptions décrites plus bas.

Diggs Inc. s'engage à réparer tout Caisson défectueux en matériaux ou en fabrication. Dans le cas où la réparation n'est pas possible, ou si Diggs Inc. pense autrement nécessaire, Diggs Inc. remplacera votre Caisson par un nouveau Caisson d'une composition et à un prix similaire, ou Diggs Inc. vous remboursera le prix d'achat initial de votre Caisson.

Cette garantie exclut expressément tout défaut ou dommage causé par des accessoires, des pièces de remplacements, des modifications ou des services de réparation non autorisés par Diggs Inc. Cette garantie ne couvre pas tout dommage causé par accident, abus, expédition ou autre usage non-régulier. Cette garantie ne couvre pas les dommages par les chiens qui n'ont pas été dressés au Caisson ou dressés incorrectement, incluant les dommages causés par le chien non dressé ayant mordu le Caisson. Cette garantie ne couvre pas la décoloration par l'exposition au soleil ou par des produits chimiques. Pour plus de détails pour éviter la décoloration de votre Caisson, consulter le manuel d'instruction.

Cette garantie exclue tout dommage secondaire et conséquent. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de ces dommages-ci, donc ces exclusions ne s'appliqueront pas à vous dans certains cas.

Pour faire une demande de service ou pour avoir de plus ample information sur la garantie, contacter Diggs Inc. à [info@diggs.pet](mailto:info@diggs.pet). Un représentant au service à la clientèle vous donnera toutes les instructions nécessaires pour prendre les actions requises afin de corriger les problèmes couverts par la garantie.

Cette garantie vous donne tous les droits légaux et spécifiques, et de plus vous pouvez bénéficier d'autres droits supplémentaires qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

## ENREGISTREMENT

Si par circonstances imprévues, Diggs Inc. avait à émettre un rappel du produit, nous vous prions de bien vouloir enregistrer votre Caisson Revol. Ceci peut se faire à l'adresse web suivante: <https://www.diggs.pet/registration>.



**Pour nettoyer votre caisson, utilisez des produits ménagers doux.**



**Find us on YouTube @diggs.pet for helpful how-to videos.**

**Si vous avez des problèmes ou des questions avec l'assemblage ou l'usage de votre nouveau caisson Diggs®, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle à l'adresse courriel suivante:**  
**[info@diggs.pet](mailto:info@diggs.pet)**



[www.diggs.pet](http://www.diggs.pet)

