



[PATRONES GRATUITOS]

SWEATER SINCRONÍA



by *Ninitp*

Encuétranos en
REVESDERECHO.COM

y como @revesderecho en
todas nuestras redes sociales





GABRIELA TRAMÓN PÉREZ

Hola! Soy Gabriela y vivo en Puerto Montt. Mis amigos y amigas me dicen Nini, y este es el nombre de mi alter ego en el mundo del tejido: «Ninitp». Así puedes encontrarme en Instragam, Youtube y Ravelry.

 @ninitp

 @NiniTP

 nini.tp@gmail.com

Este patrón es exclusivamente para uso personal. Queda prohibida su difusión, venta, talleres o reproducción en cualquier formato.

1 ¡ALISTA TU MATERIALES!

Hilado **Wool**

2 a 4 OVILLOS

La cantidad dependerá de la talla y el hilado que elijas, revisa la Tabla 1 para determinar la cantidad de hilado que necesitarás.

Agujas **Circulares**

4,5 mm y 5 mm

**O aquellas adecuadas para alcanzar la muestra de tensión*. / *La dedida definitiva de las agujas se define según tu muestra de tensión*.*

Otros **Materiales**

SUJETADOR DE PUNTOS

MARCADOR DE PUNTOS

AGUJA LANERA

TIJERAS

2 REvisa las medidas

Para saber cuánto hilado necesitarás, juega un poco con tu lana y haz una muestra de tensión.

TALLAS (años)	0	1	2	4	6	8	10	12
CONTORNO DE PECHO (cm)	50	58	62	64	68	74	78	84
<i>*Todas las tallas consideran una holgura positiva de 5 a 6 cm.*</i>								
CANTIDAD DE HILADO (gramos)	120	160	200	230	250	280	320	350
<i>*Estas cantidades son referenciales. La cantidad definitiva dependerá de la composición del hilado que elijas y del largo total que desees para el sweater.*</i>								
MUESTRA	16 puntos y 20 corridas en 10 cm en punto jersey con agujas principales y la muestra bloqueada.							

3 **CÓMO HACER TU SWEATER SINCRONÍA**

Si buscas tejer un proyecto sencillo y rápido, este es el patrón para ti.

Se trata de un clásico sweater raglán, con todas las indicaciones necesarias para lograr una prenda tejida, de principio a fin. El tejido se inicia desde el cuello, luego seguimos con el canesú haciendo los aumentos, para después separar las secciones de mangas y cuerpo. Con esta técnica el sweater no tiene costuras y se teje en una sola pieza. Al terminar te queda un hermoso sweater con un excelente calce, y listo para personalizarlo como quieras. ¡El límite no existe!

Este sweater nació para una campaña solidaria que reunió prendas tejidas para ser donadas a familias que lo necesitan, y ahora dejo el patrón a disposición de ustedes para que puedan tejerlo y disfrutarlo.

4 REvisa las medidas


Las instrucciones vienen en 8 tallas.

Para elegir la talla debes medir el contorno del pecho de la persona y elegir la talla según la siguiente tabla.

Cada talla considera que el sweater final tiene una holgura positiva de 5 a 6 cm en el cuerpo.

Si las medidas de la persona se encuentran entre dos tallas, te recomiendo elegir la talla más grande.

Una vez elegida la talla, te sugiero leer todo el patrón y destacar manualmente las indicaciones para la talla elegida.



TALLAS	3 meses	1 año	2 años	4 años	6 años	8 años	10 años	12 años
A: CONTORNO DEL CUELLO DEL SWEATER (cm)	35	36	38	40	42	46	47	50
B: MANGA DEL SWEATER (cm)	18	20	22	24	26	28	30	32
C: CONTORNO PECHO DEL SWEATER (cm)	50	58	61	63	68	74	78	83
CONTORNO PECHO EN LA PERSONA (cm)	44	52	55	58	62	68	72	78
HOLGURA POSITIVA	6	6	6	6	6	6	6	5
LARGO CANESÚ (cuello a sisa, en cm)	12	14	15	15,5	16,5	17	18	19

4 MUESTRA DE TENSION

Antes de iniciar el tejido debes hacer tu muestra de tensión para lograr 16 puntos de ancho y 20 vueltas de alto en 10 cm. Te recomiendo bloquear la muestra según la composición del hilado elegido.

Recuerda cambiar la medida de las agujas en caso que sea necesario para alcanzar las medidas de la muestra requerida.



5 TÉCNICAS APLICADAS Y ABREVIACIONES

¡Ya casi! Revisa las abreviaciones y puntos empleados en la creación del *Sweater Sincronía*.

M1R



¡Revisa Aquí!

Aumento con lazada hacia atrás / Backwards loop increase

Con la hebra saliendo desde la aguja derecha, sostén la hebra enrollada con el dedo índice de la mano izquierda, y monta un nuevo punto con la lazada retorcida en la aguja derecha.

M1R

Aumento con inclinación a la derecha / Make one right

Con la punta de la aguja izquierda, levantamos desde detrás la hebra que está entre el punto que acabamos de tejer y el que viene a continuación y tejer esta hebra en punto derecho por delante.

M1L

Aumento con inclinación a la izquierda / Make one left

Con la punta de la aguja izquierda, levantamos por delante de la hebra que está entre el punto que acabamos de tejer y el que viene a continuación y tejer esta hebra en punto derecho por detrás.

6 ¡ES HORA DE COMENZAR!

PASO #1

Con agujas 0.5 mm más pequeñas que las agujas principales -yo usé 4.5 mm-, urdir 56 (58) 62 (64) - 68 (74) 76 (80) puntos con el método de hebra larga u otro de preferencia.

PASO #2

Inserta un marcador de inicio de vuelta en las agujas (MIV).

PASO #3

Une en circular, cuidando que los puntos no se tuerzan.

PASO #4

Para tallas 3 meses a 4 años,
tejer 6 vueltas en punto elástico simple (pd, pr).

PASO #5

Para tallas 6 años a 12 años,
tejer 8 vueltas en punto elástico simple (pd, pr).

7 VUELTA DE PREPARACIÓN

En esta vuelta vamos a posicionar los 4 marcadores que nos indicarán dónde tenemos que hacer los aumentos en la siguiente sección. El MIV quedará posicionado en el centro de la espalda, dividiéndola en dos mitades.

Cambiar a las agujas principales -yo usé 5 mm- y tejer siempre en punto derecho (pd).

PASO #6

Desde el MIV, tejer 9 (9) 10 (10) - 11 (12) 12 (12) pd, que corresponden a media espalda.

PASO #7

Tejer 1 pd e insertar un marcador de puntos en el punto (1º punto con marcador).

PASO #8

Tejer 8 (9) 9 (10) - 10 (11) 12 (14) pd, que corresponden a la primera manga.

PASO #9

Tejer 1 pd e insertar un marcador de puntos en el punto (2º punto con marcador)



PASO #10

Tejer 18 (18) 20 (20) - 22 (24) 24 (24) pd, que corresponden a la sección delantera del cuerpo.

PASO #11

Tejer 1 pd e insertar un marcador de puntos en el punto (3° punto con marcador).

PASO #12

Tejer 8 (9) 9 (10) - 10 (11) 12 (14) pd, que corresponden a la segunda manga.

PASO #13

Tejer 1 pd e insertar un marcador de puntos en el punto (4° punto con marcador).






PASO #14

Tejer 9 (9) 10 (10) - 11 (12) 12 (12) pd, que corresponden a media espalda. Pasar el MIV.

Al finalizar esta sección quedas con 5 marcadores de puntos: MIV en las agujas, y los 4 marcadores en los puntos que indican el lugar donde haremos los aumentos.

En la siguiente página encontrarás diagramas para cada talla que te ayudarán en la distribución de los puntos para cada sección.

[DIAGRAMA DE **DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS**]



8 PRIMERA SECCIÓN DE AUMENTOS

Se teje una vuelta de aumentos, agregando puntos nuevos en cuerpo y mangas, intercalada por una vuelta tejida en punto derecho sin hacer aumentos.

[VUELTA 1]

PASO #15

Desde el MIV, tejer en pd hasta antes del 1° punto con marcador. Hacer un aumento MIR, tejer el punto que tiene el marcador, hacer un aumento MIL (1 punto nuevo a cada lado del punto con marcador).

PASO #16

Tejer en pd hasta antes del 2° punto con marcador. MIR, tejer el punto que tiene el marcador, MIL (1 punto nuevo a cada lado del punto con marcador).

PASO #17

Tejer en pd hasta antes del 3° punto con marcador. MIR, tejer el punto que tiene el marcador, MIL (1 punto nuevo a cada lado del punto con marcador).

PASO #18

Tejer en pd hasta antes del 4° punto con marcador. MIR, tejer el punto que tiene el marcador, MIL (1 punto nuevo a cada lado del punto con marcador). Pasar el MIV.

Cada vez que tejas esta vuelta vas a haber aumentado 8 puntos en total.

[VUELTA 2]

PASO #19

Tejer toda la vuelta en pd.

Repetir vuelta 1 y vuelta 2, 7 (8) 10

(11) - 13 (14) 15 (15) veces más.

Al terminar esta sección quedan 120

(130) 150 (160) - 180 (194) 204

(208) puntos en las agujas.



9 SEGUNDA SECCIÓN DE AUMENTOS

Se teje una vuelta de aumentos, agregando puntos nuevos solo en el cuerpo, intercalada por una vuelta tejida en punto derecho sin hacer aumentos.

[VUELTA 1]

PASO #20

Desde el MIV, tejer en pd hasta antes del 1° punto con marcador. MIR (1 punto nuevo a la derecha del pto con marcador).

PASO #21

Tejer en pd hasta antes del 2° punto con marcador. Tejer el punto que tiene el marcador, MIL (1 punto nuevo a la izquierda del punto con marcador).

PASO #22

Tejer en pd hasta antes del 3° punto con marcador. MIR (1 punto nuevo a la derecha del punto con marcador).

PASO #23

Tejer en pd hasta antes del 4° punto con marcador. Tejer el punto que tiene el marcador, MIL (1 punto nuevo a la izquierda del punto con marcador). Pasar el MIV.

Cada vez que tejas esta vuelta vas a haber aumentado 4 puntos en total.

[VUELTA 2]

PASO #24

Tejer toda la vuelta en pd.

Repetir vuelta 1 y vuelta 2, 1 (2) 1 (1)

0 (0) 1 (2) veces más.

En este punto quedan 138 (142) 150
(164) - 180 (194) 208 (216) puntos.



10

DIVISIÓN CUERPO Y MANGAS

En esta sección se distribuyen y separan los puntos para el cuerpo y las 2 mangas. Nos quedaremos con los puntos para el cuerpo en las agujas, y mientras que tejemos el cuerpo dejaremos los puntos de las mangas en un sujetador de puntos o sujetos en una hebra de descarte.

PASO #25

Tejer 20 (22) 24 (25) - 27 (29) 31 (32) pd, que corresponden a los puntos de la primera mitad de la espalda.

PASO #26

Urdir 2 (3) 2 (2) - 2(2)2(4)punto sbajo la primera sisa. Para urdir puedes usar el *Aumento con lazada hacia atrás (M1BL)*.



PASO #27

Dejar 25 (28) 32 (35) - 39 (42) 45 (47) puntos en espera, que corresponden a la primera manga.

PASO #28

Tejer 39 (43) 47 (49) - 53 (57) 61 (63) pd, que corresponden a los puntos de la sección delantera del cuerpo.

PASO #29

Urdir 2(3)2(2)2(2)2(4)puntosbajola segunda sisa (M1BL).

PASO #30

Dejar 25 (28) 32 (35) - 39 (42) 45 (47) puntos en espera, que corresponden a la segunda manga.

PASO #31

Tejer 20 (22) 24 (25) - 27 (29) 31 (32) pd, que corresponden a los puntos de la segunda mitad de la espalda. Pasar el MIV.

11 CUERPO

Quedan 82 (92) 98 (102) - 110 (118) 126 (134) puntos en las agujas, que corresponden a los puntos del cuerpo.

PASO #32

Tejer la cantidad de vueltas necesarias para llegar al largo indicado para el cuerpo: 22 (24) 30 (37) - 39 (42) 48 (56) vueltas tejiendo en punto derecho.

12 PRETINA

Cambia a agujas 0.5 mm más pequeñas que las agujas principales -yo usé 4.5 mm-.

PASO #33

Para tallas 3 meses a 4 años, tejer 6 vueltas en punto elástico simple (pd, pr).

PASO #34

Para tallas 6 años a 12 años, tejer 8 vueltas en punto elástico simple (pd, pr).

13

MANGAS

Esta sección se teje con las agujas principales (yo usé 5 mm). El inicio es en el centro de la sisa, o sea en la mitad de la cantidad de puntos que urdimos en la sección de División cuerpo y mangas.

PASO #35

Levanta 1 (1) 1 (1) - 1 (1) 1 (2) puntos bajo la sisa.

PASO #36

Retoma en las agujas los 25 (28) 32 (35) - 39 (42) 45 (47) puntos que dejamos en espera en la sección anterior.

PASO #37

Levanta 1 (2) 1 (1) - 1 (1) 1 (2) puntos bajo la sisa. Inserta el MIV en las agujas.

Antes y después del paso 36 puedes tomar puntos adicionales para evitar que se forme un agujero en la sisa. Recuerda que los puntos adicionales deben ser reducidos en la siguiente vuelta.



En este link puedes encontrar instrucciones para este paso:

Quedan 27 (31) 34 (37) - 41 (44) 47 (51) puntos en las agujas, que corresponden a la primera manga.

PASO #38

Tejer la cantidad de vueltas necesarias para llegar al largo deseado:
26 (30) 36 (40) - 42 (48) 56 (60)
vueltas tejiendo en punto derecho.

14

PUÑOS

Cambia a agujas 0.5 mm más pequeñas que las agujas principales (yo usé 4.5 mm).

PASO #39

Teje una vuelta en pd. Tallas 3M, 1A, 4A, 6A, 10A y 12A deben hacer una disminución tejiendo los dos primeros puntos juntos, y el resto de la vuelta se teje en pd hasta llegar al MIV.

Quedan 26 (30) 34 (36) - 40 (44) 46 (50) puntos en las agujas.

PASO #40

Para tallas 3 meses a 4 años, tejer 6 vueltas en punto elástico simple (pd, pr).

PASO #41

Para tallas 6 años a 12 años, tejer 8 vueltas en punto elástico simple (pd, pr). Repetir para la segunda manga.

14 BLOQUEAR LA PRENDA

Si usaste un hilado con fibras naturales puedes remojar el sweater con agua tibia durante 10 minutos. Quitar el exceso de agua sin estrujar. Extender la prenda sobre una superficie plana (toallas, gomaeva, etc.) y dejar que se seque en un lugar ventilado, sin sol directo.

Si usaste un hilado sintético o de acrílico, puedes extender el tejido en una superficie plana y usar la plancha a vapor acercándola a unos 2 cm de distancia del tejido, sin aplastar, y sin que la plancha toque la prenda.



En este link puedes encontrar instrucciones para este paso:

CONDICIONES DE USO

Este patrón es de uso personal, por lo que no está permitido difundir, vender ni reproducir este documento bajo ningún formato. No hay problema si tu tejes esta prenda y vendes a pequeña escala. Si tienes dudas sobre el uso de este patrón o si tienes algún comentario puedes escribirme a nini.tp@gmail.com. Te agradezco por respetar mi trabajo y apoyar las creaciones independientes. Te invito a seguirme en redes sociales y a mostrar tus avances usando el hashtag #SweaterSincronia y también creando tus proyectos en Ravelry.



Encuétranos en
REVESDERECHO.COM

y como **@revesderecho** en
todas nuestras redes sociales

