

# Vanntanker

Ekspertløsninger for lagring av regnvann og drikkevann




# Ekspertter på vannbehandlingsløsninger

## Vannbehandlingsløsninger

Kingspan Wastewater Management Solutions utformer og produserer en rekke innovative, klasseledende vannrenseprodukter.

Våre anerkjente kloakk- og spillvannsprodukter er designet for å passe til en rekke kommersielle bruksområder og bruksområder i private husholdninger. Vårt mål er å levere løsninger på disse spesielle bruksområdene, og vi har utviklet våre produkter ut fra dette, slik at du ikke trenger å slå av på kravene når det gjelder kvalitet eller funksjonalitet.


Kingspan Environmental opererer i 85 land rundt hele kloden og tilbyr et globalt distribusjonsnettverk som støttes av våre erfarne, svært kompetente og godt kvalifiserte medarbeidere for å sikre omfattende profesjonell service gjennom hele produktets levetid.







Høy slitestyrke



#### Produktfordeler

- Bredt utvalg av former og størrelser
- Solid konstruksjon
- Problemfri bruk
- Lave driftskostnader
- Enkel transport med gaffeltruck eller kran
- Koblinger av rustfritt stål
- Høy kvalitet og slitestyrke
- Garanti, og service etter garantitiden
- Høy motstandsdyktighet mot skader

#### HØY KVALITET

Polyetylen i høy kvalitet er brukt til å lage disse omhyggelig designede tankene. Den gjennomtenkte og smarte utformingen av tankene garanterer høy motstandsdyktighet mot mekanisk skade, vær og vind og UV-stråling.

#### ALLSIDIGHET


En lang rekke tanker er tilgjengelige i mange former og størrelser.

#### DRIFTSSIKKERHET

Kingspan vanntanker er godkjent for bruk med vann og har fått samsvarssertifikater. Tankene er den ideelle løsningen for oppbevaring av drikkevann og regnvann takket være den spesielle utformingen og materialet av toppklasse.

# Tanker over bakken

## Oppbevaring av regnvann



Enkle metoder for trygg og hygienisk lagring av regnvann.

- Holdbare - tankene er fremstilt av polyetylen i toppkvalitet. Dette sikrer holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader.
- Estetisk tiltalende - duse farger og glatt finish sørger for at tankene glir sømløst inn i omgivelsene.
- Vanntanker bidrar til å samle opp verdifulle vannressurser og sørger for riktig bruk av regnvann.
- Tankene leveres med to års tetthetsgaranti.

### Tilgjengelige størrelser og dimensjoner

Produktkode	Størrelse [L]	Lengde [mm]	Bredde [mm]	Høyde [mm]
0600600	 200	540	540	1010
0600601	 600	1250	730	1040
0600602		1000	620	1350
0600603		1225	760	1400
0600604		1500	750	1400
0600606		4000	970	2000
0600605		3500	Diameter: 1900	
0600607		5000	Diameter: 2010	
0600608		9000	Diameter: 2300	
0600609		15000	Diameter: 2950	

Produktkode	Nominell kapasitet [L]	Vanntank i slitesterkt polyetylen	Inspeksjon-såpning	Gjenget 3/4" tømmeåpning med plugg	Gjenget åpning med stoppekran fra bunnen ca. 30 cm fra bunnen	Lufting med filter som beskytter tanken mot avfall	Bunninntakskobling med utvendige gjenger og kuleventil *	DN110 -rør til tankbunnen med stille inntak	Beskyttet mot overfylling vannlås medgitter mot gnagere
0600600	200	●	4"	●	●				
0600601	600	●	4"	●	●				
0600602	1000	●	4"	●	●				
0600603	1225	●	4"	●	●				
0600604	1500	●	4"	●	●				
0600605	3500	●	8"/16"			●	1"	●	●
0600606	4000	●	8"			●	1"	●	●
0600607	5000	●	8"/16"			●	1"	●	●
0600608	9000	●	8"/16"			●	1"	●	●
0600609	15000	●	8"/24"			●	2"	●	●



# Tanker under bakken

## Lagring av regnvann

AT-15-7734/2016-godkjennelse



Funksjonell, holdbar og plassbesparende løsning.

- Kraftig ribbekonstruksjon for tankene sørger for høy motstand mot jordtrykk og deformasjon av tanken.
- Trygg og sikker bruk uten spesielle krav til vedlikehold.
- Forskjellige muligheter for fordeling av oppsamlet vann: Infiltrering eller direkte i et tømmeutløp.
- Tetthetsgaranti for tanken - 5 år.


### Tilgjengelige størrelser og dimensjoner

Produktkode	Størrelse [L]	Lengde [mm]	Bredde [mm]	Høyde [mm]	Vanntank i slitesterkt polyetylen	Teleskopstigerør for dybdereguleringsområde av tankfundament:
0600700 	3000	2000	1700	2910/2600	●	+/- 15 cm
0600701 	4500	2400	1800	3010/2700	●	+/- 15 cm
0600702 	6000	2400	2070	3180/2770	●	+/- 5 cm



# Oppsamlingstanker drikkevann

PZH\_HK.W.0841.01.2014-sertifikat








Materialer i toppkvalitet. Perfekt for oppsamling og fordeling av drikkevann.

Velg mellom en rekke ulike tankformer og -størrelser slik at de passer en rekke forretningsbehov.

- Koblinger av rustfritt stål.
- Tankene er fremstilt av toppmaterialer som er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann.
- En rekke former og størrelser som passer til alle kunders behov.
- Enkel transport takket være spesiell utforming av tankbunnen.
- Tanken krever ikke komplisert vedlikehold og er lett å holde ren.
- Tanken har en tetthetsgaranti på fem år.

## Tilgjengelige størrelser og dimensjoner

## Horisontale tanker

Produktkode		Størrelse [L]	Lengde [mm]	Bredde [mm]	Høyde [mm]
0600500		200	540	540	1010
0600501		600	1250	730	1040
0600502		1000	1950	640	1350
0600505		1225	1780	760	1400
0600507		1500	2100	750	1400
0600503		1200	1700	1070	1150
0600508		1800	2150	1140	1150
0600509		2500	2280	1280	1340
0600512		4000	2970	970	2000
0600504		1200	1720	1350	900
0600506		1300	Diameter: 1200		1400
0600510		2500	Diameter: 1650		1500
0600511		3500	Diameter: 1900		1800
0600513		5000	Diameter: 2010		2300
0600514		9000	Diameter: 2300		2900
0600515		15000	Diameter: 2950		2750



Produktkode	Nominell kapasitet [L]	PE-tank godkjent for bruk i kontakt med mat	Inspeksjonsåpning	Gjenget 2"-kobling i toppen av tanken	Lufting med et filter som beskytter tanken mot avfall	Inntakskobling med utvendige gjenger og kuleventil*
0600500	200	●	4"	●	●	1"
0600501	600	●	4"	●	●	1"
0600502	1000	●	4"	●	●	1"
0600503	1200	●	4"	●	●	1"
0600504	1200	●	4"	●	●	1"
0600505	1225	●	4"	●	●	1"
0600506	1300	●	4"	●	●	1"
0600507	1500	●	4"	●	●	1"
0600508	1800	●	4"	●	●	1"
0600509	2500	●	4"	●	●	1"
0600510	2500	●	4"	●	●	1"
0600511	3500	●	4"/16"	●	●	1 1/2"
0600512	4000	●	8"	●	●	1"
0600513	5000	●	4"/16"	●	●	1 1/2"
0600514	9000	●	4"/16"	●	●	1 1/2"
0600515	15000	●	4"/24"	●	●	2"



Besøk [kingspanwaterandenergy.com](http://kingspanwaterandenergy.com) for å finne ut mer om våre produkter og tjenester i over 40 land. For lokal informasjon om vanntanker, gå til:

---

**Storbritannia**

[tankinfo@kingspan.co.uk](mailto:tankinfo@kingspan.co.uk)

**Irland**

[tankinfo@kingspan.ie](mailto:tankinfo@kingspan.ie)

**Nederland**

[info@kingspan-env.nl](mailto:info@kingspan-env.nl)

**Sverige**

[tank@kingspan.se](mailto:tank@kingspan.se)

**Polen**

[zbiorniki@kingspan.pl](mailto:zbiorniki@kingspan.pl)

**Frankrike**

[cuve@kingspan.fr](mailto:cuve@kingspan.fr)

**Belgia**

[info@kingspan-env.be](mailto:info@kingspan-env.be)

**Tyskland**

[tank@kingspan.de](mailto:tank@kingspan.de)

**Tsjekkia**

[nadrze@kingspan.cz](mailto:nadrze@kingspan.cz)

**Finland**

[tankinfo@kingspan.com](mailto:tankinfo@kingspan.com)

---

**Internasjonalt hovedkontor**

180 Gilford Road  
Portadown  
Co. Armagh  
BT63 5LF United Kingdom  
T: +44 (0) 28 3836 4444

**Europakontor**

ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica,  
Poland  
T: +48 61 814 44 00

---

