

## Conception ergonomique pour un nettoyage impeccable et efficace

L'aspirateur VP100 vous offre la solution idéale de nettoyage tout en simplicité. Son concept robuste avec son fonctionnement simple garantit une utilisation intuitive sans mode d'emploi complexe.

L'aspirateur VP100 est pleinement compatible avec la gamme d'accessoires disponibles pour les autres aspirateurs poussière Nilfisk. Cela permet une plus grande souplesse et une réduction de la totalité de vos coûts de nettoyage.

Pour une facilité d'utilisation, le VP100 dispose de fonctions standards telles que :

- Interrupteur marche/arrêt intuitif
- Stockage du câble pratique
- Rangement des accessoires intégrés
- Remplacement simple des sacs poussière



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP100-EU
<b>Flexible d'aspiration</b>				
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	1	•
<b>Brosse ronde</b>				
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•
<b>Suceur plat</b>				
	SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	1	•
<b>Embouchure combinée</b>				
	EMBOUCHURE MIXTE RD277 Ø32MM	107411677	1	•
<b>Filtre d'aspiration</b>				
	FILTRE PRIMAIRE DSU8 & DSU10	VA81235	1	•
	PLAQUE MOTEUR FILTRE AVANT	VA85064	1	•
<b>Rallonge /lance</b>				



## Conception ergonomique pour un nettoyage impeccable et efficace

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP100-EU
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	1	•

Modèle VP100-EU

Référence 50000470

## Caractéristiques

Sac poussière, 1 pièce	•
Rangement des accessoires	•
Rangement du câble	•

## Caractéristiques Techniques

VP100-EU

## Etiquette Energie




	Link
Classe Energétique	C
Consommation Energétique annuelle en kWh/an	35
Performance de collecte de poussière sur sol textile	E
Performance de collecte de poussière sur sol dur	D
Performance de rétention de poussière au refoulement	F
Niveau sonore en dB(A) selon la norme IEC 60335-2-69	75
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de protection	IP20
Puissance consommée (W)	880
Puissance utile maxi/mini (W)	192
Débit d'air (l/sec.)	30
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69	62.5
Longueur câble électrique (m)	8
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	8.5
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )	1100
Nombre de filtres	4
Dimensions (L x L x H) (cm)	340x320x340
Poids (kg)	5.2



## Conception ergonomique pour un nettoyage impeccable et efficace

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP100-EU
<b>Flexible d'aspiration</b>				
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	1	●
<b>Rallonge /lance</b>				
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	1	●
<b>Filter Bag</b>				
	LOT DE 10 SACS PAPIER 10L	140 8618 000	1	○
<b>Embouchure combinée</b>				
	EMBOUCHURE MIXTE RD277 Ø32MM	107411677	1	●
<b>Brosse ronde</b>				
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	●
<b>Suceur plat</b>				
	SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	1	●
<b>Autres</b>				
	CARTOUCHE HEPA POUR DSU8/10/12/15	VA85065	1	○
	CLIP PARKINK VP100	VA81570	1	○
<b>Filtre d'aspiration</b>				
	FILTRE PRIMAIRE DSU8 & DSU10	VA81235	1	●
	PLAQUE MOTEUR FILTRE AVANT	VA85064	1	●