

# Preparado Biodinámico 501

## Rocío líquido para aplicar sobre follaje



### Almacenaje y conservación :

- Mantenerlo siempre seco y expuesto al sol hasta aplicarlo. De ésta manera se conserva y perdura indefinidamente.
- Rociar solamente en áreas donde ya se han aplicado a la tierra dosis del preparado 500 con anterioridad.

### Cuándo Rociar :

- Aplicar solo después de que las raíces de las plantas ya se hayan desarrollado y establecido bien.
- Rociar durante las mañanas lo más temprano posible (al amanecer).
- Aplicar cuando no soplen vientos fuertes y de preferencia en días despejados.
- Rociar a semilleros y plántulas después del 2do ó 3er brote de hojas nuevas.
- En árboles y arbustos aplicar solo después de floración y antes del crecimiento de hojas y follaje.
- Aplicar en emergencias foliares, cuando plagas y/o enfermedades destruyan demasiado follaje.
- Rociar principalmente durante primavera y verano cuando los climas cálidos se han restablecido.
- Evitar aplicar cuando hay peligro de heladas.
- Evitar rociar justo antes de lluvias muy fuertes.
- Evitar aplicar antes de transplantes.
- Evitar rociar a plantas perenes jóvenes y a frutales jóvenes. Rociar cuando ya van en desarrollo y ganando crecimiento.
- Aplicar especialmente durante climas muy húmedos, nublados y con muy poca radiación solar.
- Rociar en interiores, invernaderos y en cultivos bajo sombra durante épocas invernales en los días más cortos.

### Requerimientos :

- Por cada dosis de preparado biodinámico 500 se requieren mínimo 3 galones (12 litros) de agua de lluvia entibiada ó agua libre de químicos (tibia). Esto para 1 acre (1/2 media hectárea).
- 1 Tambo ó contenedor cilíndrico limpio y libre de químicos, con tamaño suficiente para evitar derrames al remover dinamizando en remolinos.
- Palo ligero y resistente para dinamizar.

### Indicaciones :

- Remover vigorosamente dinamizando en remolino hacia una dirección hasta formar con todo el líquido un cráter grande y profundo.
- Revertir rápida y vigorosamente en dirección opuesta hasta formar un nuevo remolino profundo en sentido contrario y repetir continuamente alternando remolinos, cambiando dirección de preferencia cada minuto durante una hora entera.

### Aplicación :

- Rociar lo antes posible inmediatamente después de remover dinamización. Al dejar reposar inmóvil se deteriora rápidamente su efectividad.
- Es necesario colar la mezcla líquida antes de vaciar dentro la aspersora.
- Rociar ligera y finamente sobre el follaje con aspersora. Una dosis cubre 1 acre (1/2 hectárea).
- Siempre usar equipos y utensilios limpios y libres de químicos.