## COSAS PARA LOS FANÁTICOS DE LA TECNOLOGÍA

## ¡CONSIDÉRATE ADVERTIDO!

que hacen que nuestros ingenieros

Modelo #: 360313

se sientan muy orgullosos:

Primero, algunos datos técnicos

Valores eléctricos: 15A, 125V, 60Hz, 1875W

Grado de energía de la sobrecarga (Joule Rating):

360 Joules (un joule es una medida que indica cuánta energía puede recibir un protector de sobrecargas antes de que pase a meior vida).

Tiempo de respuesta (el tiempo que tarda el protector de sobrecargas en intervenir): <1 Nanosegundo

Máxima corriente de pico: 18,000A

Voltaje de sujeción UL: 500V (UL 1449, 3ra edición)

Filtro de ruido EMI/RFI: 150kHz – 100MHzup to 40 Db

Avúdanos a avudarte--Registrate ahora.

de difícil acceso, o puede doblarse como un collar

Esta pequeña guía práctica está diseñada para

garantía legal. Los márgenes también brindan

suficiente espacio para las listas de compras y

proporcionar información básica sobre cómo utilizar

tu Suite, así como todo el material relacionado a la

suave para el gato. \*

contraseñas en línea.

Ingresa al Internet y dirígete a nuestro sitio web para registrar tu nuevo Suite. ;Iniciará el tratamiento de estrella de rock que tú tan ampliamente te mereces v te informará por adelantado sobre los nuevos productos de 360!

Cómo te protege tu Suite:

Dentro de tu Suite hay un peaueño práctico llamado varistor de óxido metálico (MOV por sus siglas en inglés). Cuando el voltaje que sale de la pared excede los 120 voltios (estándar), actúa como una especie de válvula de escape que aparta el voltaje peligroso de tus aparatos electrónicos sensibles.

Por favor sigue estas advertencias. De lo contrario, es posible que tu Suite se rompa, anule tu garantía y te enojes contigo mismo.

- ▶ Utilízalo en interiores únicamente y alejado del agua. ¿Escuchaste, tú que te gusta BUCEAR?
- No enchufes cables de extensión, multicontactos adaptadores múltiples de pared o adaptadores en
- Solo conecta Suite en un enchufe con descarga a tierra (del tipo que tiene tres aquieros el enchufe).
- No enchufes aparatos en el Suite que superen la clasificación eléctrica (dirígete a "Cosas con cabeza puntada")
- No utlices el Suite con un calentador, un generador, un horno, un horno de convección, horno convencional, un microonda, una bomba de sumidero, un aparato para utilizar can agua, un dispositivo de spoprte vital, un dispositivo médico, un carro, un aerodeslizador, o una cargador de batería del vehículo
- Deja de utilizar tu Suite si alguna de las luces indicadoras no se enciende. (Dirígete a "Anatomia del Suite" para obtener mas información.)
- Si te sientes muy hábil y deseas alterar o reparar tu Suite ... No lo hagas.

## Léelo. Conócelo. Habrá un examen.

(6) Tomacorrientes AC – Ponga sus enchufes estándar aguí y luego, uh, ellos están

ANATOMÍA DEL SUITE

- R Protección Avanzada Contra Sobrecargas eléctricas – En el interior del producto se encuentra el defensor de los dispositivos conectados que enchufa en los tomacorrientes. Está ahí esperando a actuar en tu representación cuando el malévolo voltaje fugaz asoma su horrible rostro.
- Luz Azul "Protected" Esta luz guía de la verdad te indica que todo está bien. Si se apaga, tu protector ha absorbido una sobrecarga y se ha sacrificado a sí mismo para salvar a tus aparatos electrónicos. Vierte una lágrima, y luego reemplázalo.
- D Luz Verde "Grounded" Te hace saber que el tomacorriente al que estás conectado tiene una conexión a tierra. Si esta luz no se prende, no es bueno, utiliza otro.


(E) Interruptor de Encendido(ON)/Apagado(OFF)

 Este práctico interruptor controla el poder de todos los seis tomacorrientes AC (F) Cable de 3' – Flexible, blindado y recubierto ;Sobrecargado? No es maravilloso pero no hay problema Solo "Reinícielo" apagándolo y prendiéndolo de nuevo.

a lo largo de genialidad de calibre 14 Inserte

el extremo del enchufe en un tomacorriente

y ponga su Suite a funcionar.



INSTALACIÓN SÚPER RÁPIDA

- 2. Conecte su Suite a un tomacorriente de pared con conexión a tierra.
- 3. Accionar el cambio!
- 4. Avienta el puño al aire de

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

GARANTÍA

manera estándar.

La garantía limitada de por vida de este producto, el Suite protector de sobrecaragas el daño no fue el resultado de una alteración de la energía o nunca existió una modelo no. 360313, se encuentra sujeta a todas las condiciones y exclusiones expresadas en los artículos que aparecen a continuación. Esta garantía limitada de por

vida le otorga derechos legales específicos al comprador original junto con derechos adicionales que plican en ciertos estados. Esta garantía limitada de por vida aplica únicamente al protector de sobrecargas. 360 Electrical garantiza al comprador origina de tensión y el equipo por el cual se efectúa la reclamación. verificado de este protector de sobretension durante la vida de este producto que e Esta garantía no protege contra catástrofes naturales (inundación, erosión o

mismo no posee defectos de mano de obra, materiales, ensamblaje o diseño. terremoto), guerra, vandalismo, robo, uso y desgaste normal, agotamiento, Si presentare cualquier defecto en alguna de las categorías mencionadas obsolescencia, abuso, daño por pérdida del voltaje o disminución del voltaje o anteriormente, 360 Electrical, a su exclusiva discreción, reparará o reemplazará e alteración del equipo. Esta garantía es nula e inválida si cualquier persona o institució protector contra subida de tensión defectuoso sin costo alguno para el comprador no autorizada por 360 Electrical efectúa cualquier alteración, modificación o reparacio original. La vida del protector contra subida de tensión se define como el periodo al protector de subida de tensión. Esta garantía no protege, y 360 Electrical no es de tiempo durante el cual el protector tiene la capacidad de proteger contra subida responsable, de los daños monetarios accidentales, indirectos, directos o resultantes de tensión eléctrica y picos. La luz indicadora "protegido" no se iluminará cuando su que ocurran por la venta o uso del protector contra subida de tensión tales como capacidad se hava sobrepasado. pérdida de ingresos, ventas y/o ganancias. Esta garantía está limitada a las pérdidas amparadas por el seguro que ampara los bienes del propietario o inquilino del inmueb GARANTÍA I IMITADA PARA LOS del comprador original y el comprador original no puede obtener cobertura duplicad bajo esta garantía. 360 se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de revisar e

# **EQUIPOS CONECTADOS**

esté dañado o destruido por el voltaje transitorio mientras esté adecuadamente conectado a una línea de energía AC adecuadamente cableada con conexión de protección a tierra El voltaje transitorio o una "interrupción de la energía" se definen como un pico breve d voltaje v/o una subida de tensión de la energía AC, 360 Electrical, a opción suva, pagará el valor justo actual del mercado por el reemplazo o reparación del equipo dañado conectado hasta el monto máximo establecido a continuación:

La garantía para equipos conectados de 360 Electrical ampara únicamente el equipo q

### ARTÍCULO 360313- HASTA UN MÁXIMO DE \$30,000.00

Esta es una garantía limitada que está sujeta a las condiciones y provisiones contenidas en los siguientes artículos. Esta garantía es nula e inválida si existe cualquiera de las siguientes condiciones: (a) el equipo no está adecuadamente conectado al protector contra subida de tensión (b) la alteración de la energía dañ el equipo a través del teléfono. Jíneas de red o coaxiales. (c) el protector contra subida

de tensión ha sido inadecuadamente abierto o instalado o se ha tratado de alterar

alteración de la energía, (e) o el protector contra subida de tensión no se utilizó bajo condiciones normales de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones del usuario o el comprador original no efectuó el reclamo dentro del lapso de 15 días a partir de la fecha de la alteración de la energía con el recibo de compra del protector contra subida

justo actual de mercado del equipo se determinará de acuerdo con el valor actua especificado en la edición más reciente del Libro Azul de Orion de Orion Research Corporation, editor - Roger Rohrs.

### investigar todas las condiciones y provisiones enumeradas anteriormente y determina 360 Electrical, LLC

si cualquiera o todas las condiciones existen para considerar el reclamo nulo e inválido CÓMO EFECTUAR UN RECLAMO Para hacer un reclamo, visite 360electrical.com v suministre la información solicitada

 Enviar por correo el protector contra subida de tensión, a sus expensas, a la dirección que aparece al pie de la página.

- Proporcionar el número de pieza del protector contra subida de tensión.
- Enviar por correo (si fuese aplicable), a sus expensas, el equipo que estuvo conectado al protector contra subida de tensión.
- 4) Explicar por escrito la dimensión del daño que ocurrió al equipo conectado
- 5) Proporcionar la fecha en que ocurrió.

o siga las etapas de abajo.

Proporcionar una copia del recibo de compra original del protector contra subida de tensión y del equipo dañado.

establecido en el recibo) Proporcionar evidencia de daño al equipo conectado (fotos, el equipo mismo, etc

Establecer cuando y donde se efectuaron las compras (si no aparece claramente

- Todos los reclamos deberán efectuarse en el lapso de 15 días de la ocurrencia de la

alteración de la energía y de los daños al equipo. Si los reclamos no se efectúan en el lapso de 15 días de la alteración de la energía, el reclamo se considerará nulo e inválid Si 360 Electrical determina que la garantía limitada del equipo conectado ampara el equipo dañado, y que el equipo se dañó como consecuencia del protector contra subida de tensión amparado bajo la garantía limitada de por vida, 360 Electrical: 1) autorizará la reparación del equipo conectado a un costo según el máximo estableci en el empague del protector contra subida de tensión involucrado: 2) proporcionará al consumidor un equipo de reemplazo equivalente; o 3) reembolsará al consumidor el valor justo actual del mercado del equipo dañado que estaba conectado. El valor

## Envíe Los Reclamos a:

1935 East Vine Street, Suite 360 Salt Lake City, UT 84121, Attn: Claims Department

O llame al 801-364-4900 para asistencia sobre cómo enviar el equipo, los recibos compra, el protector contra subida de tensión 360 Electrical y cómo proceder

**360**electrical



©2015, 360 Electrical, LLC

### Desde el Departamento Eléctrico Legal 360: Los gatos odian los collares, no haga eso.