COSAS PARA LOS FANÁTICOS DE LA TECNOLOGÍA

¡CONSIDÉRATE ADVERTIDO!

Esperamos sinceramente que este añada convenientemente esos tomacorrientes en donde más los necesita y le ofrezca la tranquilidad de saber que sus equipos electrónicos sensibles estarán protegidos. Sin mencionar, que el cable de 6 pies se puede utilizar para suministrar energía en lugares de difícil acceso, o puede doblarse como un columpio

Esta pequeña quía práctica está diseñada para proporcionar información básica sobre cómo utilizar Máxima corriente de pico: 29,500A tu Idealist, así como todo el material relacionado a la garantía legal. Los márgenes también brindan ificiente espacio para las listas de compras v

Avúdanos a ayudarte--Registrate ahora.

de lazo suave. *

contraseñas en línea.

Ingresa al Internet y dirígete a nuestro sitio web para registrar tu nuevo Idealist.; Iniciará el tratamiento de estrella de rock que tú tan ampliamente te mereces v te informará por adelantado sobre los nuevos productos de 360!

Primero, algunos datos técnicos que hacen que nuestros ingenieros se sientan muy orgullosos:

Modelo #: 360320

Valores eléctricos: 15A, 125V, 60Hz, 1875W Grado de energía de la sobrecarga (Joule Rating):

1530 Joules (un joule es una medida que indica cuánta ▶ No enchufes cables de extensión, multicontactos energía puede recibir un protector de sobrecargas adaptadores múltiples de pared o adaptadores en antes de que pase a meior vida).

BUCEAR?

Tiempo de respuesta (el tiempo que tarda el protector de sobrecargas en intervenir): <1 Nanosegundo

No enchufes aparatos en el Idealist que superen la Voltaie de sujeción UL: 500V (UL 1449, 3ra edición)

Filtro de ruido EMI/RFI: 150kHz – 100MHzup to 40 Db

Cómo te protege tu Idealist:

(MOV por sus siglas en inglés). Cuando el voltaje que sale de la pared excede lo 120 voltios (estándar), actúa como una especie de válvula de escape que aparto el voltaje peligroso de tus aparatos electrónicos sensibles.

Por favor sigue estas advertencias. De lo contrario, es posible que tu Idealist se rompa, anule tu garantía y te enojes contigo mismo.

- ► Utilízalo en interiores únicamente y alejado del agua. ¿Escuchaste, tú que te gusta
- ► Solo conecta Idealist en un enchufe con descarga a tierra Protección Avanzada Contra Sobrecargas (del tipo que tiene tres agujeros el enchufe).
- clasificación eléctrica (dirígete a "Cosas con

No utlices el Idealist con un calentador, un generador, un

- horno, un horno de convección, horno convencional, un microonda, una bomba de sumidero, un aparato para utilizar can aqua, un dispositivo de spoprte vital, un dispositivo médico, un carro, un aerodeslizador, o una cargador de batería del vehículo
- ▶ Deia de utilizar tu Idealist si alguna de las luces indicadoras no se enciende. (Dirígete a "Anatomia del Idealist" para obtener mas información.)
- Si te sientes muy hábil y deseas alterar o reparar tu Idealist ... No lo hagas.


Léelo. Conócelo. Habrá un examen.

(7) Tomacorrientes AC – Ponga sus enchufes estándar aquí y luego, uh, ellos están enchufados. Mantenga sus enchufes cerrados cuando no estén en uso con un simple deslizamiento de la cubierta de seguridad.

ANATOMÍA DEL IDEALIST



- Eléctricas En el interior del producto s encuentra el defensor de los dispositivos conectados que enchufa en los tomacorrientes. Está ahí esperando a actuar en tu representación cuando el malévolo voltaje fugaz asoma su horrible rostro.
- (D) Luz Azul "Protected" Esta luz guía de la verdad te indica que todo está bien. Si se apaga, tu Idealist ha absorbido una sobrecarga y se ha sacrificado a sí mismo para salvar a tus aparatos electrónicos. Vierte una lágrima, y luego reemplázalo



(F) Interruptor de Encendido(ON)/Apagado(OFF) Este práctico interruptor controla el poder de todos los 7 tomacorrientes AC ;Sobrecargado? No es maravilloso pero no hay problema Solo "Reinícielo" apagándolo y prendiéndolo de nuevo.

Cable de 6' – Flexible, blindado y recubierto a lo largo de genialidad de calibre 14 Inserte el extremo del enchufe en un tomacorriente y ponga su Idealist a funcionar.



1. Enchufe sus aparatos en el

- 2. Conecte su Idealist a un tomacorriente de pared con conexión a tierra.
- 3. Accionar el cambio!
- 4. Avienta el puño al aire de manera estándar.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

GARANTÍA

exclusiones expresadas en los artículos que aparecen a continuación. Esta garantía limitada de por vida le otorga derechos legales especificos al comprador original junt con derechos adicionales que plican en ciertos estados. Esta garantía limitada de por vida aplica únicamente al protector de sobrecargas. 360 Electrical garantiza al comprador original verificado de este protector de sobretension durante la vida de este producto que el mismo no posee defectos de mano de obra, materiales, ensamblaje o diseño. Si presentare cualquier defecto en alguna de las categorías mencionadas anteriormente, 360 Electrical, a su exclusiva discreción, reparará o reemplazará e protector contra subida de tensión defectuoso sin costo alguno para el comprador original. La vida del protector contra subida de tensión se define como el periodo de tiempo durante el cual el protector tiene la capacidad de proteger contra subida responsable, de los daños monetarios accidentales, indirectos, directos o resultantes de tensión eléctrica y picos. La luz indicadora "protegido" no se iluminará cuando su que ocurran por la venta o uso del protector contra subida de tensión tales com capacidad se hava sobrepasado.

GARANTÍA I IMITADA PARA I O **EQUIPOS CONECTADOS**

esté dañado o destruido por el voltaje transitorio mientras esté adecuadamente conectado a una línea de energía AC adecuadamente cableada con conexión de protección a tierra. El voltaje transitorio o una "interrupción de la energía" se definen como un pico breve de voltaje v/o una subida de tensión de la energía AC. 360 Electrical, a opción suva, pagará el ara hacer un reclamo, visite 360electrical.com v suministre la información solicitada? valor justo actual del mercado por el reemplazo o reparación del equipo dañado conectado Enviar por correo el protector contra subida de tensión, a sus expensas, a la hasta el monto máximo establecido a continuación:

ARTÍCULO 360320- HASTA UN MÁXIMO DE \$150.000.00

Esta es una garantía limitada que está sujeta a las condiciones y provisione contenidas en los siguientes artículos. Esta garantía es nula e inválida si existe cualquiera de las siguientes condiciones: (a) el equipo no está adecuadamente conectado al protector contra subida de tensión (b) la alteración de la energía dañ el equipo a través del teléfono, líneas de red o coaxiales, (c) el protector contra subida de tensión ha sido inadecuadamente abierto o instalado o se ha tratado de alterar

La garantía para equipos conectados de 360 Electrical ampara únicamente el equipo que

La garantía limitada de por vida de este producto, el 360 Electrical protector de (d) el daño no fue el resultado de una alteración de la energía o nunca existió una sobrecaragas modelo no. 360320, se encuentra suieta a todas las condiciones y alteración de la energía, (e) o el protector contra subida de tensión no se utilizó baio

> condiciones normales de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones del usuario o el comprador original no efectuó el reclamo dentro del lapso de 15 días a partir de la fecha de la alteración de la energía con el recibo de compra del protector contra subida de tensión y el equipo por el cual se efectúa la reclamación. Esta garantía no protege contra catástrofes naturales (inundación, erosión terremoto), guerra, vandalismo, robo, uso y desgaste normal, agotamiento obsolescencia, abuso, daño por pérdida del voltaje o disminución del voltaje o alteración del equipo. Esta garantía es nula e inválida si cualquier persona o institución no autorizada por 360 Electrical efectúa cualquier alteración, modificación o reparación al protector de subida de tensión. Esta garantía no protege, v 360 Electrical no es

vestigar todas las condiciones y provisiones enumeradas anteriormente y determinar

i cualquiera o todas las condiciones existen para considerar el reclamo nulo e inválido. CÓMO EFECTUAR UN RECLAMO Salt Lake City, UT 84121.

dirección que aparece al pie de la página.

del comprador original y el comprador original no puede obtener cobertura duplicada

bajo esta garantía. 360 se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de revisar e

- Proporcionar el número de pieza del protector contra subida de tensión
- Enviar por correo (si fuese aplicable), a sus expensas, el equipo que estuv
- conectado al protector contra subida de tensión.
- Explicar por escrito la dimensión del daño que ocurrió al equipo conectado.
- Proporcionar la fecha en que ocurrió
- Proporcionar una copia del recibo de compra original del protector contra subida de tensión v del equipo dañado.

-) Establecer cuando y donde se efectuaron las compras (si no aparece claramente establecido en el recibo) Proporcionar evidencia de daño al equipo conectado (fotos, el equipo mismo, et

odos los reclamos deberán efectuarse en el Japso de 15 días de la ocurrencia de Ja alteración de la energía y de los daños al equipo. Si los reclamos no se efectúan en el

lapso de 15 días de la alteración de la energía, el reclamo se considerará nulo e inválio Si 360 Electrical determina que la garantía limitada del equipo conectado ampara el equipo dañado, y que el equipo se dañó como consecuencia del protector contra subida de tensión amparado bajo la garantía limitada de por vida, 360 Electrical: 1) utorizará la reparación del equipo conectado a un costo según el máximo estable en el empague del protector contra subida de tensión involucrado: 2) proporcional al consumidor un equipo de reemplazo equivalente; o 3) reembolsará al consumido el valor justo actual del mercado del equipo dañado que estaba conectado. El valor pérdida de ingresos, ventas y/o ganancias. Esta garantía está limitada a las pérdidas no iusto actual de mercado del equipo se determinará de acuerdo con el valor actua especificado en la edición más reciente del Libro Azul de Orion de Orion Research amparadas por el seguro que ampara los bienes del propietario o inquilino del inmueble Corporation, editor - Roger Rohrs.

Envíe Los Reclamos a:

360 Electrical, LLC 1935 East Vine Street, Suite 360

Attn: Claims Department

O llame al 801-364-4900 para asistencia sobre cómo enviar el equipo, los recibos compra, el protector contra subida de tensión 360 Electrical y cómo proceder

360electrical

©2015, 360 Electrical, LLC

Desde el Departamento Eléctrico I egal 360: No, este no puede hacerlo, no haga eso