



# DS18<sup>®</sup>


**OWNER'S MANUAL**  
*MANUAL DEL USUARIO*

## ZXI-T1

**1.7" PEI DOME TWEETER WITH  
1" ALUMINUM VOICE COIL**

*TWEETER DE DOMO PEI DE 1.7" CON  
BOBINA DE VOZ DE ALUMINIO DE 1"*



### 4Ω



# ZXI-T1




## MODE 1 / MODO 1

## Surface Angle Mount / MONTAJE EN ANGULO



## MODE 2 / MODO 2

## Flush Mount / MONTAJE A RAS





## SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal.....	1.7" / 43mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal.....	4 OHMS
AES Power Handling / Manejo de Potencia AES.....	25W
Program Power Handling / Manejo de Potencia del Programa.....	50W
Peak Power Handling / Manejo de Potencia Máxima.....	100W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	92dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	1KHz-20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto Recomendado.....	3.5KHz
Pair / Par.....	Yes / Si
Body Color & Material / Color del Cuerpo &Material.....	Black ABS / Negro ABS

## MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	1"/25.4 mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil.....	Aluminum / Aluminio
Winding Material / Material de Bobinado.....	SV
Diaphragm Material / Material del Diafragma.....	PEI
Magnet Material / Material del Imán.....	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del Imán.....	13 g

## MEASUREMENTS / MEDIDAS:

### WITH ANGLE SURFACE MOUNT ADAPTOR / CON ADAPTADOR DE MONTAJE EN ANGULO:

Overall Diameter / Diámetro Total.....	1.89" / 48 mm
Overall Height / Altura Total.....	1.73" / 44 mm

### WITH FLUSH MOUNT ADAPTOR / CON ADAPTADOR DE MONTAJE A RAS:

Overall Diameter / Diámetro Total.....	2.16" / 55 mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	1.18" / 30 mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	1.89" / 48 mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje.....	0.78" / 20 mm

### TWEETER WITHOUT ADAPTER / TWEETER SIN ADAPTADOR:

Overall Diameter / Diámetro Total.....	1.71" / 43.5 mm
Overall Height / Altura Total.....	1" / 27.5 mm



FOR MORE INFORMATION  
PLEASE VISIT  
[DS18.COM](http://DS18.COM)

*WE LIKE IT LOUD*

The DS18 logo, featuring the letters "DS18" in a bold, stylized, italicized font. The "D" and "S" are connected, and the "18" is slightly offset. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "8". The logo is positioned at the bottom right of the page, above a thick red horizontal bar that spans the width of the page.