

# YUNIO®

De lekkerste koffie  
voor zakelijk gebruik



Volmaakt **genieten**





## Volmaakt **genieten**

YUNIO – Volmaakt genieten .....	5
YUNIO H2 .....	6
YUNIO C11 .....	6
YUNIO X20.....	6
YUNIO X50 – X51 .....	7
YUNIO X80 – X82 .....	8
YUNIO X90 .....	9
YUNIO X100 .....	9
Koelingen.....	10
Overzicht .....	11
Opties.....	11
Onderhoudscontract .....	12



**YUNIO H2 zwart**



**YUNIO C11**



**YUNIO X20**



**YUNIO X50**



**YUNIO X51**



**YUNIO X80**



**YUNIO X82**



**YUNIO X90**



**YUNIO X100**



# Volmaakt genieten

**Yunio** brengt kwaliteit en technische perfectie samen met als resultaat een volmaakt kopje koffie. Gegarandeerd een smaakvolle start van iedere dag.

De **Yunio espresso-machines** werken volautomatisch en zijn ideaal voor thuis tot kantoor. Met hun compacte formaat en elegante uiterlijk passen ze in vele locaties zoals vergaderzalen, showrooms, restaurants, bars, ...

Naast de vele technische innovaties, zoals het intuïtieve touchscreen, het gepatenteerde zetsysteem, keramische maalschijven en een eenvoudig reinigingsprogramma, levert **Yunio koffie van barista kwaliteit**.


**modern - compact - professioneel**



Hoogwaardig melkopschuim-systeem met instelbare temperatuurregeling. Gebruiksvriendelijk met compact melkschuim van barista kwaliteit.



Kristalhelder touchscreen. Groot aantal te programmeren voorkeursdranken. Simpel, te selecteren met één druk op de gebruiksvriendelijke koffie-iconen.



Keramische maalschijven garanderen het accuraat vermalen van de koffiebonen in de gewenste maalgraad voor de optimale smaak van de koffiespecialiteiten. Keramiek zorgt tevens voor maximale geluidsreductie.

# Technische gegevens



MODEL	YUNIO H2	YUNIO C11	YUNIO X20
<b>Prijs</b>			
Exclusief BTW (in euro)	987,60	1.293,39	1.493,47
<b>Afmetingen</b>			
Hoogte (mm)	400	420	430
Breedte (mm)	240	260	340
Diepte (mm)	460	460	500
Gewicht (kg)	12	14	15
<b>Aanbevolen inzet</b>			
Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	10-20	10-20	20-40
<b>Inhoud</b>			
Inhoud watertank (liter)	1,5	2	4
Capaciteit bonencontainer (gram)	200	280	500
Capaciteit canister voor instant melk of choco (gram)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Drablaad (aantal pucks)	± 10	± 15	± 50
<b>Technische specificaties</b>			
Vermogen bij stroomaansluiting 220-240V (Watt)	1.450	1.450	1.450
Vaste wateraansluiting	nee	nee	nee
Vaste waterafvoer	nee	nee	nee
<b>Melksysteem</b>			
Melkschuim	ja	ja	ja
Instant melk of chocomelk	nee	nee	nee
Stoompijp	nee	nee	nee
Ingebouwd spoelventiel voor reiniging melksysteem	nee	nee	nee

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hillewaert bv zijn van toepassing. Prijzen zijn excl. BTW. Technische gegevens zijn fabrieksspecificaties. Onder voorbehoud van eventuele typ- en andere fouten. Prijzen geldig vanaf: 01.07.2023



MODEL	YUNIO X50	YUNIO X51
<b>Prijs</b>		
Exclusief BTW (in euro)	2.995	3.095
<b>Afmetingen</b>		
Hoogte (mm)	580	580
Breedte (mm)	300	420
Diepte (mm)	500	500
Gewicht (kg)	16,5	16,5
<b>Aanbevolen inzet</b>		
Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	30-50	30-50
<b>Inhoud</b>		
Inhoud watertank (liter)	2	8
Capaciteit bonencontainer (gram)	1.200	1.200
Capaciteit canister voor instant melk of choco (gram)	n.v.t.	n.v.t.
Drablaad (aantal puks)	± 40	± 40
<b>Technische specificaties</b>		
Vermogen bij stroomaansluiting 220-240V (Watt)	1.500	1.500
Vaste wateraansluiting	activeerbaar	activeerbaar
Vaste waterafvoer (optioneel)	€75	€75
Waterfilter (optioneel)	€190	€190
<b>Melksysteem</b>		
Melkschuim	ja	ja
Instant melk of chocomelk	nee	nee
Stoompijp	nee	nee
Ingebouwd spoelventiel voor reiniging melksysteem	ja	ja

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hillewaert bv zijn van toepassing. Prijzen zijn excl. BTW. Technische gegevens zijn fabrieksspecificaties. Onder voorbehoud van eventuele typ- en andere fouten. Prijzen geldig vanaf: 01.07.2023

# Technische gegevens



MODEL	YUNIO X80	YUNIO X82
<b>Prijs</b>		
Exclusief BTW (in euro)	4.650	4.950
<b>Afmetingen</b>		
Hoogte (mm)	620	620
Breedte (mm)	340	340
Diepte (mm)	545	545
Gewicht (kg)	26	26
<b>Aanbevolen inzet</b>		
Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	50-70	50-70
<b>Inhoud</b>		
Inhoud watertank (liter)	4	4
Capaciteit bonencontainer (gram)	1.500	1.500
Capaciteit canister voor instant melk of choco (gram)	1 x 1.200-2.000	1 x 1.200-2.000
Drablaad (aantal puks)	± 50	± 50
<b>Technische specificaties</b>		
Vermogen bij stroomaansluiting 220-240V (Watt)	2.700	2.700
Vaste wateraansluiting	instelbaar	instelbaar
Vaste waterafvoer (optioneel)	€75	€75
Waterfilter (optioneel)	€190	€190
<b>Melksysteem</b>		
Melkschuim	ja	ja
Instant melk of chocomelk	ja	ja
Stoompijp	nee	ja
Ingebouwd spoelventiel voor reiniging melksysteem	ja	ja

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hillewaert bv zijn van toepassing. Prijzen zijn excl. BTW. Technische gegevens zijn fabrieksspecificaties. Onder voorbehoud van eventuele typ- en andere fouten. Prijzen geldig vanaf: 01.07.2023



MODEL	YUNIO X90	YUNIO X100
<b>Prijs</b>		
Exclusief BTW (in euro)	5.595	5.995
<b>Afmetingen</b>		
Hoogte (mm)	620	660
Breedte (mm)	340	405
Diepte (mm)	545	540
Gewicht (kg)	26,5	30
<b>Aanbevolen inzet</b>		
Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	50-70	70-90
<b>Inhoud</b>		
Inhoud watertank (liter)	4	n.v.t.
Capaciteit bonencontainer (gram)	1.500	1.200
Capaciteit canister voor instant melk of choco (gram)	1 x 1.200-2.000	2 x 600-1.000
Drabblade (aantal puks)	± 70	± 70
<b>Technische specificaties</b>		
Vermogen bij stroomaansluiting 220-240V (Watt)	2.700	2.900
Vaste wateraansluiting	instelbaar	ja
Vaste waterafvoer (optioneel)	€75	€75
Waterfilter (optioneel)	€190	€190
<b>Melksysteem</b>		
Melkschuim	ja	nee
Instant melk of chocomelk	ja	ja, 2x
Stoompijp	nee	nee
Ingebouwd spoelventiel voor reiniging melksysteem	ja	n.v.t.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hillewaert bv zijn van toepassing. Prijzen zijn excl. BTW. Technische gegevens zijn fabrieksspecificaties. Onder voorbehoud van eventuele typ- en andere fouten. Prijzen geldig vanaf: 01.07.2023



# Koelingen



MODEL	KENMERKEN	SPOEL-VENTIEL	AFMETINGEN (BxHxD in mm)	PRIJS (in euro)
<b>Melkcontainer</b>	Kleine glazen melkcontainer 600 ml	n.v.t.	90 x 140 x 90	79
<b>Melklans</b>	Verlengstuk voor de melkslang om rechtstreeks in het melkpak te steken	n.v.t.	n.v.t.	25
<b>Nico100</b>	Koeling met speciaal ontwikkelde verbinding voor C11 en X20	n.v.t.	150 x 315 x 270	230
<b>KW400 eco</b>	Koppenwarmer	n.v.t.	230 x 455 x 420	1.050
<b>KE400 C</b>	Koeling - 4 liter inclusief melkbak 4 liter + condimentenbak	nee	230 x 455 x 420	1.660
<b>SC08</b>	Koeling - 8 liter	nee	240 x 470 x 472	950
<b>SC10</b>	Koeling - 10 liter inclusief melkbak 10 liter	nee	240 x 420 x 610	1.150

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hillewaert bv zijn van toepassing. Prijzen zijn excl. BTW. Technische gegevens zijn fabrieksspecificaties. Onder voorbehoud van eventuele typ- en andere fouten. Prijzen geldig vanaf: 01.07.2023

# Overzicht

MODEL	KENMERKEN	WATER-TANK	VASTE WATER-AANSLUITING	SPOEL-VENTIEL	AFMETINGEN (BxHxD in mm)	PRIJS (in euro)
YUNIO H2	1 molen, heet water, melkcontainer	1,5 liter	nee	nee	240 x 400 x 460	987,60
YUNIO C11	1 molen, heet water	2 liter	nee	nee	260 x 420 x 460	1.293,39
YUNIO X20	1 molen, heet water	4 liter	nee	nee	340 x 430 x 500	1.483,47
YUNIO X50	1 molen, heet water	2 liter	nee	ja	300 x 580 x 500	2.995
YUNIO X51	1 molen, heet water	8 liter	nee	ja	420 x 580 x 500	3.095
YUNIO X80	1 molen, heet water, poederunit	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545	4.650
YUNIO X82	1 molen, heet water, poederunit, stoom	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545	4.950
YUNIO X90	1 molen, heet water, poederunit	4 liter	activeerbaar	ja	340 x 620 x 545	5.595
YUNIO X100	1 molen, heet water, 2 poederunits	nee	ja	n.v.t.	405 x 660 x 540	5.995

# Opties

MODEL	KENMERKEN	PRIJS (in euro)
Filter	Filter + filterkop	190
Afvoer	Vaste waterafvoer in plaats van de standaard lekschaal op YUNIO X50 en X51	75
Afvoer	Vaste waterafvoer in plaats van de standaard lekschaal op YUNIO X80, X82, X90 en X100	75

# Onderhoudscontract

## Tarieven (\*)

MODEL	LOSSE BEURT	JAAR 1	JAAR 2	JAAR 3	JAAR 4	JAAR 5
YUNIO H2	265 (**)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
YUNIO C11	265 (**)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
YUNIO X20	265 (**)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
YUNIO X50	340	450	485	685	685	685
YUNIO X51	340	450	685	685	685	685
YUNIO X80	400	570	800	800	800	800
YUNIO X82	400	570	800	800	800	800
YUNIO X90	400	570	800	800	800	800
YUNIO X100	400	570	800	800	800	800

(\*) Full Omnium onderhoudscontract - inclusief waterfilter. Prijzen zijn exclusief BTW. Op de modellen H2, C11 en X20 is geen onderhoudscontract mogelijk. Op de machines X50 en hoger is een onderhoudscontract alleen mogelijk bij machines met vaste wateraansluiting met waterfilter.

(\*\*) Losse beurt niet op locatie. Kosten ophalen en retour samen: €75.

## Voorwaarden Yunio onderhoudscontract

- Maximaal aantal zetsels op jaarbasis:  
**YUNIO X50 - X51:** 10.000  
**YUNIO X80 - X82 - X90 - X100:** 15.000
- Service en verhelpen storingen alleen tijdens de kantooruren
- Max. 48 uur interventietijd
- Geen service in het weekend of op feestdagen
- Op de modellen H2, C11 en X20 is geen onderhoudscontract mogelijk.





by HILLEWAERT







by HILLEWAERT



# YUNIO®



**CONTACT** info

**B2B**

[yunio.eu](http://yunio.eu)