


BiRod



届け、前人未到の視点へ

だから私は、BiRod

BiRod




「今までにない写真を撮りたい。」「ドローンを飛ばせない場所でも空撮したい。」「高いところが怖い。」
それぞれの熱い思いを胸に今日も私たちは棒を伸ばす。

Features 特徴



軽くて強い素材

主材質にカーボンまたはグラスファイバーを使用。強度を保ちながらも軽量化を実現。



丁寧に仕上げた表面塗装

落ち着いた質感をかもしマットストーンブラック塗装により、気品あるデザインを実現。※6Gシリーズのみ



レバー式脚ロック

レバーを起こす/倒すだけの操作で、脚の固定 / 解除が素早く快適に。スムーズな高さ調整が可能です。

Accessories 付属品




自由雲台標準装備

使い勝手の良い自由雲台を標準付属。



専用キャリーケース付き

持ち運びに便利なストラップ付きケースが全シリーズに付属します。



ビーアイロッド

Bi Rodはシリーズ最長7.5メートルの長さまで伸ばすことができる撮影用ロングロッドです。

Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンを使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。

また、専用の水中撮影ケーブル「Bi Wireless Line」を使用することで水中でもリモート撮影をすることができます。

費用と手間をかけず、安全に空中撮影、水中撮影。今までも、これからもBi Rodは撮影の常識を覆し続けます。

How to use 使用方法



①付属の専用ケースから取り出します。



②三脚を使用する場合は、水平な場所で三脚を地面に立てます。



③カメラを取り付けます。



④カメラとモバイルデバイスをWi-Fi接続します。



⑤必要な高さまでゆっくりと伸ばします。



BiRod Full Carbon-Series

6C-7500
7.5m

フルカーボンを採用し、軽量化。持ち運びをより便利に、長くのばして、より安定・剛性アップ。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりです。

基本セット

Bi Rod本体と専用ケースが付属する基本的なシリーズです。手軽にハイアングル撮影、水中撮影を楽しみたい、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。

最長
7.5m
G80033
Bi Rod 6C-7500
¥56,800(税抜)

Bi Rod(カーボン製)

最長
4.5m
G80032
Bi Rod 6C-4500
¥35,800(税抜)



最長
2.0m
G80031 ※
Bi Rod 6C-2000
¥25,000(税抜)

Bi Rod専用ケース

アクセサリセット

Bi Rod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズです。付属の専用大型キャリングケースにすべてのアクセサリを収納することができます。

最長
7.5m
G80036
Bi Rod 6C-7500 SET
¥64,800(税抜)

Bi Rod(カーボン製)

最長
4.5m
G80035
Bi Rod 6C-4500 SET
¥41,800(税抜)



Bi Rod専用大型ケース

最長
2.0m
G80034 ※
Bi Rod 6C-2000 SET
¥30,000(税抜)




スマートフォンホルダー
(随時シリコン製スマートフォンホルダーへ切り替え予定)



専用三脚

※6C-2000シリーズは在庫終了後、廃盤となります。

サイズ比較表
(縮長時)



アクセサリセット 装着イメージ




全シリーズにハードケース付属

6C-4500
4.5m



6C-2000
2.0m



BiRod Glass Fiber-Series

カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。手軽にハイアングル撮影、水中撮影をたのしみたい方におすすめです。

基本セット

Bi Rod本体と専用ケースが付属する基本的なシリーズです。手軽にハイアングル撮影、水中撮影を楽しみたい、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。

最長 **7.5m**
G80011
Bi Rod 6G-7500
¥23,100(税抜)

最長 **4.5m**
G80022
Bi Rod 6G-4500
¥17,000(税抜)

最長 **3.4m**
V06937
Bi Rod 4G-3000
¥14,500(税抜)

最長 **2.0m**
G80021
Bi Rod 6G-2000
¥12,000(税抜)



Bi Rod(グラスファイバー製)



Bi Rod専用ケース

アクセサリセット

Bi Rod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズです。付属の専用大型キャリングケースにすべてのアクセサリを収納することができます。

最長 **7.5m**
G80013
Bi Rod 6G-7500 SET
¥30,100(税抜)

最長 **4.5m**
G80024
Bi Rod 6G-4500 SET
¥22,000(税抜)

最長 **3.0m**
V06954
Bi Rod 6G-2+1m SET
¥19,000(税抜)

最長 **2.0m**
G80023
Bi Rod 6G-2000 SET
¥17,000(税抜)



Bi Rod(グラスファイバー製)



Bi Rod専用大型ケース



スマートフォンホルダー
(随時シリコン製スマートフォンホルダーへ切り替え予定)



専用三脚

あなたにぴったりの **BiRod** は **C** or **G**?

フルカーボン製の「Cシリーズ」とグラスファイバー製の「Gシリーズ」。材質が違うことはわかったけど、値段も違うし、結局何が一番良いのだろう...? そんな疑問を解決するために簡単な比較をしてみました。

7500(7.5m) シリーズで比較!

| Full Carbon フルカーボン Cシリーズ | VS | Glass Fiber グラスファイバー Gシリーズ |
|--|-----------|--|
| 1.6kg | 重量 | 1.8kg |
| ¥56,800 | 価格 | ¥23,100 |
| ほぼなし | しなり | すごいゆれる |

6C-7500 (フルカーボン)

6G-7500 (グラスファイバー)

水平状態でのたわみ比較

両製品の先端にカメラ (重量: 約 180g) を取り付けて検証。



ユーザーの声



C(カーボン)シリーズユーザー

グラスファイバーに比べると高いけど、しなりが少ないのは魅力的! 精神的に余裕が出ますよね。

G(グラスファイバー)シリーズユーザー

価格重視ですね。7.5m を買って 5m くらいまで伸ばして使えばそんなにゆれないですよ。機材にもよりますけど。





Photo by Akiko Sakurai

Bi Wireless Line 特許取得済

Wi-Fiでのリモート撮影・モニタリングを水中でも可能にする、水中撮影ケーブル。水中だけではなく、地上でも電波状況の悪い場所で電波強度の確保がしやすくなります。



| | |
|------|--|
| 6m | G80029 Bi Wireless Line 6m ¥4,500(税抜) |
| 10m | G80030 Bi Wireless Line 10m ¥5,000(税抜) |
| 20m | G80058 Bi Wireless Line 20m ¥10,000(税抜) |
| 50m | G80059 Bi Wireless Line 50m ¥27,000(税抜) |
| 100m | G00000 Bi Wireless Line 100m ¥50,000(税抜) |

※両端の仕様変更可能です。※特別サイズ承ります。

※20m~100mタイプは受注生産のため、2週間前後お時間をいただきます。別途ご相談ください。



Wireless Line 使用方法

- Wireless Lineの先端をカメラに貼り付け、※1片方の先端をスマートフォンのイヤホンジャックに接続する。
- スマートフォンとカメラのWi-Fiを接続する。
- Bi Rodをのぼす。
- カメラを水中へ
- スマートフォンからモニタリング、撮影が可能に!

※1 イヤホンジャックが無いスマートフォンをご使用の場合、スマートフォン付近で先端を固定してご使用ください。アダプター等は不要です。

リニューアル中
2019年秋販売予定

あんしん検査ロッド「見エ〜ル」

あんしん検査ロッド[見エ〜ル]は最長3.4mまで伸ばすことができる点検用撮影補助ポールです。Wi-Fi設定によりスマートフォンからデジカメで点検箇所を安全、簡単に撮影することができます。電動雲台付きで手で撮影角度の調整を自由に行えます。

- ・屋根・外壁・雨どい・小屋裏点検口・床下点検口
- ・床下換気口・土台、基礎 などの点検に!!



撮影例



上代：¥74,000(税抜)

1年保証(保証書同梱)
修理品発送の場合はお客様
で負担になります。

BiRod見逃サーズ 3m / 4.5m / 7.5m

受注生産商品

空中、土中、水中。使えるシーンは様々。「Bi Rod見逃サーズ」に死角無し!

高所・狭所も見逃さない!!

最長7.5m!!ロングロッドの先端に取り付けた360°カメラの鮮明な映像をリアルタイムに8インチタブレットへ送信!!脚立やハシゴを使わずに、屋根裏や屋根の上、橋梁などの高所・狭所の点検が可能です。



※水中の撮影には防水カメラケースが必要です。

“ALL IN ONE”



| | | 基本セット① | 防水セット① | 基本セット② (LED付) | 防水セット② (LED付) |
|-------------------|------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| セット内容 | 5m/8m USB360° カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Bi Rod 三脚セット (専用ケース付き) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 8インチタブレット (首掛け式タブレットホルダー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | キャリーバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 防水カメラケース | - | ○ | - | ○ |
| 高輝度防水LED (電池BOX付) | - | - | ○ | ○ | |
| | <small>アルカリ単三乾電池 4本使用 (別売)</small> | | | | |
| 価格 (税抜) | Bi Rod見逃サーズ 3m | ¥47,000 | ¥52,000 | ¥55,000 | ¥60,000 |
| | Bi Rod見逃サーズ 4.5m | ¥57,000 | ¥62,000 | ¥65,000 | ¥70,000 |
| | Bi Rod見逃サーズ 7.5m | ¥102,800 | ¥107,800 | ¥110,800 | ¥115,800 |


| | | |
|-------|------------------------|---------|
| アクセサリ | 高輝度防水LED (電池BOX付) ユニット | ¥9,000 |
| | VRゴーグル | ¥22,000 |
| | 二股ブラケット | ¥2,000 |
| | 日除けフード | ¥2,000 |
| | キャリーバック | ¥5,000 |



Bi 見逃サーズ 30m

2019年秋頃発売予定

海の底まで見逃さない!最大水深30m撮影キット



防水LED(高輝度)

360°防水カメラ
(重り付き)



最大水深30m!! 360°カメラの鮮明な映像をリアルタイムに8インチタブレットへ送信!! 海に潜ることなく船の上から海底の物や人の捜索、海中生物の調査ができます。オプションのBi Rodに沿わせての使用も可能です。

セット内容

- 30m USB 360° 防水カメラ(重り付き)
- 防水LED(高輝度) アルカリ単三乾電池4本使用(別売)
- 8インチタブレット
- USB巻取り用ドラム
- 充電ボックス
- キャリーバッグ(タブレットホルダー付き)

価格

¥78,000 (税抜)

推奨アクセサリ

Bi Rod 6G4.5mフックセット

¥24,000 (税抜)

どっちがいいの??

Bi見逃サース or

アクションカメラ+ Wireless Line


見逃サースの メリット

- リアルタイムで観察OK
- 見逃サースには全部ついてる
- 360度確認できる(映像は全周で2K)
- タブレットにて音声収録
- タブレットからの給電可能
- Wi-Fiが途切れる心配がない



アクションカメラ+ Wireless Line のメリット

- すでにお手持ちのカメラを使用できる
- 機種によっては映像がより鮮明



BiRod Accessories

さまざまなシーンでの撮影が楽しめる専用アクセサリ

G80057

Bi Rod 専用 Y 字型 腰当てベルト

¥7,000(税抜)

両肩と胸元で固定できるため、安定感UP。

ロッドケース右側にファスナー付きで、

ロッドが簡単に取出可能。



G80014

Bi Rod 7500 用三脚
(伸縮式)

¥9,800(税抜)

1本1本の脚の長さが調整できるBi Rod7500専用三脚。

1本ずつの長さを調整できるため、少々傾いたシーンでもご使用できます。

※必ず手で支えてご使用ください。

重さ: 約1,500g

全長: 1,150mm

伸縮幅(三脚全長): 115~150cm

開脚幅: 半径60~115cm



※専用ハードケースが付属します。

G80017

Bi Rod 7500
シリーズ用三脚

¥8,500(税抜)

重さ: 約1,400g

全長: 1,230mm

三脚開脚幅: 直径75cm



G80069

Bi Rod 4500
シリーズ用三脚

¥7,500(税抜)

重さ: 約1,000g

全長: 1,050mm

三脚開脚幅: 直径123cm



※専用ハードケースが付属します。

G80044
Bi 電動雲台 for 7500
¥12,000(税抜) ※7500シリーズ用電動雲台

リニューアル中
2019年秋販売予定

電動で動く雲台。
手元でスイッチ操作可能。単三形電池4本使用。



専用ケース付き

カメラ取り付け時

G80070
Bi Rod 用 シリコン製スマホホルダー
¥1,800(税抜)



ベルト固定式で簡単取り付け。360度角度調節可能

G80064
クリップ付きタブレットホルダー
¥2,000(税抜)



クリップでモバイルデバイスをRodへ簡単装着

G80068
Bi モニターホルダー
¥1,200(税抜)



クランプでモバイルデバイスをRodへ強かに固定
・タブレット固定部:110~225mm(6~7インチサイズ対応)
・Rod固定部:直径5~50mm
※シリコン部の色は予告なく変更となることがあります。

V06927
Bi コンパクト自由雲台



小型の自由雲台。小さなカメラなどで使用可能
※在庫終了後廃盤となります。

G80027
Bi モバイルバッテリー
¥700(税抜)



撮影中もチャージ可能なモバイル充電器
※お使いのカメラによっては撮影中の充電ができない場合があります。
※単三乾電池4本使用。※在庫終了後廃盤となります。

G80028
Bi Rod ベルト
¥500(税抜)



Bi モバイルバッテリーやBi Wireless Lineを
Rodに簡単に固定できるベルクロ仕様。

G80071
Bi キャリーバッグ
¥5,000(税抜)

A4サイズがすっぽり入る便利なキャリーバッグです。
Bi Rodを使用して撮影をする際の機材を収納できます。



予備・交換用パーツ Bi Rod本体に予め付属しておりますので、ご使用前に別途お買い上げいただく必要はございません。

Bi Rod 専用ハードケース各種

全シリーズのハードケース。
ケースが破損した際や、三脚のみの持ち運び用として
ご準備しております。



V07028 V07029 V07034 V07044

V07028
6G/6C-4500 単品 (ロッドのみ) 用
¥3,800(税抜)

V07034
6G/6C-4500 三脚付属セット用
¥4,000(税抜)

V07029
6G/6C-7500 単品 (ロッドのみ) 用
¥4,500(税抜)

V07044
6G/6C-7500 三脚付属セット用
¥5,200(税抜)

G80016
変換アダプター
¥500(税抜)

Bi Rodの先端に付属しているアダプタねじ。
1/4オスねじ(カメラ側)⇔
1/2オスねじ(Bi Rod 1本目側)となります。



G80042
Bi エンドキャップ
¥200(税抜)

Bi Rod本体の下部に付属しているPPキャップ。
1/2Rねじが付属しており、すべり止めとしても
ご使用いただけます。



G80041
Bi クランプレバー
¥150(税抜)

Bi Rod本体に付属しているクランプレバー。
レバー本体が破損した際や、ねじがなめってしまった
場合の交換用としてお使いいただけます。



From **BiRod** Official instagram

Bi Rod OFFICIAL instagram では Bi Rod を使用して撮影した作品を毎日投稿中！



@birod_lumica




Bi Rod Gallery

by Takuma Kimura Bi Rod 6C-7500使用



木村 琢磨_Takuma Kimura

デザイン専門学校在籍中に写真に興味を抱く。
2005年より地元広告写真スタジオにてフォトグラファーとして活躍。
日本の写真スタイルに囚われることのないクリエイティブな作風で、
地元岡山の景色を被写体にした作品を撮り続けている。


















Bi Rod 「フルカーボンシリーズ」 製品仕様

| | 品名 | 価格 (税別) | 全高 (mm) | 縮長 (mm) | 段数 | 最大径 (mm) | 最小径 (mm) | 重量 (kg) | 推奨積載重量 (kg) | 付属品 | 品番 | JAN |
|----------|---------------------|------------|------------|------------|----|-------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------|--------|---------------|
| 基本セット | Bi Rod 6C-2000※ | ¥25,000 | 2,000 | 580 | 6 | φ38 | φ23 | 0.7 | 1.0以下 | 自由雲台、ケース、六角レンチ | G80031 | 4967574392619 |
| | Bi Rod 6C-4500 | ¥35,800 | 4,500 | 1,000 | 6 | φ38 | φ23 | 1.1 | 0.5以下 | 自由雲台、ケース、六角レンチ | G80032 | 4967574392626 |
| | Bi Rod 6C-7500 | ¥56,800 | 7,500 | 1,550 | 6 | φ38 | φ23 | 1.6 | 0.3以下 | 自由雲台、ケース、六角レンチ | G80033 | 4967574392633 |
| アクセサリセット | Bi Rod 6C-2000 set※ | ¥30,000 | 2,000 | 580 | 6 | - | - | 1.2 | 1.0以下 | 自由雲台、専用三脚、ケース、スマートフォンホルダー、六角レンチ | G80034 | 4967574392640 |
| | Bi Rod 6C-4500 set | ¥41,800 | 4,500 | 1,000 | 6 | - | - | 2.0 | 0.5以下 | 自由雲台、専用三脚、ケース、スマートフォンホルダー、六角レンチ | G80035 | 4967574392657 |
| | Bi Rod 6C-7500 set | ¥64,800 | 7,500 | 1,550 | 6 | - | - | 3.2 | 0.3以下 | 自由雲台、専用三脚、ケース、スマートフォンホルダー、六角レンチ | G80036 | 4967574392664 |

三脚開脚幅：2000タイプ (2m) 直径43cm / 4500タイプ (4.5m) 直径75cm / 7500タイプ (7.5m) 直径123cm

※在庫終了後廃盤

Bi Rod 「グラスファイバーシリーズ」 製品仕様

| | 品名 | 価格 (税別) | 全高 (mm) | 縮長 (mm) | 段数 | 最大径 (mm) | 最小径 (mm) | 重量 (kg) | 推奨積載重量 (kg) | 付属品 | 品番 | JAN |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|----|-------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------|--------|---------------|
| 基本セット | Bi Rod 6G-2000 | ¥12,000 | 2,000 | 580 | 6 | φ38 | φ23 | 0.7 | 1.0以下 | 自由雲台、ケース、六角レンチ | G80021 | 4967574392510 |
| | Bi Rod 4G-3400 | ¥14,500 | 3,400 | 1,020 | 4 | φ23 | φ32 | 0.9 | 0.5以下 | 自由雲台、ケース、六角レンチ | V06937 | - |
| | Bi Rod 6G-4500 | ¥17,000 | 4,500 | 1,000 | 6 | φ38 | φ23 | 1.1 | 0.5以下 | 自由雲台、ケース、六角レンチ | G80022 | 4967574392527 |
| | Bi Rod 6G-7500 | ¥23,100 | 7,500 | 1,550 | 6 | φ38 | φ23 | 1.8 | 0.3以下 | 自由雲台、ケース、六角レンチ | G80011 | 4967574392404 |
| アクセサリセット | Bi Rod 6G-2000 set | ¥17,000 | 2,000 | 580 | 6 | - | - | 1.2 | 1.0以下 | 自由雲台、専用三脚、ケース、スマートフォンホルダー、六角レンチ | G80023 | 4967574392534 |
| | Bi Rod 6G-2+1 set | ¥19,000 | 3,000 | 680 | 6 | - | - | - | 1.0以下 | 自由雲台、専用三脚、ケース、スマートフォンホルダー、六角レンチ | V06954 | - |
| | Bi Rod 6G-4500 set | ¥22,000 | 4,500 | 1,000 | 6 | - | - | 2.0 | 0.5以下 | 自由雲台、専用三脚、ケース、スマートフォンホルダー、六角レンチ | G80024 | 4967574392541 |
| | Bi Rod 6G-7500 set | ¥30,100 | 7,500 | 1,550 | 6 | - | - | 3.4 | 0.3以下 | 自由雲台、専用三脚、ケース、スマートフォンホルダー、六角レンチ | G80013 | 4967574392428 |

三脚開脚幅：2000タイプ (2m) 直径43cm / 4500タイプ (4.5m) 直径75cm / 7500タイプ (7.5m) 直径123cm

水中撮影ケーブル<Bi Wireless Line> 製品仕様


| 品名 | 価格 (税別) | 全長 (m) | 外径 (mm) | 重量 (g) | 付属品 | 品番 | JAN |
|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|--------|---------------|
| Bi Wireless Line<6m> | ¥4,500 | 6 | 5 | 約 280 | ・両面テープ×5、スプリングスナップ×5、ベルト×3 | G80029 | 4967574392596 |
| Bi Wireless Line<10m> | ¥5,000 | 10 | 5 | 約 460 | ・両面テープ×5、スプリングスナップ×5、ベルト×3 | G80030 | 4967574392602 |
| Bi Wireless Line<20m> | ¥10,000 | 20 | 8 | 約 900 | ・両面テープ×5、ベルト×3 | G80058 | - |
| Bi Wireless Line<50m> | ¥27,000 | 50 | 8 | 約 1,900 | ・両面テープ×5、ベルト×3 | G80059 | - |
| Bi Wireless Line<100m> | ¥50,000 | 100 | 8 | 約 3,800 | ・両面テープ×5、ベルト×3 | | |

ACCESSORY 製品仕様

| 品名 | 価格(税別) | 特徴 | 仕様 | 品番 | JAN |
|-----------------------|---------|--|---|--------|---------------|
| Bi Rod 7500 シリーズ用三脚 | ¥8,500 | 安定した撮影を可能にする7500シリーズ専用三脚 | ・重さ: 約 1,400g 全長: 1,230mm 専用ケース付属 | G80017 | 4967574392466 |
| Bi Rod 4500 シリーズ用三脚 | ¥7,500 | 安定した撮影を可能にする4500シリーズ専用三脚 | ・重さ: 約 1,000g 全長: 1,050mm 専用ケース付属 | G80069 | 4967574312198 |
| Bi Rod 7500 用三脚 (伸縮式) | ¥9,800 | 1本1本の脚の長さか調整できる三脚 | ・重さ: 約 1,500g 全長: 1,150mm 専用ケース付属 ・伸縮幅 (三脚全長): 115 ~ 150cm・開脚幅: 半径 60 ~ 115cm | G80014 | 4967574312198 |
| Bi Rod 専用 Y 字型 腰当てベルト | ¥7,000 | 両肩と胸元で固定できるため、安定感 UP ロッドケース右側にファスナー付きで、ロッドが簡単に取出可能 | ・ベルトの長さ: 腰ベルト: ~132 cm | G80057 | 4967574393173 |
| Bi Rod 用スマホホルダー | ¥1,100 | ベルト固定式で簡単取付け。角度調整可能 | ・大きさ (約): 幅 75×高さ 102×奥行 125mm ・重さ: 約 150g ・取付可能端末幅: 45-115mm | G80006 | 4967574392350 |
| シリコン製スマホホルダー | ¥1,800 | 360 度角度調節可能 | ・重さ: 約 150g 幅 75×高さ 102×奥行 125mm・付属品: 取説、保証書 ・最大取付可能バンプ径: 40 mm・取付可能端末幅: 4.5 ~ 6 インチ・支持可能重量: 200g | G80070 | 4967574313058 |
| クリップ型タブレットホルダー | ¥2,000 | クリップでモバイルデバイスを Rod へ簡単装着 | ・重さ: 約 280g 幅 110×高さ 250×奥行 100mm・付属品: 取説、保証書 | G80064 | - |
| Bi モニターホルダー | ¥1,200 | クランプでモバイルデバイスを Rod へ強力に固定 | ・重さ: 約 180g ・取付可能端末幅 110-225mm(6~7 インチサイズ対応) | G80068 | 4967574393302 |
| Bi Rod ベルト | ¥500 | モバイルバッテリーや Wireless Line を Rod に簡単に固定できるベルクロベルト | ・大きさ (約): 幅 50×長さ 310×厚み 4mm ・重さ: 約 20g | G80028 | 4967574392589 |
| Bi モバイルバッテリー | ¥700 | ニッケル水素充電電池、アルカリ乾電池を 4 本使用する USB 出力ポータブルバッテリー電源。※電池別売り | ・大きさ (約): 幅 36×奥行 35×高さ 82mm ・重さ: 約 50g (電池含まず) ・使用電池: 単三型電池×4 本 ・USB 出力: DC 5.0V/1A ※ケーブルは付属しません。 | G80027 | 4967574392572 |
| Bi コンパクト自由雲台 | ¥500 | 小型の自由雲台。小さなカメラなどで使用可能 | ・大きさ (約): 高さ 53mm / カメラ台直径: φ25mm/ ベース直径: 22 mm ・重さ: 約 47g | V06927 | 4967574393081 |
| あんしん検査ロッド「見エール」 | ¥74,000 | 点検用撮影補助ポール | ・最大長 340cm / 総長 102cm・重さ: 約 1.6kg(カメラ含まず) | G80046 | 4967574393098 |
| Bi 電動雲台 for 7500 | ¥12,000 | リモコンでティルト方向への角度調整が可能な雲台 | ・使用電池: 単三形電池使用 | G80044 | 4967574393050 |
| Bi キャリーバッグ | ¥5,000 | たくさんはいるバッグ | ・重さ: 約 1200g ・幅 350×高さ 260×奥行 150mm ・ベルト長: 72 ~ 133 cm ・付属品: 内仕切り1枚 (ポケット4か所 / 両面2か所) | G80071 | 4967574313065 |

予備・交換用パーツ

| 品名 | 価格(税別) | 特徴 | 仕様 | 品番 | JAN |
|-----------------------|--------|----------------------|----------------------------|--------|---------------|
| Bi Rod4500 単品専用ケース | ¥3,800 | Bi Rod がびったり入るハードケース | ・大きさ (約): 直径 75×高さ1,050mm | V07028 | 4967574392756 |
| Bi Rod7500 単品専用ケース | ¥4,500 | Bi Rod がびったり入るハードケース | ・大きさ (約): 直径 75×高さ1,560mm | V07029 | 4967574392749 |
| Bi Rod4500 三脚セット専用ケース | ¥4,000 | 三脚セットがびったり入るハードケース | ・大きさ (約): 直径 110×高さ1,050mm | V07034 | 4967574392787 |
| Bi Rod7500 三脚セット専用ケース | ¥5,200 | 三脚セットがびったり入るハードケース | ・大きさ (約): 直径 110×高さ1,560mm | V07044 | 4967574313089 |
| 変換アダプター | ¥850 | 1/4 オスねじ⇄1/2 オスねじ | | G80016 | 4967574392459 |
| Bi エンドキャップ | ¥200 | Bi Rod 専用のエンドキャップ | | G80042 | 4967574312204 |
| Bi クランプレバー | ¥150 | Bi Rod 専用のクランプレバー | | G80041 | 4967574313041 |





岩の上、
空を切る。

BiRod

西川 茂樹 (にしかわ・しげき) アドベンチャーTVカメラマン

1960年岐阜県生まれ。90年代からカメラマンとして地上波テレビ局、BS/CS放送局のドキュメンタリー番組などに参加。登山家・山岳ガイドのキャリアを生かして、人やカメラが入りにくい秘境での撮影、アドベンチャースポーツでの特殊撮影などで高い評価を得ている。



BiRod <https://birodstore.com>

「Bi Rod」本体・その他アクセサリは株式会社ルミカ公式通販サイト
「Bi Rod Store」でお買い求めいただけます。



Bi Rod Store

検索

株式会社ルミカ

HEAD OFFICE

〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦65

TOKYO OFFICE

〒136-0082 東京都江東区新木場1-18-8 木材会館5F

OSAKA OFFICE

〒540-0016 大阪府大阪市中央区神崎町2-14

OHASHI OFFICE

〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-2-1 コルソ大橋405号

製品についての
お問い合わせは  **0120-00-3930** 受付時間:9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)

Bi Rod総合カタログ 2019.07