

# BiRod

総合カタログ

# BiRod



## 株式会社ルミカ

HEAD OFFICE  
〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦65  
TOKYO OFFICE  
〒136-0082 東京都東区新木場1-18-8 木材会館5F  
OSAKA OFFICE  
〒540-0016 大阪府大阪市中央区神崎町2-14




Bi Rod公式サイト・オンラインストア  
<https://birodstore.com>

最新情報はこちらからも

🐦 @Birod\_Photo

📷 @birod\_photo

製品についての  
お問い合わせは  **0120-00-3930** 受付時間:9:00~17:30  
(土、日、祝日を除く)

Bi Rod総合カタログ 2024.02

# CONTENTS

---

4-6	ABOUT Bi Rod	Bi Rod の特徴
7	11.5m SERIES	全長 11.5m 製品シリーズ
8-9	7.5m SERIES	全長 7.5m 製品シリーズ
10-11	4.5m SERIES	全長 4.5m 製品シリーズ
12	2.0m SERIES	全長 2.0m 製品シリーズ
14-15	Wireless Line	水中撮影用無線補助ケーブル
16-18	ACCESSORIES	アクセサリ製品
19-21	Bi Rod GALLERY	Bi Rod 写真作品
22-23	SPECIFICATIONS	製品仕様一覧

---

## ■使用上の注意

- ・高圧線、架線、電線等にロッドが接触すると感電する恐れがあります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し、感電する恐れがあります。
- ・雷が発生したときは本製品の使用を直ちに中止してください。感電する恐れがあります。
- ・足場の不安定な場所、強風・突風が吹く環境などで使用しないでください。
- ・周囲の人や物などの安全を十分に確保し、他人に迷惑を及ぼすような使い方はしないでください。
- ・私有地や公共の場所で撮影をする際は、事前に管理者や自治体の許可を得てから使用してください。



# BiRod

斬新なアングルからの撮影を安全・便利に。  
単純なことにこだわる。それがBi Rod。

ビークロッド  
Bi Rodは、地上にしながら最大11.5mの高さから撮影ができるロングロッドです。  
「写真・映像作品撮影」「高所点検」「スポーツ分析」など様々な用途で利用いただいております。  
別売の水中ケーブルワイヤレスラインと組み合わせることで、地上から水中撮影も可能に。  
Bi Rodは、これからも斬新なアングルからの「安全・手軽」な撮影を実現し続けます。

## Features

特徴



**軽くて強い素材**  
主材質にカーボンまたはグラスファイバーを使用。強度を保ちながらも軽量化を実現しました。



**レバー式脚ロック**  
レバーを起こす/倒すだけの操作で、脚の固定 / 解除が素早く快適に行えます。



**ロッド脱落防止機構を搭載**  
ロッドが脱落しない新仕様へ改良を行いました。



**様々な撮影機材に対応**  
使用用途に合わせて、さまざまな撮影機材を積載することが可能です。  
別売のアクセサリと組み合わせて照明機材や録音機材を積載することもできます。

## Accessories

付属品



**自由雲台標準装備**  
使い勝手の良い自由雲台を標準付属。



**専用キャリーケース付属**  
持ち運びに便利なストラップ付きケースが全シリーズに付属します。



## Bi Rod の使用方法



- 1 付属の専用ケースから取り出します。
- 2 三脚を使用する場合は、水平な場所で三脚を地面に立てます。
- 3 カメラを取り付けます。
- 4 カメラとモバイルデバイスをWi-Fi接続します。
- 5 必要な高さまでゆっくりと伸ばして撮影します。

## Bi Rod の使用事例



### 高所風景撮影

ハイアングルからの撮影方法でまず思い浮かぶのがドローンですが、ドローン使用には規制や天候など様々な制限があります。  
Bi Rodなら、人混みでの使用・雨天\*での使用も可能であり、より柔軟に手軽にハイアングルからの写真撮影・映像撮影が可能です。\*荒天時などは使用不可



### 高所点検

高所の目視点検でおこる「事故のリスク」や「設備投資のコスト」は地上からの撮影で低減することができます。Bi Rodを使えば、最長11.5m(地上4階相当)の高さまで、安心・安全・簡単に高所点検が可能です。



### スポーツ分析

スポーツの戦略には欠かせない高所からの映像分析ですが、フィールドに高台が設置されていることは稀です。  
高台(足場)設置の労力や、落下による危険なく、安全・手軽に、スポーツの俯瞰映像を撮影可能です。




### 水中点検・撮影


水中ではWi-Fiが切断されてしまうため、防水カメラをWi-Fiで接続し、映りを確認しながら撮影するということは、これまではできませんでした。Wireless Lineを使えばお持ちの防水カメラとスマホ(タブレット)をWi-Fi接続し、水中映像を地上から確認しつつ、カメラの操作ができます。




## シリーズ別 伸長比



## カーボンファイバー / グラスファイバー 材質の違い



カーボンファイバー



グラスファイバー


Bi Rodはカーボンファイバー製、グラスファイバー製の2種類で製品展開をしています。※製品名に【C】表記があればカーボンファイバー製、【G】表記があればグラスファイバー製です。カーボンファイバー製はグラスファイバー製に比べ高価ではありますが、伸ばした際のしなりが少なく、軽量なので扱いやすいです。

またBi Rodは製品によって耐荷重(取り付けることができるカメラの重さの上限設定)が異なります。カーボン製の方が頑丈で安定しているため、耐荷重が高く設定されています。

※11.5mタイプ「10C-11500」はカーボンファイバー製のための展開。

### 水平状態でのたわみ比較

両製品の先端にカメラ(重量: 約180g)を取り付けて検証。



## 11.5m SERIES

主に点検撮影用途において「3階建て住宅の屋根撮影」を想定した11.5mのBi Rodシリーズ最長モデルです。

本体材質は軽量・安定・高剛性があるカーボンファイバー製。専用ハードケースが付属し、持ち運びにも便利です。



フットペダル標準装備 ※ロッド単体のみ



専用ハードケースが付属



軽量・頑丈なカーボン製

NEW

### 10C-11500三脚SET

11.5m カーボンファイバー ロッド三脚セット

伸長: 11,500mm 縮長: 1,700mm

重量: 4.9kg 耐荷重: 300g

フットペダル、専用ハードケース付属

4967574595867

G80237

¥138,380 (税込)

### 10C-11500

11.5m カーボンファイバーロッド単体

伸長: 11,500mm 縮長: 1,700mm

重量: 3.5kg 耐荷重: 300g

フットペダル、専用ハードケース付属

4967574590763

G80078

¥118,800 (税込)



# 7.5m SERIES

最も汎用性が高い最長7.5mシリーズ  
一般的な2階建て住居の屋根撮影が可能な全長

## CARBON FIBER

カーボンファイバー製

### 6C-7500 伸縮三脚SET

7.5m カーボンファイバー 伸縮三脚セット

伸長：7,500mm 縮長：1,550mm  
重量：3.6kg 耐荷重：300g  
専用ハードケース付属  
4967574593900  
G80216  
¥72,710 (税込)



### 6C-7500

7.5m カーボンファイバー 単体

伸長：7,500mm 縮長：1,550mm  
重量：1.6kg 耐荷重：300g  
専用ハードケース付属  
4967574392633  
G80033  
¥62,480 (税込)



### 6C-7500 三脚SET

7.5m カーボンファイバー 三脚セット

伸長：7,500mm 縮長：1,550mm  
重量：3.2kg 耐荷重：300g\*  
専用ハードケース付属  
4967574392664  
G80036  
¥71,280 (税込)



## GLASS FIBER

グラスファイバー製

### 6G-7500

7.5m グラスファイバー 単体

伸長：7,500mm 縮長：1,550mm  
重量：1.8kg 耐荷重：300g  
専用ハードケース付属  
4967574392404  
G80011  
¥25,410 (税込)



### 6G-7500 三脚SET

7.5m グラスファイバー 三脚セット

伸長：7,500mm 縮長：1,550mm  
重量：3.4kg 耐荷重：300g  
専用ハードケース付属  
4967574392428  
G80013  
¥33,110 (税込)



# 4.5m SERIES

携帯性に優れ、扱いやすい最長4.5mシリーズ

## CARBON FIBER

カーボンファイバー製

### 6C-4500

4.5m カーボンファイバー 単体

伸長：4,500mm 縮長：1,000mm  
重量：1.1kg 耐荷重：500g  
専用ハードケース付属  
4967574392626  
G80032  
¥39,380 (税込)



### 6C-4500 三脚SET

4.5m カーボンファイバー 三脚セット

伸長：4,500mm 縮長：1,000mm  
重量：2.0kg 耐荷重：2,000g  
専用ハードケース付属  
4967574392657  
G80035  
¥45,980 (税込)



## GLASS FIBER

グラスファイバー製

### 6G-4500

4.5m グラスファイバー 単体

伸長：4,500mm 縮長：1,000mm  
重量：1.1kg 耐荷重：500g  
専用ハードケース付属  
4967574392527  
G80022  
¥18,700 (税込)



### 6G-4500 三脚SET

4.5m グラスファイバー 三脚セット

伸長：4,500mm 縮長：1,000mm  
重量：2.0kg 耐荷重：500g  
専用ハードケース付属  
4967574392541  
G80024  
¥24,200 (税込)



# 2.0m SERIES

機内持ち込みも可能。コンパクトな最長2.0mシリーズ

## GLASS FIBER

グラスファイバー製

### 6G-2000

2.0m グラスファイバー 単体

伸長：2,000mm 縮長：580mm  
重量：0.7kg 耐荷重：1,000g  
専用ハードケース付属  
4967574392510  
G80021

¥13,200 (税込)



### 6G-2000 三脚SET

2.0m グラスファイバー 三脚セット

伸長：2,000mm 縮長：580mm  
重量：1.2kg 耐荷重：1,000g  
専用ハードケース付属  
4967574392534  
G80023

¥18,700 (税込)



## BiRod見逃サーズ 3m 4.5m 7.5m

空中、土中、水中、高所、狭所。使えるシーンは様々。

「Bi Rod見逃サーズ」に死角無し。

高所・狭所も見逃さない、最長7.5m。ロングロッドの先端に取り付けた360°カメラの鮮明な映像をリアルタイムに8インチタブレットへ送信。

脚立やハンゴを使わずに、屋根裏や屋根の上、橋梁などの高所・狭所の点検が可能です。

仕様

アプリ：Vpai  
タブレット：Android端末のみ  
解像度：全周2K  
LED明るさ：1,000ルーメン(30cm照射)

### "ALL IN ONE"



	基本セット①	防水セット①	基本セット② <LED付き>	防水セット② <LED付き>
5m/8m USB360°カメラ	●	●	●	●
Bi Rod三脚セット(専用ケース付き)	●	●	●	●
8インチタブレット(首掛け式タブレットホルダー)	●	●	●	●
キャリーバック	●	●	●	●
防水カメラケース		●		●
高輝度防水LED(電池BOX付) 単3電池×8使用(別売)			●	●
<b>付属品</b>				
Ri Rod見逃サーズ3m グラスファイバー製	G80201 ¥51,700	G80202 ¥57,200	G80203 ¥60,500	G80204 ¥66,000
Bi Rod見逃サーズ4.5m グラスファイバー製	G80205 ¥62,700	G80206 ¥68,200	G80207 ¥71,500	G80208 ¥77,000
Bi Rod見逃サーズ7.5m カーボンファイバー製	G80209 ¥113,080	G80210 ¥118,580	G80211 ¥121,880	G80212 ¥127,380

アクセサリー ●高輝度防水LED(電池BOX付)ユニット ¥9,900 / ●キャリーバック ¥5,500

※防水カメラケースとカメラ、LEDとカメラは取り外しできません。 ※価格はすべて税込



使用例：Bi Rod 6C-7500



水中撮影用無線補助ケーブル

# Wireless Line

ワイヤレスライン 特許取得済み

## 水中撮影・水中点検をもっと便利に、自由に

水中でも撮影機器とスマートフォンをWi-Fiで繋ぎ、手軽に水中撮影ができる無線補助ケーブル。

7.5mまで伸びるBi RodとWireless Line (特許取得済)の併用で、水中撮影・水中点検を安全、簡単に。

水中だけではなく、地上でも電波状況の悪い場所で電波強度の確保がしやすくなります。

## Wireless Lineの特徴



水中ではWi-Fiは切断されてしまうため、防水カメラをWi-Fiで接続し、映りを確認しながら撮影するということは、これまではできませんでした。お持ちの防水カメラとスマホ(タブレット)をWireless Lineで接続すればそれだけで、水中映像を地上から確認しつつ、カメラの操作ができます。

Wireless LineがWi-Fiをキャッチして地上まで電波をお届け。特別な工具や加工は必要ありません。

## Bi Rod × Wireless Lineの使い方


### 1 必要なものを準備する



### 2 Bi Rod にカメラをセットし、スマホとカメラを Wi-Fi 接続する



### 3 実際に撮影する



## Bi Wireless Line

ワイヤレスライン

セット内容：ケーブル 1本(外径5mm)、両面テープ 5枚、スプリングスナップ×5個、固定用ベルト 3個

6mタイプ	10mタイプ
ケーブル全長：600mm 重量：280g 4967574392596 G80029	ケーブル全長：1,000mm 重量：460g 4967574392602 G80030
¥4,950 (税込)	¥5,500 (税込)

## Bi Wireless Line -Custom Order-

ワイヤレスライン (特注モデル)

※通常品より太く硬いケーブルを使用しています。  
セット内容：ケーブル 1本(外径7.5mm)、両面テープ 5枚、固定用ベルト 3個

10mタイプ	20mタイプ	50mタイプ	100mタイプ
ケーブル全長：1,000mm 重量：480g 4967574592019 G80082	ケーブル全長：2,000mm 重量：900g 4967574591999 G80058	ケーブル全長：5,000mm 重量：1,900g 4967574592002 G80059	ケーブル全長：10,000mm 重量：3,800g 4967574592026 G80083
¥8,250 (税込)	¥11,000 (税込)	¥29,700 (税込)	¥55,000 (税込)





RECOMMENDED ITEM

**Bi 無線式電動雲台(デンウン)**

手元のリモコンで上下に動く便利な雲台。Bi Rodを好きな長さまで伸ばして、手元で画角を変えられます。

角形乾電池9V×2個使用  
(テスト用電池×2個付属)

4967574594327  
**G80086**

¥16,500 (税込)

※仕様を予告なく変更する場合がございます。



専用ケース付属

**Bi Rodシリーズ専用三脚**

Bi Rod単体製品を固定して使うためのスタンド三脚です。



**Bi Rod 4500シリーズ用三脚**

4967574312198  
**G80069**  
¥8,250 (税込)



**Bi Rod 7500シリーズ用三脚**

4967574392466  
**G80017**  
¥9,350 (税込)



**Bi Rod 7500用三脚(伸縮式)**

1本1本の脚の長さが調整できるBi Rod7500専用三脚です。傾いた地形でもBi Rodをご使用できます。

4967574313072  
**G80014**  
¥10,780 (税込)



**Bi Rod 10C-11500用三脚**

4967574595317  
**G80233**  
¥11,000 (税込)

**予備・交換用パーツ**

Bi Rod本体に予め付属しておりますので、ご使用前に別途お買い上げいただく必要はございません。パーツの破損や紛失をした際にお買い求めください。



**自由雲台**

Bi Rod本体に付属する自由雲台。  
4967574593665  
**G80085**  
¥1,320 (税込)



**変換アダプター**

Bi Rod本体に付属するアダプターねじ。  
1/4-20unc オスねじ(カメラ側) ⇄  
1/2インチ ユニットオスねじ (Bi Rod 1本目側)  
4967574392459  
**G80016**  
¥935 (税込)



**クランプレバー**

Bi Rod本体に付属するクランプレバー。  
4967574313041  
**G80041**  
¥165 (税込)



**エンドキャップ**

Bi Rod本体の下部に付属しているPPキャップ。  
1/2インチ ユニットオスねじが付属しており、  
すべり止めとしても使用可能。  
2m~7.5m 用: 4967574312204 / **G80042** / ¥220 (税込)  
11.5m 用: 4967574598097 / **G80252** / ¥275 (税込)



**三脚 スペース**

Bi Rodシリーズの三脚に付属する  
上部・下部の2種類のスペース。  
V07462(上) / V07463(下)  
¥220 (税込)



**Bi インナーライン**

Bi Rodの抜けを防止する補助パーツ。  
2000用 4967574598233 / **G80256**  
4500用 4967574598240 / **G80257**  
7500用 4967574598257 / **G80258**  
11500用 4967574598264 / **G80259**



G80247 G80248 G80227 G80228 G80218 G80217 G80226 G80241

**Bi Rod用ハードケース** ケースが破損した際や、ロッドのみの持ち運び用として。

<p><b>6G-2000</b> 単品(ロッドのみ)用 4967574597496 <b>G80247</b> ¥3,080 (税込)</p>	<p><b>6G/6C-4500</b> 単品(ロッドのみ)用 4967574392756 <b>G80227</b> ¥4,180 (税込)</p>	<p><b>6G/6C-7500</b> 単品(ロッドのみ)用 4967574593924 <b>G80218</b> ¥4,950 (税込)</p>	<p><b>10-11500用</b> 単品(ロッドのみ)用 4967574592927 <b>G80226</b> ¥6,600 (税込)</p>
<p><b>6G-2000</b> 三脚セット用 4967574597502 <b>G80248</b> ¥3,520 (税込)</p>	<p><b>6G/6C-4500</b> 三脚セット用 4967574392787 <b>G80228</b> ¥4,400 (税込)</p>	<p><b>6G/6C-7500</b> 三脚セット用 4967574593917 <b>G80217</b> ¥5,720 (税込)</p>	<p><b>10-11500用</b> 三脚セット用 4967574596673 <b>G80241</b> ¥13,200 (税込)</p>



RECOMMENDED ITEM

**Bi Rod専用 Y字型 腰当てベルト**

両肩と胸元で固定できるため、安定感UP。ロッドケース右側にファスナーがあり、ロッドが簡単に取出可能。

4967574393173  
**G80057**

¥7,700 (税込)





**シリコン製  
スマホホルダー**  
ベルト固定式で簡単取り付け。  
360度角度調節可能。  
4967574313058  
G80070  
¥1,980 (税込)



**Bi スマホホルダー**  
360度角度調節可能な  
スマホホルダー。  
4967574313508  
G80076  
¥1,650 (税込)



**Biモニターホルダー**  
クランプでモバイルデバイスを  
Rodへ強固に固定可能。  
4967574393302  
G80068  
¥1,320 (税込)



**Bi Rod屋外用  
固定セット**  
Bi Rodを屋外で使用する  
際に揺れや転倒を抑える  
固定パーツのセット。  
対応高さ: 8m  
4967574595027  
G80230  
¥4,950 (税込)



**Bi 水タンク10ℓ**  
屋外用固定セットのウェイト  
として使用する注水式タンク。  
4967574595034  
G8023  
¥2,530 (税込)



**Bi キャリーバッグ**  
Bi Rodでの撮影をする際の  
機材を収納できるキャリーバッグ。  
ショルダーベルト付属。  
4967574313065  
G80071  
¥5,500 (税込)



**三脚マウント  
アダプター**  
アクションカメラをBi Rodの  
自由雲台に取り付ける際に  
使用するアダプター。  
4967574592491  
G80084  
¥1,650 (税込)



**フットペダル**  
Bi Rodの底面に取り付けられる  
フットペダル。  
4967574595331  
G80235  
¥1,540 (税込)



**Bi Rod ベルト**  
Wireless Lineやアクセサリを  
ロッドに簡単に固定できるベル  
クロ仕様。  
4967574392589  
G80028  
¥550 (税込)



**Bi Rod専用  
ベアリング(上下セット)**  
三脚セットに取り付け、左右の  
回転(パン)をアシストする  
アクセサリです。  
4967574594235  
G80219  
¥2,310 (税込)



**Bi Rod専用三脚用  
キャスター(3個セット)**  
Bi Rodシリーズ三脚に  
取り付けられることができる  
キャスター。  
4967574313249  
G80072  
¥5,280 (税込)



**Bi 見逃サーズ  
LEDユニット**  
Bi Rodの先端に取付可能な  
防水ケース付き高輝度LEDユ  
ニット。コード長: 8m  
使用電池: アルカリ単3形乾  
電池×4本  
4967574313713  
G80214  
¥9,900 (税込)



**17mm ダボ受け  
アダプター**  
Bi Rodに直接セットでき  
るダボ受け。1/2インチオ  
スネジ・3/8"メスダボ  
4967574591159  
G80080  
¥2,090 (税込)



**スピゴット**  
両端は5/8"・3/8"オスねじ。  
マイクやLEDライトなど一般  
な規格のものであればBi Rod  
で使用することが可能。  
4967574591142  
G80079  
¥1,430 (税込)




**Bi Rod専用  
ダボ+スピゴット  
アダプターセット**  
国内製マイクやLEDライトなど  
汎用性の高いねじに対応。  
4967574591166  
G80081  
¥3,300 (税込)



## Bi Rod Gallery

Bi Rod 6C-7500使用



**木村 琢磨** Takuma Kimura

はち株式会社代表取締役。岡山県在住のフリーランスフォト&ビデオグラファー。広告写真スタジオに12年勤務したのち独立。主に広告写真(風景・料理・建築・ポートレートなど)を撮影。ライフワーク・作家活動として岡山の風景を撮影。Bi Rodを使った超ハイアングル撮影やドローンを使った空撮も手がける。デジタルカメラマガジンにて「図解で分かる名所の撮り方」連載中。



# SPECIFICATIONS

●製品の外觀、仕様などは予告なく変更することがあります。

## Bi Rod 【C】 (カーボンファイバー製)製品仕様

	品名	価格(税込)	伸長 (mm)	縮長 (mm)	段数	最大径 (mm)	最小径 (mm)	三脚開脚幅直径 (mm)	重量 (kg)	推奨積載重量 (kg)	付属品	品番	JAN
ロッド単品	6C-4500	¥39,380	4,500	1,000	6	φ38	φ23	-	1.1	0.5以下	自由雲台、ケース、六角レンチ	G80032	4967574392626
	6C-7500	¥62,480	7,500	1,550	6	φ38	φ23	-	1.6	0.3以下	自由雲台、ケース、六角レンチ	G80033	4967574392633
	10C-11500	¥118,800	11,500	1,700	10	φ50	φ23	-	3.5	0.3以下	自由雲台、ケース、フットペダル、六角レンチ	G80078	4967574590763
アクセサリセット	6C-4500 三脚セット	¥45,980	4,500	1,000	6	φ38	φ23	750~1,160	2.0	2.0以下	自由雲台、専用三脚、ケース、六角レンチ	G80035	4967574392657
	6C-7500 三脚セット	¥71,280	7,500	1,550	6	φ38	φ23	1,300~2,160	3.2	0.3以下 ※三脚使用時に先端1段目を収納して使用した場合1.5以下	自由雲台、専用三脚、ケース、六角レンチ	G80036	4967574392664
	6C-7500 伸縮三脚セット	¥72,710	7,500	1,550	6	φ38	φ23	1,200~1,880	3.6	0.3以下	自由雲台、専用伸縮三脚、ケース、六角レンチ	G80216	4967574593900
	10C-11500 三脚セット	¥138,380	11,500	1,700	10	φ50	φ23	1,300~2,160	4.9	0.3以下	自由雲台、専用三脚、ケース、六角レンチ、モニターホルダー	G80237	4967574595867

## Bi Rod 【G】 (グラスファイバー製)製品仕様

	品名	価格(税込)	伸長 (mm)	縮長 (mm)	段数	最大径 (mm)	最小径 (mm)	三脚開脚幅直径 (mm)	重量 (kg)	推奨積載重量 (kg)	付属品	品番	JAN
ロッド単品	6G-2000	¥13,200	2,000	580	6	φ38	φ23	-	0.7	1.0以下	自由雲台、ケース、六角レンチ	G80021	4967574392510
	6G-4500	¥18,700	4,500	1,000	6	φ38	φ23	-	1.1	0.5以下	自由雲台、ケース、六角レンチ	G80022	4967574392527
	6G-7500	¥25,410	7,500	1,550	6	φ38	φ23	-	1.8	0.3以下	自由雲台、ケース、六角レンチ	G80011	4967574392404
アクセサリセット	6G-2000 三脚セット	¥18,700	2,000	580	6	φ38	φ23	430	1.2	1.0以下	自由雲台、専用三脚、ケース、六角レンチ	G80023	4967574392534
	6G-4500 三脚セット	¥24,200	4,500	1,000	6	φ38	φ23	750~1,160	2.0	0.5以下	自由雲台、専用三脚、ケース、六角レンチ	G80024	4967574392541
	6G-7500 三脚セット	¥33,110	7,500	1,550	6	φ38	φ23	1,300~2,160	3.4	0.3以下	自由雲台、専用三脚、ケース、六角レンチ	G80013	4967574392428

## ACCESSORY製品仕様

品名	価格(税込)	重量 (g)	仕様	品番	JAN
Bi 無線式電動雲台(デンウン)	¥16,500	340	使用電池:角形乾電池9V×2個 (テスト用電池×2付属) 耐荷重: 1.5kg	G80086	4967574594327
Bi Rod専用Y字型 腰当てベルト	¥7,700	1,300	ベルト部:最大132cm	G80057	4967574393173
Bi Rod 11500用三脚	¥11,000	1,600	全長: 1,240mm	G80233	4967574595317
Bi Rod 7500シリーズ用三脚	¥9,350	1,400	全長: 1,230mm	G80017	4967574392466
Bi Rod 4500シリーズ用三脚	¥8,250	1,000	全長: 1,050mm	G80069	4967574312198
Bi Rod 7500用三脚(伸縮式)	¥10,780	1,500	全長: 1,150mm 伸縮幅(三脚全長):1,150~1500mm 開脚幅:直径1,200~1,880mm	G80014	4967574313072
シリコン製スマホホルダー	¥1,980	150	取付可能端末幅:4.5~6インチ 支持可能重量:200g 最大取付可能パイプ径:40mm	G80070	4967574313058
Bi スマホホルダー	¥1,650	130	取付可能端末幅55~95mm(最大7インチサイズ対応) 最大取付可能パイプ径:40mm	G80076	4967574313508
Biモニターホルダー	¥1,320	180	取付可能端末幅110~225mm(6~7インチサイズ対応)	G80068	4967574393302
Bi Rod屋外用固定セット	¥4,950	-	カラビナ2個+自在金具1個付き8巻ロープ×3本、ステンレスリング×1個	G80230	4967574595027
Bi 水タンク10ℓ	¥2,530	-		G80231	496757459503
Bi Rod ベルト	¥550	20	幅50×長さ310×厚み4mm	G80028	4967574392589
Biキャリアバッグ	¥5,500	1,200	幅350×高さ260×奥行150mm ベルト長:720~1,330mm 付属品:内仕切り1枚(ポケット4か所/両面2か所)	G80071	4967574313065
三脚マウントアダプタ	¥1,650	40		G80084	4967574592491
フットペダル	¥1,540	160		G80219	4967574594235
Bi Rod専用ベアリング	¥2,310	80		G80072	4967574313249
Bi Rod専用三脚用キャスター	¥5,280	200		G80235	4967574595331
Bi 見逃サーズLEDユニット	¥9,900	-	1/4オスねじ⇄1/4メスねじ 使用電池:アルカリ単3形乾電池×4本 コード長:8m 明るさ:600-700ルクス 電池持続時間:約80分	G80214	4967574313713
スピゴット	¥1,430	30	5/8"-3/8"オスねじ 全長:75mm 材質:アルミ	G80079	4967574591142
17mmダボ受けアダプター	¥2,090	89	φ17mmメスダボ・1/2インチオスねじ 全長:80mm 材質:アルミ	G80080	4967574591159
Bi Rod専用 ダボ+スピゴットセット	¥3,300	119		G80081	4967574591166

## 水中撮影ケーブル<Bi Wireless Line>製品仕様

品名	価格(税込)	全長 (m)	外径 (mm)	重量 (g)	付属品	品番	JAN
Bi Wireless Line / 6m	¥4,950	6	5	約 280	両面テープ×5 スプリングスナップ×5 ヘルム×3	G80029	4967574392596
Bi Wireless Line/ 10m	¥5,500	10	5	約 460	両面テープ×5 スプリングスナップ×5 ヘルム×3	G80030	4967574392602
Bi Wireless Line 特注モデル / 10m	¥8,250	10	7.5	約 480	両面テープ×5 ヘルム×3	G80082	4967574592019
Bi Wireless Line 特注モデル / 20m	¥11,000	20	7.5	約 900	両面テープ×5 ヘルム×3	G80058	4967574591999
Bi Wireless Line 特注モデル / 50m	¥29,700	50	7.5	約 1,900	両面テープ×5 ヘルム×3	G80059	4967574592002
Bi Wireless Line 特注モデル / 100m	¥55,000	100	7.5	約 3,800	両面テープ×5 ヘルム×3	G80083	4967574592026

## 予備・交換用パーツ(ハードケース)製品仕様

品名	価格(税込)	仕様・備考	品番	JAN
6G/6C-2000単品(ロッドのみ)用ケース	¥3,080	直径 75×高さ 600mm	G80247	4967574597496
6G/6C-2000三脚セット用ケース	¥3,520	直径 110×高さ 600mm	G80248	4967574597502
6G/6C-4500単品(ロッドのみ)用ケース	¥4,180	直径 75×高さ 1,040mm	G80227	4967574392756
6G/6C-4500三脚セット用ケース	¥4,400	直径 110×高さ 1,040mm	G80228	4967574392787
6G/6C-7500単品(ロッドのみ)用ケース	¥4,950	直径 75×高さ 1,580mm	G80218	4967574593924
6G/6C-7500三脚セット用ケース	¥5,720	直径 110×高さ 1,580mm	G80217	4967574593917
10C-11500用ケース	¥6,600	直径 110×高さ 1,780mm	G80226	4967574592927
10C-11500用三脚セット用ケース	¥13,200	直径 115×高さ 1,780mm	G80241	4967574596673

## 予備・交換用パーツ(その他)製品仕様

品名	価格(税込)	仕様・備考	品番	JAN
自由雲台	¥1,320	上: 1/4-20unc オスねじ 下: 1/4 メスねじ	G80085	4967574593665
変換アダプター	¥935	上: 1/4-20unc オスねじ 下: 1/2 インチ ウィットオスねじ	G80016	4967574392459
エンドキャップ(2m-7.5m)	¥220	上: 1/2 インチ ウィットオスねじ	G80042	4967574312204
エンドキャップ(11.5m)	¥275	上: 1/2 インチ ウィットオスねじ	G80252	4967574598097
クランプレバー	¥165	Bi Rod 専用のクランプレバー	G80041	4967574313041
三脚スペーサー(上部)	¥220	Bi Rod シリーズの三脚上部に付属しているスペーサー	V07462	-
三脚スペーサー(下部)	¥220	Bi Rod シリーズの三脚下部に付属しているスペーサー	V07463	-