

Cam GoBox™



Cambro's latest line of insulated transporters are ideal for caterers looking for an ultra-lightweight transporter that offers superior temperature retention to protect food safety and excellent durability to withstand heavy commercial use, all at a budget-friendly price. Just take them and go!

Cambro'nun en son yalıtımlı taşıyıcı ürünler dizisi, yemek güvenliğini korumak için üstün sıcaklık koruma özellikleri ve ağır ticari kullanıma dayanabilecek mükemmel dayanıklılık sunan çok hafif bir taşıyıcıyı bütçeye uygun bir fiyatla arayan yemek servisi işletmecileri için idealdir. Bu ürünleri alın ve yola çıkın!

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Cam GoBox™ - Top Loader

Cam GoBox™ - Üstten Yükleme

ERGONOMIC HANDLES
Comfortable handles allow easy and safe lifting of the GoBox.

ERGONOMİK KULPLAR
Rahat kavranabilen kulplar, Cam GoBox ünitesinin kolay ve güvenli bir şekilde kaldırılmasına olanak sağlar.

Line your Cam GoBox with a Cambro GN Food Pan and Seal Cover for the ultimate food safety solution. Cambro GN pans protect food and carrier to support HACCP compliance.

Cam GoBox taşıyıcınızı Cambro GN Yemek Kabı ve Mühürlü Kapakla kaplayarak en üst düzeyde yiyecek güvenlik çözümü sağlayın. Cambro GN kapları, yiyecekleri ve taşıyıcıyı HACCP uyum düzeyini destekleyerek korur.

EASY LOADING AND UNLOADING
Interior wall recesses make loading and unloading easy for both GN 1/2 as well as 1/2 pans.

KOLAY YÜKLEME VE BOŞALTMA
İç duvar girintileri hem GN 1/2, hem de 1/2 kapların yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırır.



EASY IDENTIFICATION

A built-in label area keeps plastic menu tags in place for easy content identification or routing. Dissolvable StoreSafe Labels can also be used with Cam GoBoxes.

KOLAY TANIMLAMA

Yekpare etiket alanı, plastik menü etiketlerini (EPP300 ve EPP400'ye dahildir) yerlerinde tutarak içeriklerin kolayca tanımlanmasını veya yönlendirilebilmesini temin eder. Cam GoBoxes ile StoreSafe etiketler de kullanılabilir.

30%
SPACE SAVING WHEN INTER-STACKED

NESTING

Unique design allows inter-stacking, saving 30% storage space.

İÇ İSTİFLEME TASARIMI
Özel iç istifleme tasarımı, depolama alanından %30 tasarruf sağlar.

STACKABILITY

Cam GoBoxes inter-stack and also stack with major competitive brands.

İSTİFLENİBİLME

Cam GoBox üniteleri istiflenebilir ve başlıca rakip ürünlerle kolayca boy ölçüşür.



Cam GoBox top loading carriers are designed with enough room to hold GN 1/2 pans along with Camwarmers or Camchillers, if desired.

Cam GoBox üstten yüklemeli taşıyıcılar, GN 1/2 kapları gerektiğinde Camwarmers veya Camchillers ile birlikte tutmaya yetecek alan içerir.



Lightweight - Made of EPP (Expanded Polypropylene) - an eco friendly high performance foam material.

Hafif - Çevre dostu, yüksek performanslı bir köpük malzemesi olan Genleştirilmiş Polipropilenden (EPP) yapılmıştır.



Chemically Inert - unaffected by oil, grease and most chemicals.

Kimyasal Etkinlik Göstermez-Yağdan, gresten ve çoğu kimyasal maddelerden etkilenmez.



Excellent Energy Absorption - can withstand substantial impact without damage.

Enerji Emme Özelliği Mükemmeldir- Kayda değer şiddetteki darbelerle hasar görmeden dayanabilir.



Great Structural Strength - capable of handling significant loads while maintaining its shape and form.

Yapısal Mukavemeti Üstündür-Kendi şeklini bozmadan önemli düzeydeki yükleri taşıyabilir.



100% Recyclable, CFC-Free.

%100 Dönüştürülebilir. CFC İçermez.

CAMBRO



Dishwasher safe.


Bulaşık makinesinde yıkanabilir.



Safe for food contact.

Yiyecek ürünleri için uygunluk.

Hot Holding / Sıcak Tutma



Cold Holding /Soğuk Tutma



Note: Best results will be achieved by loading food pans between 82° to 88°C. Loading metal food pans over 120°C will result in damage to the carrier.

Not: En iyi sonuçlar, yemek kapları 82° ile 88° C arasında yüklenerek elde edilir. Sıcaklığı 120° C'den yüksek metal yemek kaplarının yüklenmesi, taşıyıcının hasar görmesiyle sonuçlanacaktır.



Top Loaders

EXTERIOR DIM.	L60 x W40 x H25,7 cm
INTERIOR DIM.	L53,8 x W33,8 x H19,3 cm
UNIT WEIGHT	1,07 Kg
VOLUME	35,5 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

EXTERIOR DIM.	L60 x W40 x H31,6 cm
INTERIOR DIM.	L53,8 x W33,8 x H25,3 cm
UNIT WEIGHT	1,2 Kg
VOLUME	46 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

EXTERIOR DIM. (TOP/BOTTOM)	L60 x W40 x H18,2 cm / L58,6 x W33,6 x H10 cm
INTERIOR DIM. (TOP/BOTTOM)	L53,8 x W33,8 x H15,9 cm / L50,4 x W30,2 x H9,5 cm
UNIT WEIGHT	1,13 Kg
VOLUME	43 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

Bundled Packages

The ultimate in food safety + added value! Cam GoBox packages feature one of our lightweight transporters together with a 20 cm polypropylene GN full-size pan and a Seal Cover to keep your contents fully protected while keeping your transporter hygienic to support HACCP compliance.

PACKAGE INCLUDES	EPP180 Top Loader, 18PP (20 cm polypropylene GN pan), 10PPCWSC (Seal Cover)
UNIT WEIGHT	2,8 Kg
VOLUME	46 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

PACKAGE INCLUDES	EPP180S Top Loader, 18PP (20 cm polypropylene GN pan), 10PPCWSC (Seal Cover)
UNIT WEIGHT	2,7 Kg
VOLUME	43 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

Üstten Yükleme Üniteler

DIŞ BOYUTLAR	U60 x G40 x Y25,7 cm
İÇ BOYUTLAR	U53,8 x G33,8 x Y19,3 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	1,07 Kg
HACİM	35,5 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1

DIŞ BOYUTLAR	U60 x G40 x Y31,6 cm
İÇ BOYUTLAR	U53,8 x G33,8 x Y25,3 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	1,2 Kg
HACİM	46 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1

DIŞ BOYUTLAR (ÜST/ALT)	U60 x G40 x Y18,2 cm / U58,6 x G33,6 x Y10 cm
İÇ BOYUTLAR (ÜST/ALT)	U53,8 x G33,8 x Y15,9 cm / U50,4 x G30,2 x Y9,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	1,13 Kg
HACİM	43 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1

Toplu Paketler

Yemek güvenliği + katma değerde en üst düzey! Hafif taşıyıcılarımızdan biriyile beraber 20 cm polipropilen GN tam boy kap ve Sızdırmaz Kapak içeren Cam GoBox paketleri, içeriklerinizi tam koruma altından tutarken taşıyıcınızı hijyenik durumda muhafaza ederek HACCP uyumunu destekler.

AMBALAJ İÇERİĞİ	EPP180 Üstten Yükleme Üniteler, 18PP (20 cm polipropilen GN kap) 10PPCWSC (Sızdırmaz Kapak)
ÜNİTE AĞIRLIĞI	2,7 Kg
HACİM	46 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1

AMBALAJ İÇERİĞİ	EPP180S Üstten Yükleme Üniteler, 18PP (20 cm polipropilen GN kap) 10PPCWSC (Sızdırmaz Kapak)
ÜNİTE AĞIRLIĞI	2,8 Kg
HACİM	43 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1



EPP160



EPP180



EPP180S




EPP180PKG




EPP180SPKG


EPP160



19,5 L




*25,5 L



21,5 L




*26 L




17 L


EPP180




25,5 L




25,5 L




28 L




*34 L



26 L



30 L




*34,5 L


EPP180S




Unique design allows inter-stacking, saving 30% storage space. Özel iç istifleme tasarımı, depolama alanından %30 tasarruf sağlar.




25,5 L



26 L



28 L



*30 L

* Indicates use without temperature maintenance tools.

* Isı koruma araçları olmadan kullanımı belirtir.

Cam GoBox™ - Front Loader

Cam GoBox™ - Önden Yüklemeli

4-SIDED HANDLING

Thoughtfully designed built-in handles along the top of the front loader units allow them to be easily carried from all four sides.

4 TARAFTAN TUTULABİLME

Önden yüklemeli ünitelerin üst kısmının tasarımı yekpare kulplar içerir ve ünitelerin dört taraftan da tutularak kolayca taşınmasına olanak sağlar.

GENTLE OPEN AND CLOSE

Beveled door edges ensure door can be easily closed and latched.

SANFTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Abgeschrägte Kanten stellen sicher, dass die Tür leicht und dicht schließt.



DRIP-RESISTANT

Built-in condensation barrier helps front loaders to remain drip-resistant.

DAMLAMAYA KARŞI DİRENÇLİ

Tasarımın içerdiği yoğunlaşma kanalı, önden yüklemeli ünitelerin damlamaya karşı dirençli olmasına yardım eder.



EASY IDENTIFICATION

A built-in label area keeps plastic menu tags in place for easy content identification or routing. Dissolvable StoreSafe Labels can also be used with Cam GoBoxes.

LEICHTE ERKENNUNG

Ein integrierter Etikettenbereich bietet festen Halt für die Kunststoffetiketten (im Lieferumfang von EPP300 und EPP400 enthalten) zur Beschriftung der Boxen, sodass der Inhalt leicht erkannt und die Auslieferung erleichtert wird. Es können auch die Storesafe-Etiketten zusammen mit der Cam GoBox verwendet werden.



FULL 270° ACCESS

Durable hinges and latches allow the door to open 270° and remain open securely to the side of the front loader for easy access to products. Latches keep door securely closed during transport.

TAM 270° ERIŞİM

Dayanıklı menteşeler ve mandallar, taşınan ürünlerle kolay erişim temin etmek üzere kapının 270° açılmasına ve önden yüklemeli ünitenin yan tarafında güvenli bir şekilde açık kalmasına olanak sağlar. Mandallar, ünite taşındığı sırada kapıyı sağlamca kapalı tutar.



STACKABILITY

Cam GoBoxes inter-stack and also stack with major competitive brands.


İSTIFLENEBİLME

Cam GoBox üniteleri istiflenebilir ve başlıca rakip ürünlerle kolayca boy ölçüşür.


Cam GoBox front loading carriers are designed with enough room to hold GN 1/1 pans along with Camwarmers or Camchillers, if desired.

Cam GoBox önden yüklemeli taşıyıcılar, GN 1/1 kapları gerektiğinde Camwarmers veya Camchillers ile birlikte tutmaya yetecek alan içerir.

Hot Holding / Sıcak Tutma



Cold Holding /Soğuk Tutma



Note: Best results will be achieved by loading food pans between 82° to 88°C. Loading metal food pans over 120°C will result in damage to the carrier.

Not: En iyi sonuçlar, yemek kapları 82° ile 88° C arasında yüklenerek elde edilir. Sıcaklığı 120° C'den yüksek metal yemek kaplarının yüklenmesi, taşıyıcının hasar görmesiyle sonuçlanacaktır.



Front Loader

Önden Yüklemeli Üniteler

EXTERIOR DIM.	L64,5 x W44 x H47,5 cm
INTERIOR DIM.	L53,5 x W33 x H37 cm
UNIT WEIGHT	3,2 Kg
VOLUME	60 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1


DIŞ BOYUTLAR	U64,5 x G44 x Y47,5 cm
İÇ BOYUTLAR	U53,5 x G33 x Y37 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	3,2 Kg
HACİM	60 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1



EPP300


EXTERIOR DIM.	L64,5 x W44 x H63 cm
INTERIOR DIM.	L53,5 x W33 x H52,5 cm
UNIT WEIGHT	3,9 Kg
VOLUME	86 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

DIŞ BOYUTLAR	U64,5 x G44 x 63 cm
İÇ BOYUTLAR	U53,5 x G33 x Y52,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	3,9 Kg
HACİM	86 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1



EPP400

Food Pan Capacity Guide Gıda Küveti Kapasite Klavuzu




GN 1/4 Food Pan GN 1/4 Gıda Küveti


Depth/Derinlik:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Serving Capacity Per Pan: Her bir küvet için servis:	25,5 L	19,5 L	13 L	8,5 L




EPP300




34 L




34 L



36,5 L




*38,5 L




*39 L


EPP400




*51 L




51 L



*52 L



*70,5 L



*58,5 L

* Indicates use without temperature maintenance tools.

* Isı koruma araçları olmadan kullanımı belirtir.

Accessories Aksesuarlar

Camchiller®



CP3253

Camchillers are designed to extend the cold holding time of your food. Simply freeze flat overnight and place at the top of your carrier.

Camchillers, yemeklerinizi soğuk tutma süresini uzatmak üzere tasarlanmıştır. Gece boyunca yassı konumda dondurup, taşıyıcınızın en üst kısmına yerleştirmeniz yeterlidir.

DESCRIPTION

Camchiller® GN 1/1 fits all Cam GoBoxes

DIMENSIONS

L53 x W32,5 x H3 cm

UNIT WEIGHT

3,9 Kg

COLOR

Cold Blue (159)

Case Pack: 1

AÇIKLAMA

Camchiller® GN 1/1 tüm Cam GoBox ünitelerine uyar

BOYUTLAR

U53 x G32,5 x Y3 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI

3,9 Kg

RENK

Buz Mavisi (159)

Kutu Adedi: 1

Camwarmer®



HP3253

Camwarmers are designed to extend the hot holding time of your food. Place in a hot water bath for 35 minutes and place at the bottom of your carrier.

Camwarmers, yemeklerinizi sıcak tutma süresini uzatmak üzere tasarlanmıştır. Sıcak su içinde 35 dakika tuttuktan sonra taşıyıcınızın en alt kısmına yerleştirin.

DESCRIPTION

Camwarmer® GN 1/1 fits all Cam GoBoxes

DIMENSIONS

L53 x W32,5 x H3 cm

UNIT WEIGHT

3,25 Kg

COLOR

Hot Red (158)

Case Pack: 1

AÇIKLAMA

Camwarmer® GN 1/1 tüm Cam GoBox ünitelerine uyar

BOYUTLAR

U53 x G32,5 x Y3 cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI

3,25 Kg

RENK

Ateş Kırmızısı (158)

Kutu Adedi: 1

ThermoBarrier®



EPP3253DIV

Thermobarriers are designed to keep hot or cold air concentrated within your front-loading carrier. As food pans are being removed, use the ThermoBarrier to close up any space created.

ThermoBarrier ısı bariyerleri, sıcak veya soğuk havanın, önden yüklemeli taşıyıcınızın içinde konsantre olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yemek kapları çıkartıldıkça, boşalan yeri doldurmak için ThermoBarrier'i kullanın.

DESCRIPTION

ThermoBarrier® fits EPP300 & EPP400

DIMENSIONS

L53 x W32,7 x H3,7 cm

UNIT WEIGHT

0,37 Kg

COLOR

Black (110)

Case Pack: 1

AÇIKLAMA

ThermoBarrier®, EPP300 ve EPP400 ünitelerine uyar

BOYUTLAR

U53 x G32,7 x Y3,7cm

ÜNİTE AĞIRLIĞI

0,37 Kg

RENK

Siyah (110)

Kutu Adedi: 1

Camdolly®



CD3253EPP

DESCRIPTION Camdolly® fits all Cam GoBoxes

UNIT WEIGHT 4,5 Kg

COLOR Hot Red (158)

Case Pack: 1

AÇIKLAMA Camdolly® tüm Cam GoBox ünitelerine uyar

ÜNİTE AĞIRLIĞI 4,5 Kg

RENK Ateş Kırmızısı (158)

Kutu Adedi: 1

Plastic ID Labels

Plastik Tanımlama etiketleri



EPPID5

DESCRIPTION Plastic ID labels fits all Cam GoBoxes

COLOR (000)

Case Pack: 1

AÇIKLAMA Plastik Tanımlama etiketleri tüm Cam GoBox ünitelerine uyar

RENK (000)

Kutu Adedi: 1

Cam GoBox™

Cambro's latest line of ultra-lightweight and durable EPP transporters offers budget-friendly solutions for caterers starting out or looking to fulfill shorter-term contracts. Cam GoBoxes are also ideal for expanding current menu offerings with minimal expense all while maintaining the same high quality in food and temperature retention that foodservice operators around the world have trusted Cambro with for over 60 years.

Cambro'nun en son süper hafif ve dayanıklı EPP taşıyıcıları, işe yeni başlayan veya kısa süreli sözleşme gereklilerini yerine getirmek isteyen yemek servisi işletmecileri için bütçeye uygun çözümler sunar. Cam GoBoxes ayrıca, mevcut menüleri asgari masrafla genişletmek, ancak ve bunu da, dünyanın her tarafındaki yemek servisi işletmecilerinin 60 yılı aşkın bir süredir Cambro'ya güvenen güvendiği dünya genelindeki yemek servisi işletmecileri gibi aynı yüksek yemek kalitesi ve sıcaklık koruma özellikleriyle beraber yapmak için de idealdir.



Food Safety

Keeping your operation safe is mandated, but it doesn't have to be difficult. At Cambro, we design all of our products with food safety in mind. They must pass our own critical StoreSafe® requirements which support HACCP guidelines for food safety before they can be introduced to the marketplace. Key factors that our products must be able to help foodservice operators with are:

- Time and temperature abuse
- Reducing potential cross-contamination
- Ease of cleaning

Cam GoBoxes will ensure that food stays at safe temperatures below 4°C or above 65°C for many hours during holding and transport. Use them with our Camchillers and Camwarmers to extend cold and hot holding time even further. Also, Cam GoBoxes, when used together with our GN pans and covers, provide the best solution to keep both food protected and your transporter clean and free of any potential cross-contamination.

Yemek Güvenliği

İşletmenizi güvenli tutmanız zorunludur, ancak bunun zor olması gerekmez. Cambro'da bütün ürünlerimizi yemek güvenliğini akılda tutarak tasarlarız. Ürünlerimizin, piyasaya çıkarılmadan önce yemek güvenliği açısından HACCP ilkelerini destekleyen kendi kritik StoreSafe® standartlarımızı geçmesi şarttır. Ürünlerimiz aşağıdaki kritik noktalarda yemek servisi işletmecilerine yardım edebilmektedir:

- Süre ve sıcaklık sınırlarının aşılması
- Çapraz kirlenme olasılığının azaltılması
- Temizleme kolaylığı

Cam GoBoxes™ yemeklerin tutma ve taşıma sırasında uzun saatler 4°C altında veya 65°C üstünde güvenli sıcaklıklarda kalmasını temin eder. Soğuk ve sıcak tutma sürelerini daha da uzatmak için bu üniteleri Camchillers ve Camwarmers ile beraber kullanın. Ayrıca, GN kap ve kapaklarla birlikte kullanıldığında, Cam GoBoxes yemekleri korumanın yanı sıra taşıyıcınızı da temiz ve çapraz kirlenme olasılığından uzak tutmak için en iyi çözümü temin eder.





CAMBRO
CAMBRO Özay

A SUBSIDIARY OF CAMBRO MFG. CO.

CAMBRO U.S.A.
 TEL./Telefon: 1(714) 848-1555
 FAX:/FAKS: 1(714) 230-4375
 international@cambro.com

CAMBRO - OZAY
 TEL./Telefon: (90) 262 751 2940
 FAX:/FAKS: (90) 262 751 1879
 cambroturkey@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
 TEL./Telefon: (49) 7022 90 100 0
 FAX:/FAKS: (49) 7022 90 100 19
 cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
 TEL./Telefon: 0800 587 0057 Toll Free
 FAX:/FAKS: 0845 280 3411
 cambrouk@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITXEPPENTU



1061502