


Ego 480



Ego 480

UTILIZARE


SISTEM DE PRINDERE PERDELE ȘI DRAPERII PENTRU UZ CASNIC

Unicitatea sistemului constă în faptul că are două fețe – dreaptă și rotunjită – și poate fi instalat cu oricare dintre acestea la vedere.

Pentru drapaje cu dimensiuni de max. 600 cm lungime și 300 cm înălțime și o greutate de max. 6 kg.
Deschidere: centrală / laterală / multiplă / asimetrică
Instalare: tavan / perete

Acționare drapaje: manuală / cu ajutorul sforilor
Sistemul poate fi curbat: la 90° / rază largă.

Glisarea cărucioarelor este asigurată de o folie cu autolubrifiere montată în interiorul profilului.




SPECIFICAȚII TEHNICE

- Șină din aliaj de aluminiu extrudat 6060 T6 UNI 8278
- Lățime profil 21 mm – înălțime profil 20,6 mm
- Canal de glisare: 6 mm
- Rază minimă de curbură:
curbe la 90° – 12 cm, curbe cu rază largă – 50 cm
- Culori disponibile: alb RAL 9016 lucios, crem, gri satinat
- Cărucioare cu role din termoplastic, rezistente la temperaturi ridicate.


CĂRUCIOARE





TERMINAL DE LEGĂTURĂ PT. 2 SISTEME INDEPENDENTE




POZIȚIONARE SUPORTURI







INSTALARE



CURBARE



Ego 480

kg ref. 4263	2m	4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m	kg ref. 4263	2m	4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m		
	7 Kg	10 Kg	6 Kg									3 Kg	4 Kg	3 Kg									
	6 Kg	8 Kg	5 Kg									3 Kg	4 Kg	3 Kg									

