


# Kuadro 482



# Kuadro 482

## UTILIZARE


### SISTEM DE PRINDERE PERDELE ȘI DRAPERII PENTRU UZ CASNIC

Pentru drapaje cu dimensiuni de max. 600 cm lungime și 300 cm înălțime și o greutate de max. 6 kg.  
Deschidere: centrală / laterală / multiplă / asimetrică  
Instalare: tavan / perete

Aționare drapaje: manuală / cu ajutorul sforilor  
Sistemul poate fi curbat: la 90° / rază largă.

Glisarea cărucioarelor este asigurată de o folie cu autolubrifiere montată în interiorul profilului.

1:1




## SPECIFICAȚII TEHNICE

- Șină din aliaj de aluminiu extrudat 6060 T6 UNI 8278
- Lățime profil 21 mm – înălțime profil 23 mm
- Canal de glisare: 6 mm
- Rază minimă de curbură:  
curbe la 90° – 12 cm, curbe cu rază largă – 50 cm
- Culori disponibile: alb RAL 9016 lucios și mat, crem, gri satinat, cafeniu, maro, antracit, negru mat
- Cărucioare cu role din termoplastice, rezistente la temperaturi ridicate.

## CĂRUCIOARE




## POZIȚIONARE SUPORTURI




L cm	
140	1
141 - 200	2
201 - 280	3
281 - 340	4
341 - 480	5
481 - 600	6





## INSTALARE



## CURBARE



# Kuadro 482

kg ref. 4263	2m	4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m	kg ref. 4263	2m	4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m		
	7 Kg	10 Kg	6 Kg									3 Kg	4 Kg	3 Kg									
	6 Kg	8 Kg	5 Kg									3 Kg	4 Kg	3 Kg									

