SuperPflaster-Folie



Perforationsbeständig und hochelastisch wurde dieses Klebeband speziell für die Reparatur von Rissen und Löchern in Kunststoff-Folien konzipiert.

- Hohe Klebkraft, garantierte Dichtheit
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Auch für strukturierte Werkstoffe geeignet
- Leicht zuzuschneiden
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Sand, Salz, Wind und hohe Temperaturen

Artikel	Folien Reparatur-Klebeband
Aufbau	0,1mm Polyurethan-Film und 0,3mm Klebstoff
Stärke	0,40mm
Schutzabdeckung/Träger	Papier
Farbe	Matt-transparent
Zugfestigkeit	560 N/100 mm
Bruchdehnung	500 %
Temperaturbeständigkeit	93°C
Verfügbare Abmessungen	7 cm x 1,0 m / 15 cm x 1 m
Anwendungen	Reparaturband für Kunststoff-Folien-Produkte

Verarbeitungshinweise:

- Die zu beklebende Oberfläche von Schmutz, Ölen, Fetten reinigen und möglichst trocknen.
- Auf passende Größe zuschneiden und Schutzpapier vorsichtig abziehen. Klebefläche möglichst nicht berühren. Klebestück auf die Reparaturstelle auflegen und dabei auf ausreichende Überlappung achten. Bei größeren Rissen oder Löchern werden mind. 20 mm empfohlen.
- Mit Kunststoffrakel oder ähnlichem das Klebestück gleichmäßig kräftig aufpressen (höherer Anpressdruck bedeutet höhere Soforthaftung).
- Einige Minuten antrocknen lassen und fertig.

Achtung!

Dieses Reparaturband ist vorrangig geeignet für Verwendung auf Kunststoff-Folien

Die genannten Werte und Anwendungen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und Versuchen. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Anwendungen und verschiedenen Werkstoffe kann keine Gebrauchsgarantie übernommen werden. Jeder Gebrauch des Materials ist vorher durch Eigenversuche zu prüfen. Für bereits verarbeitetes und verwendetes Material kann keine Garantie übernommen werden.