

Aviso importante: Este producto es nutricionalmente incompleto. Debe suplementarse con una dieta que aporte la cantidad necesaria de proteínas y aminoácidos para asegurar un adecuado crecimiento. La utilización de PFD* 2 junto con otros alimentos y líquidos debe ser cuidadosa y estar supervisada continuamente por el médico y deberá ajustarse la dieta en función de frecuentes análisis de sangre. No indicado para uso parenteral.

Descripción



PFD* 2 es un alimento de uso médico especial en polvo, para el manejo dietético de niños mayores de 3 años y adultos con errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.

- ❗ **PFD* 2** no es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento.
- ❗ No contiene lactosa.
- ❗ Se puede modificar fácilmente con potenciadores del sabor.
- ❗ Se mezcla con facilidad y se mantiene bien en suspensión.
- ❗ **PFD* 2** puede suponer un riesgo para la salud cuando es consumido por personas que no padecen errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.

Distribución calórica

Carbohidratos 89%

Proteínas 0%

Grasas 11%

Indicaciones

PFD* 2 es una fórmula de uso médico especial en polvo sin proteínas ni aminoácidos diseñado para satisfacer las necesidades de calorías, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales de niños y adultos con errores congénitos del metabolismo de las proteínas. Este producto es adecuado cuando se requiere una dieta libre de proteínas.

PFD* 2 puede ser mezclado en condiciones específicas con aminoácidos o proteínas para obtener un alimento nutricionalmente completo o puede ser utilizado como aporte adicional de calorías, vitaminas y minerales cuando están cubiertos los aportes proteicos y de aminoácidos, pero se necesita un aporte de calorías, vitaminas y minerales.

Ingredientes

Polímeros de glucosa, sacarosa, aceite de soja, almidón de maíz modificado, fosfato cálcico, citrato sódico, fosfato de magnesio, cloruro potásico, fosfato sódico, citrato potásico, cloruro de colina, etilvainillina, ácido ascórbico, taurina, inositol, sulfato ferroso, L-carnitina, sulfato de zinc, nicotinamida, acetato de DL-alfa tocoferol, pantotenato cálcico, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, palmitato de vitamina A, cianocobalamina, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, colecalciferol, cloruro crómico, molibdato sódico, yoduro sódico, selenito de sodio, D-biotina, fitomenadiona.

Instrucciones de uso. Advertencia: Recomendamos que siga cuidadosamente las siguientes instrucciones.

Adecuada higiene, preparación, dilución, utilización, y almacenamiento son importantes.



Lávese las manos



Añada la cantidad correcta de agua y de cacitos rasos con polvo y agítelo bien. Mezcle bien hasta que se produzca la mezcla. Guarde el cacito seco dentro del bote.



Una vez preparada la fórmula debe consumirse inmediatamente o tapar y almacenar en el frigorífico entre 2-4°C un máximo de 24 horas. Agítese antes de tomar. No congele la fórmula preparada y no consuma la fórmula si ha estado fuera del frigorífico durante 2 horas o más.

Almacenamiento Conservar los botes en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener el bote bien cerrado, guardarlo en un lugar seco y utilizar su contenido en el plazo de un mes. No congelar el polvo. Evitar el calor excesivo.

Presentación y Dosificación

PFD* 2 polvo, envase de 450 g.

Su médico le proporcionará las cantidades correctas de agua y polvo, así como la cantidad de alimento.

La dilución normal tiene una concentración calórica de 85 Kcal/100ml. Añada una medida rasa de polvo (14.9 g) sin comprimir por cada 60 ml de agua.

213 g de polvo + 860 ml de agua hacen 1 litro de fórmula.

Análisis aproximado / Declaraciones de macronutrientes

	g/100 kcal	g/100 ml	g/100 g polvo	g/400 kcal
Energía, kcal	100	85	400	400
Energía, kJ	420	355	1670	1670
Proteína equivalente	No añadido	No añadido	No añadido	No añadido
Grasa	1.21	1.02	4.8	4.8
Carbohidrato total	22	18.7	88	88
Fibra dietética / prebióticos	No añadido	No añadido	No añadido	No añadido
Minerales (ceniza)	0.78	0.66	3.1	3.1
Sólidos totales	24	20	96	96
Agua	0.58	86	2.3	2.3

Composición y Distribución Calórica

Componentes	g/100 kcal	g/100 mL	g/100 g polvo	g/400 kcal	% del total calorías
Proteínas					
No añadido					
Proteínas total	0	0	0	0	0
Grasas					
Aceite de soja	1.21	1.02	4.8	4.8	10.9
Grasas total	1.21	1.02	4.8	4.8	11
Carbohidratos					
Sólidos de jarabe de maíz	18.9	16	75	75	76
Azúcar	2.5	2.1	9.9	9.9	10
Almidón modificado de maíz	0.58	0.49	2.3	2.3	2.3
Citratos	0.15	0.13	0.59	0.59	0.45
Carbohidratos total	22	18.7	88	88	89

Información nutricional

Nutriente	Unidades	Por 100 mg de polvo	Por 100ml de producto reconstituido
Vitamina A (ER)	µg	240	50
Vitamina D	µg	3.9	0.82
Vitamina E (α-ET)	mg	3.4	0.72
Vitamina K	µg	22	4.7
Vitamina C	mg	26	5.5
Tiamina	mg	0.5	0.106
Riboflavina	mg	0.51	0.11
Niacina (NE)	mg	11.5	2.4
Vitamina B6	mg	0.51	0.11
Ácido fólico	µg	178	38
Vitamina B12	µg	1.19	0.25
Biotina	µg	26	5.5
Ácido Pantoténico	mg	2.6	0.55
Sodio	mg	360	77
Potasio	mg	340	72
Cloro	mg	320	68
Calcio	mg	400	85
Fósforo	mg	400	85
Magnesio	mg	91	19.4
Hierro	mg	6.3	1.34
Zinc	mg	6.3	1.34
Cobre	mg	0.63	0.13
Manganeso	mg	0.69	0.15
Selenio	µg	14.2	3
Cromo	µg	20	4.3
Molibdeno	µg	20	4.3
Yodo	µg	35	7.5
Colina	mg	51	10.9
Inositol	mg	26	5.5
Taurina	mg	26	5.5
L-Carnitina	mg	26	5.5

Acidograma

Ácidos Grasos	% w/w	g/100 kcal	g/100 mL	g/100 g polvo	g/400 kcal
Saturados de Cadena Media					
Butírico (C4:0)					
Caproico (C6:0)					
Caprílico (C8:0)					
Cáprico (C10:0)					
TOTAL AGSCM					
Saturados de Cadena Larga					
Láurico (C12:0)					
Mirístico (C14:0)					
Palmítico (C16:0)	10.3	0.12	0.11	0.49	0.49
Margárico (C17:0)	0.1				
Esteárico (C18:0)	4.1	0.05	0.04	0.2	0.2
Araquídico (C20:0)	0.35	<0.01	<0.01	0.02	0.02
Behénico (C22:0)	0.33	<0.01	<0.01	0.02	0.02
TOTAL AGSCL	15.2	0.17	0.15	0.73	0.73
Monoinsaturados					
Palmitoleico (C16:1)	0.12	<0.01	<0.01	0.01	0.01
Oleico (C18:1)	22	0.27	0.22	1.06	1.06
Gadoleico (20:1)	0.22	<0.01	<0.01	0.01	0.01
TOTAL MONOINSATURADOS	22	0.27	0.22	1.08	1.08
Poliinsaturados					
Linoleico (C18:2 W-6)	51	0.62	0.52	2.4	2.4
Linolénico (C18:3 W-3)	7.1	0.09	0.07	0.34	0.34
Araquidónico (C20:4 W-6)					
Docosahexaenoico (C22:6 W-3)					
TOTAL PUFA	58	0.71	0.59	2.7	2.7

Información adicional

% Calorías de la fórmula

Del ácido linoleico (C18:2)	5.2%
Del ácido linolénico (C18:3)	0.63%

Ratios

Vitamina E: PUFA (IU:g)	1.89:1
ω6:ω3	7.2:1
C18:2n6 Linoleico:C18:3n3 Linolénico	8.2:1

Osmolaridad

380 mOsm/L

El producto cumple el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/128 DE LA COMISIÓN del 25 de septiembre de 2015 que complementa el Reglamento (UE) no. 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los alimentos para usos médicos especiales.