

Siebel Si 204D

'German Transport and Trainer Plane'

(EN)

In 1934 in the German city of Halle, Hanns Klemm, an aircraft designer and manufacturer, set up a branch of his aircraft factory. The new plant was to produce multi-engined, all-metal aircraft, in contrast to the original factory where wood was still being used for building the aeroplanes. In 1937, the Halle plant was taken over by the famous German aviator Friedrich Siebel who also gave it his name. The plant mainly focused on licence-built designs, but had a couple of their own aircraft designs too. The first type to be produced by this new plant was the Fh 104 Hallore, a design in fact originating in the Klemm works.

In 1938, Germany's flag carrier Deutsche Luft Hansa in cooperation with the RLM announced tender for a fast, twin-engined transport aircraft. Before the winning design could be found, the war had broken out which meant the new type would be used just (or mainly) by the German military. The prototype Si 204A first flew on 23 May 1941, being of an all-metal construction and powered by a pair of Argus As 411 engines and differed from all later versions by having a stepped pilots' canopy. Its production was commenced at the Halle plant at first but as their workers were busy with producing Ju 88 bombers, the production was later transferred to the French Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Nord (SNCAN). The third prototype machine was finished as the new Si 204D version which had completely glazed pilots' office similar to that of the He 111H/P and Ju 88A bomber aeroplanes and in this new configuration, the type perfectly suited to the trainer role. The Si 204D was produced not just by the French plant, but in the Protectorate of Bohemia and Moravia (former Czechoslovakia) by Aero, Letov and CKD factories too. The final variety to be developed during the war time was the Si 204E which featured a gun turret and bomb bay in the central section of the fuselage, enabling the type to take part in the bomber crew training or it was even used as a makeshift night fighter. The German Luftwaffe operated the Siebel mainly in so-called B- and C- flight training schools and as a liaison aircraft. The machines which were fitted with radar equipment were used for night fighter training and a handful of the Si 204 was also operated by the Deutsche Luft Hansa during the war.

The end of the Second World War did not bring the career of the type to its end, the Siebel proved to possess marvelous flying capabilities, was reliable and also quite efficient. Several of the Si 204 was taken over by the victorious Allies and were test flown by or even put to regular service with the British RAF, USAAF, Soviet air force, Aeroflot (Soviet Airlines), Czechoslovak air force, ČSA (Czechoslovak Airlines) and French Armée de l'Air and Aéronavale. The post war production went on at both the French SNCAC and Czechoslovak plants. The French machines were known as the NC700 to NC702 and dubbed the Martinet and were also exported to Sweden and Poland. In Czechoslovakia, the various indigenously built versions of the Siebel were put to service as the C-3A/B, C-103 or D-44 respectively. At first, they were to serve for training purposes only, but the 1948 communist coup and various other reasons too meant that no other and more advanced types would be available to replace them eventually, so they went on to serve with the bomber units of the ČSLA (Czechoslovak Air Force) well until the mid 1950s when they were replaced by the Il-28 jets.

Si 204D characteristics and performance:

Wingspan 21.28 m, length 11.95 m, max. speed 364 km/h at 3,000 m, service ceiling 7,500 m, range 1,800 km.

(CZ)





V roce 1934 založil Hanns Klemm v Halle pobočku své firmy. Ta měla vyrábět, na rozdíl od mateřské továrny, vyrábějící celodřevěné letouny, vícemotorové letouny celokovové konstrukce. V roce 1937 převzal továrnu v Halle známý německý letec Friedrich Siebel a přenesl na ni své jméno. Továrna se zabývala hlavně licenční výrobou, ale konstruovala i vlastní typy. První konstrukcí nové továrny se stal Fh 104 Hallore, který vznikl ještě jako projekt v továrně Klemm.


V roce 1938 vypsala dopravní společnost Lufthansa ve spolupráci s RLM soutěž na rychlý dvoumotorový dopravní letoun. Než byla soutěž ukončena, vypukla válka. O letoun ale jevíla stále zájem Luftwaffe. Prototyp letounu označeného Si 204A vzlétl poprvé 23. 5. 1941. Tento dvoumotorový celokovový letoun byl poháněn dvojicí motorů Argus As 411 a od všech pozdějších verzí se odlišoval tím, že měl stupňovanou příd. Byl zaveden do výroby, ale protože továrna v Halle byla vytížena výrobou Ju 88, byla výroba přenesena do Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Nord (SNCAN) ve Francii. Třetí prototyp byl vyroben jako nová verze Si 204D. Odlišoval se celoprosklenou přídí, podobnou jakou byly vybaveny bombardovací letouny He 111H/P nebo Ju 88A. Hodil se tak skvěle k výcviku. I jeho výroby byla předána do SNCAN ve Francii a také do továren Aero, Letov a ČKD v Protektorátu Čechy a Morava. Poslední verzi vyvinutou za války byla Si 204E, vybavená střeleckou věží a pumovnicí v centroplanu. Ta byla určena k bombardovacímu výcviku. Nouzově mohla být použita i jako noční bombardér. Luftwaffe používala Si 204 hlavně v tzv. B a C školách a jako spojovací. Stroje vybavené radarem sloužily k výcviku nočního stíhání. Několik kusů používala během války i Lufthansa.

Konec války ale neznamenal konec historie Si 204. Siebel Si 204 měl skvělé letové vlastnosti, byl spolehlivý a výkonný. Dost letounů zabavili vítězové. Ukončené Si 204 tak testovaly nebo používaly britská RAF, USAAF, sovětské letectvo i Aeroflot, Československé letectvo i ČSA a francouzské Armée de l'Air i Aeronavale. Výroba ve Francii u SNCAC pokračovala i po válce, stejně jako v Českoslovinsku. Ve Francii vyráběný Si 204 v několika verzích byl označen NC 700 až 702 pojmenován Martinet. Byl dokonce exportován do Švédska a Polska. Československé Si 204 byly označovány podle verze C-3A/B, C-103 a D-44. Jejich výroba pro nově budované československé letectvo i státní aerolinie ČSA se rozeběhla hned po válce. Měly být používány jen k výcviku. Díky komunistickému převratu a nemožnosti je nahradit z různých důvodů jinými typy tvořily ale výzbroj bombardovacích jednotek ČSLA až do jejich nahradby proudovými Il-28 v polovině padesátých let.


Si 204D TTD

Rozpětí 21,28 m, délka 11,95 m, max. rychlosť 364 km/h ve výšce 3 000 m, praktický dostup 7 500 m, dolet 1 800 km.







E



F




1




PUR1




K




STEP 18




STEP 19




STEP 20




STEP 21




STEP 22




STEP 23




STEP 24




STEP 25



STEP 26




STEP 27




STEP 31

step26

STEP 29



STEP 30




step
23/ 19

step
23/ 20


step30

step29


STEP 32




STEP 33



STEP 34



STEP 35




step34


I17

D

STEP 37




STEP 39




step37 D

STEP 42



STEP 40



step39

C


D

H3

H22

D


STEP 41




step40

H25


STEP 36



STEP 38



STEP 43



A11

step43

D

?

H

D

?

H

D

?

H


D

?

H

D

STEP 44



step42

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?

H

D

?







H

D

?


H

D




STEP 50

2x
step32




STEP 51


step25



STEP 52




STEP 53




STEP 54

D H52




STEP 55

D A2/
step53




STEP 56a




2.0 mm

i




step55

8x
K4




STEP 56b


step54




STEP 57




STEP 58



STEP 60



step58



A7

A8


A7


A6

A5


step60

STEP 61







STEP 70



STEP 71



STEP 72




step71
D4/ D5

step72
D6/ D7


D7/ D13

D6/ D12


STEP 73



STEP 74




STEP 75




step74

Siebel Si 204D

STEP 76




STEP 77




step75

step76 both sides


STEP 79




STEP 78




STEP 80




STEP 81




STEP 82



STEP 83






STEP 85



E13/ E13
opposite

STEP 86camo C
only

step85

STEP 87F13
step85/
step86 ?F16
<40°**STEP 89****Bary GUNZE/ GUNZE Colour No.**

A Černá/ Black	H2/ C2	E Šedá 02/ Grey 02	H70/ C60	I Hliníková/ Aluminium	H8/ C8
B Barva pneu/ Tire Black	H77/ C137	F Opálený kov/ Burnt Iron	H76/ C61	J Mosaz/ Brass	MC219
C Tmavý kov/ Gun Metal	H28/ C78	G Barva kůže/ Leather	H17/ C29	K Barva dřeva/ Wood	H37/ C43
D Černošedá 66/ Black Grey 66	C116	H Pískově žlutá/ Sand Yellow	H66/ C119	L Červená/ Red	H3/ C3

SYMBOLS
 MOŽNOST VOLBY
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
OPTION

 POUŽIT KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLO
INSTANT CYANOACRYLATE GLUE
ZYANOAKRYLATKLEBER
COLLE CYANOACRYLAT

 OHNOUT
BEND
BIEGEN
COURBER

 ZHOTOVIT NOVĚ
SCRATCH BUILD
FERTIGSTELLEN
ACHEVER


 ŘEZAT/VRTAT
CUT OFF/DRILL
ENTFERNEN
DETACHER

 GSI
colour code
A
NATŘÍT
COLOUR
FARBEN
PEINDRE

Siebel Si 204D-1, W.Nr. 221313, SR+AU, Flugzeugführerschule (FFS) C15, Luftwaffe, based at Bourges, occupied France, Summer 1943. This aircraft had a yellow fuselage band and a couple of its cockpit glazing panes was painted white.

Siebel Si 204D-1, W. Nr. 221313, SR+AU, Flugzeugführerschule (FFS) C15, Luftwaffe, základna Bourges, okupovaná Francie, léto 1943. Letoun označený žlutým pruhem na trupu měl část prosklení před trupu zatřené bílou barvou.


CAM. A



Siebel Si 204D, DL+NT, Luftwaffe, 1945. On 7 May 1945 it landed at Belp in the Swiss Confederation with its national markings painted out and the colour still sticky. Five people arrived aboard the plane including Grand Mufti of Jerusalem Mohammed Amin al-Husseini. War criminal al-Husseini was sent back and the aircraft seized by the Swiss military.

Siebel Si 204D, DL+NT, Luftwaffe, 1945. Tento letoun přistál 7. 5. 1945 v Belpu ve Švýcarsku. V té době měl zatížené výsostné znaky (po přistání byla barva ještě čerstvá). Na palubě bylo pět osob, včetně Amína al-Husajního, velkého jeruzalemského muftího. Válečný zločinec Amín al-Husajní byl vrácen do Německa a letoun byl zabaven švýcarským letectvem.


CAM. B



Siebel Si 204D, B-3 (ex DL+NT), Swiss Air Force, Dübendorf, Switzerland, 1945–1955.

Siebel Si 204D, B-3 (ex DL+NT), Schweizer Luftwaffe, Dübendorf, Švýcarsko, 1945–1955.

CAM. C



A Black Green
Dunkelgrün
Černozelená
H65/C18/RLM70

B Light Blue
Graublau
Světle modrá
H67/C115/RLM65

C Red
Rot
Červená
H3/C3

D Aluminium
Hliníková
H8/C8

E Steel
Ocelová
H18/C28

Swiss 'Dunkelgrün' and 'Graublau' were licence produced 'Schwarzgrün' and 'Hellblau' German camouflage shades.

special
HOBBY
GUNZE
SANGYO