



Brogaarden Optimal: Growth Balancer


- Ett högkoncentrerat kompletteringsfoder till avelshästar och lättfödda hästar och ponnyer

Growth Balancer är ett högkoncentrerat kompletteringsfoder för hästar, som behöver ett balanserat, kalorifattigt foder av hög kvalitet. Growth Balancer kan bl.a. användas till avelsston, föl, unghästar, hästar på bete, samt ridhästar som lätt går upp i vikt eller är överviktiga. Growth Balancer täcker hästens näringsbehov genom en liten daglig mängd och kan användas som enda foder vid sidan av gräs eller hö/hösilage. Fodret är idealiskt till hästar som ska begränsa sitt kalori- eller socker/stärkelseintag.

Fodret är vetenskapligt framtaget med fokus på optimal utveckling på av foster hos dräktiga ston tillväxt och fertilitet, samt till föl, unghästar och avelsston. Vi rekommenderar att föl får tillskott av Growth Balancer senast vid 2 månaders ålder. Det är viktigt att tillföra näringsämnen under betessäsongen. Growth Balancer är mycket ändvändbart speciellt till föl, unghästar och avelsston, eftersom hästen oftast får sitt energibehov täckt in via gräset, medan tillförseln av näringsämnen kan vara mycket varierande.

Growth Balancer kan med fördel också användas till färdigvuxna hästar, som är lättfödda eller överviktiga, eftersom behovet täcks in vid en liten daglig giva. Growth Balancer kan användas som det enda kompletteringsfodret eller kompletteras med lusern och/eller havre om hästen saknar energi.

Growth Balancer innehåller organiska (bioplexa) och oorganiska mineraler, som i kombination ökar upptagningen av spårämnen. Fodret har tillsats Actisaf jästkultur för att understödja en stabil tarmmiljö och QLC (Quality Life Care), som är en unik blandning av naturliga antioxidanter. De är speciellt framtagna till att arbeta i synergi med redan existerande antioxidanter (mineraler och vitaminer), som finns i alla foder från Brogaarden. Innehållet av frukt, grönsaker och örter ger fodret en god smak och främjar matlusten.



Sammansättning:

Avskalad solrosfrökross	Dikalciumpkarbonat	Granatäpple
Vetekli	Salt	Grönkål
Vetemassa	Kalciumkarbonat	Spemat
Sojaextrakt (högt protein)	Mynta	Rödbetor
Omelasserade sockerbetsfibrer	Basilika	Rosmarin
Gräs	Magnesiumoxid	Nypon
Mikroniserade linfrö	Svarta Vinbär	Actisaf jästkultur

Analytiska beståndsdelar:	Magnesium	0,4 %	Vitamin D ₃	5.500 IE/kg	
Omsättbar energi	9,6 MJ/kg	Salt	1,2 %	Vitamin E	1.200 mg/kg
Torrsubstans	88 %	Natrium	0,5 %	Vitamin B ₁	55 mg/kg
Råprotein	25 %	Kalium	1,1 %	Vitamin B ₂	55 mg/kg
Smältbart råprotein	194 g/kg	Svavel	0,2 %	Vitamin B ₆	40 mg/kg
Råfett	5,7 %	Koppar	145 mg/kg	Vitamin B ₁₂	1 mg/kg
Råaska	13,5 %	Kobolt	0,15 mg/kg	Vitamin K	28 mg/kg
Växttråd	10,5 %	Järn	280 mg/kg	Biotin	7,8 mg/kg
Stärkelse	5,4 %	Mangan	320 mg/kg	Folinsyra	40 mg/kg
Socker	5,8 %	Selen	2 mg/kg	Pantotensyra	75 mg/kg
Lysin	1,9 %	Zink	590 mg/kg	Nikotinsyra	175 mg/kg
Kalcium	2,5 %	Jod	2,8 mg/kg	Cholinklorid	2.000 mg/kg
Fosfor	1,5 %	Vitamin A	55.000 IE/kg		

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.



UTFODRINGSVÄGLEDNING:

Den rekommenderade mängden Growth Balancer täcker hästens behov av vitaminer och mineraler. Denna mängd bidrar endast med få kalorier och minskar därmed risken för övervikt. Growth Balancer användas som tillskott till hästar på gräs eller som kompletteringsfoder under vinterperioden eventuellt tillsammans med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Grass Mix, Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (Alla tre produkter ska blötas upp i vatten) eller eventuellt mindre mängder spannmål. Growth Balancer ska ges tillsammans med hö eller hösilage av bra kvalitet i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt. Gärna mer om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att den får optimal utfodring för prestation och hull. Saltsten ska alltid finnas tillgänglig.

Vägledande daglig mängd Growth Balancer till föl 2-6 månader + Modersmjölk och hö/gräs: (rekommenderad daglig tilldelning - ska fördelas på min. 2-3 lika måltider)

Förväntad färdigvuxen vikt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Föl 2-6 mån	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g

Utfodringsförslag till avvanda föl och unghästar:

(rekommenderad daglig tilldelning, ska fördelas på min. 3 lika måltider)

Förväntad färdigvuxen vikt	Avvanda föl på stall 6-12 månader	Unghäst på stall 1-2 år	Unghäst på stall 2-3 år*
300 kg	Growth Balancer 0,5 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 3 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,55 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 4-5 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,55 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + tillgång till saltsten
400 kg	Growth Balancer 0,6 kg/dag Lusern ca. 0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Lusern ca. 0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 6-7 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Lusern ca. 0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + tillgång till saltsten
500 kg	Growth Balancer 0,8 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 6 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Lusern ca. 0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Lusern ca. 0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + tillgång till saltsten
600 kg	Growth Balancer 1 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 7 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 1,2 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 8-9 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 1,2 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + tillgång till saltsten

1 liter Optimal 1 - Growth Balancer väger ca 670 g.

* Denna mängd rekommenderas fram tills hästen är fullvuxen. När hästen är fullvuxen bör fodermängden justeras eller fodertypen ändras.

Föl och unghästar får inte bli för tjocka. Det sista revbenet ska anas. Om hästen blir för tjock av ovanstående foderstat kan grovfodermängden eventuellt reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Om fölet/unghästen blir för tunn av rekommenderade utfodringsförslag kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan man komplettera med Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!), Equi-Jewel eller lite vegetabilisk olja. Om det inte är tillräckligt kan fodret eventuellt bytas ut mot Mare & Youngstock, Optimal 2 - Stud Advancer eller Oat Balancer.



Till hästar på bete ska fodermängden justeras beroende på gräskvalitén. På ett bra bete ges 50 – 75 % av den rekommenderade mängden Growth Balancer (vinterdosering). Var uppmärksam på att fölet/unghästen inte växer för snabbt.

Utfodringsförslag till avelsston:

(rekommenderad daglig tilldelning - ska fördelas på min. 3 lika måltider)

Hästens normal vikt	Dräktighetsmånad 1.-8. månad	Dräktighetsmånad 9.-11. månad	Digivning Första 3 månader
300 kg	Growth Balancer 0,4 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,45 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + tillgång till saltsten
400 kg	Growth Balancer 0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,6 kg/dag Lusern ca. 0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 1,1 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + tillgång till saltsten
500 kg	Growth Balancer 0,6 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Lusern ca. 0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 1,5 kg/dag Lusern ca. 1 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + tillgång till saltsten
600 kg	Growth Balancer 0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 1 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 1,8 kg/dag Lusern 0,75-1,5 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + tillgång till saltsten

1 liter Optimal 1 - Growth Balancer väger ca 670 g.

Om stoet går upp för mycket i vikt av ovanstående foderstat kan grovfodermängden reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag så kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan man komplettera med Speedi-beet/KwikBeet/Fibre-beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!), Equi-Jewel eller lite vegetabilisk olja. Om det inte räcker kan fodret bytas ut till Mare & Youngstock, Optimal 2 - Stud Advancer eller Oat Balancer.

Mängden av foder ska reduceras till ston på bete.



UTFODRINGSVÄGLEDNING

Den rekommenderade mängden Growth Balancer bör följas eftersom det förser hästen med nödvändiga vitaminer och mineraler. Growth Balancer ska ges tillsammans med ett hö eller hösilage av god kvalitet i en daglig mängd som motsvarar 1,75- 2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt. Gärna mer om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att den uppnår optimal utfodring för prestation samt lagom hull. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt i kraftfodret vilket beror på arbetsnivån. Elektrolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport, tävling eller om hästen svettas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten.

Utfodringsförslag till lättfödda hästar/ponnyer:

(rekommenderad daglig tilldelning - ska fördelas på 2-3 lika måltider)

Hästens normal vikt	Underhåll/mycket lätt arbete	Lätt/medel arbete	Medel/hårt arbete
200 kg	Growth Balancer 0,25 kg/dag Hö/hösilage min. 3½-4 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,3 kg/dag Hö/hösilage min. 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utarbetande av foderstat
300 kg	Growth Balancer 0,4 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,45 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag Salt ½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utarbetande av foderstat
400 kg	Growth Balancer 0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,6 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag Salt 1 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utarbetande av foderstat
500 kg	Growth Balancer 0,6 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag Salt 1½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utarbetande av foderstat
600 kg	Growth Balancer 0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + tillgång till saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag Salt 2 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utarbetande av foderstat

1 liter Optimal 1 - Growth Balancer väger ca 670 g.

Growth Balancer förser hästen med nödvändiga vitaminer och mineraler. Den rekommenderade mängden bör följas. Produkten bidrar med få kalorier och minskar därmed risken för övervikt.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag så kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan man komplettera med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix eller Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!). Hästar som inte arbetar behöver inte havre. Hästar i lätt arbete kan ges havre efter behov. Om hästen/ponnyn är mycket överviktig ska du undvika havre.

Om hästen blir för tjock kan grovfodermängden eventuellt reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt. Alternativt kan fodret bytas ut till Brogaarden Vitamins & Minerals.

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum, som visas tillsammans med produktens batchnummer på säcken.

Förpackning: 15 kg säck (varunummer 39682)

Foderkategori: Kompletteringsfoder