



Catálogo Fornos E 1300°C

TABELA DE FORNOS MODELO E – 1300° C

Modelo	Alt.	Larg.	Prof.	Corrente	Consumo	Temp.Max.	Litros	Preço c/IVA €
E/ 4 1300	INT. 17	17	33	14 A/F	3 KW/h	1300°	10	1.560,00
400020304	EXT. 40	40	45	Monofásico				
E/6 1300	INT. 27	27	33	16 A/F	3,5 KW/h	1300°	25	2.240,00
400020306	EXT. 51	53	60	Monofásico				
E/6 1300 Inox	INT. 27	27	33	16 A/F	3,5 KW/h	1300°	25	2.740,00
400020307	EXT. 51	53	60	Monofásico				

Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio



FORNO E/6



FORNO E/4

FORNO E-4

Medidas Internas: 17cm larg. x 33cm prof. x 17cm alt.

Medidas Externas: 40cm larg. x 45cm prof. x 40cm alt.

Corrente: 14 Amperes/fase Monofásico - 3 Kw/h

Capacidade: 10 Litros

Temperatura: 1300° C

Estrutura: Muito robusto em perfis de ferro forrada com chapa de aço.

Isolamento: Aro em tijolo refratário isolamento e câmara revestida a fibra cerâmica.

Controlo de temperatura: sonda de termopar termoelétrico e programador automático com indicador digital de temperatura, permitindo arranque programado, variação automática da velocidade de aquecimento e rearme em caso de falta de energia.

Garantia: Dois anos, por defeito de fabrico

Preço: 1.560€ com controlador TC2001 ou 1PR



FORNO E-6

Medidas Internas: 27cm larg. x 33cm prof. x 27cm alt.

Medidas Externas: 53cm larg. x 60cm prof. x 51cm alt.

Corrente: 16 Amperes/fase 3,5 KW

Capacidade: 25 Litros

Temperatura: 1300° C

Estrutura: Muito robusto em perfis de ferro forrada com chapa de ferro

Isolamento: Aro em tijolo refratário isolamento e câmara revestida a fibra cerâmica.

Chaminé: Para saída de gases, possui abertura no teto provida de tampão.

Controlo de temperatura: sonda de termopar termoelétrico e programador automático com indicador digital de temperatura, permitindo arranque programado, variação automática da velocidade de aquecimento e rearme em caso de falta de energia.

Garantia: 2 anos, por defeito de fabrico.

Preço: 2.240€ com controlador TC2001 ou 1PR



FORNO E-6 INOX

Medidas Internas: 27cm larg. x 33cm prof. x 27cm alt.

Medidas Externas: 53cm larg. x 60cm prof. x 51cm alt.

Corrente: 16 Amperes/fase 3,5 KW

Capacidade: 25 Litros

Temperatura: 1300° C

Estrutura: Muito robusto em perfis de ferro forrada com chapa de inox.

Isolamento: Aro em tijolo refratário isolamento e câmara revestida a fibra cerâmica.

Chaminé: Para saída de gases, possui abertura no teto provida de tampão.

Controlo de temperatura: sonda de termopar termoeletrico e programador automático com indicador digital de temperatura, permitindo arranque programado, variação automática da velocidade de aquecimento e rearme em caso de falta de energia.

Garantia: 2 anos, por defeito de fabrico.

Preço: 2.740€ com controlador TC2001 ou 1PR