





MOSAIK PP

TECHNIQUE		
Type :	Dalles ajourée polypropylène	
Largeur :	40 cm (400 mm)	
Longueur :	40 cm (400 mm)	
Hauteur :	1,8 cm (18mm)	
Classement feu :	EFL	RA14-0251
Procédure :	NF EN 13501-1 + A1-2013	
Validité certification :	25/02/2022	
Résistance statique :	20 tonnes au m ²	
Résistance Dynamique :	13 tonnes au m ²	
Imputrescibles :	Oui	
Recyclables :	Oui	100% recyclable
Antidérapantes :	Oui	Même humide
Teintée dans la masse :	Oui	
Hyper-ventilées :	Oui	
Résistance chimique :	Oui	Même à l'acide
Passage de câble :	Oui	Central
Pont thermique :	Oui, prévient des maladie musculo-squeletique	
Garantie :	20 ans	
Garantie UV :	5 ans	



MOSAÏK PP

ESTHETIQUE		
Type de dessin	Damier	
Nombre couleurs disponibles	9	
Rouge	RAL 3020	Rouge signalisation
Gris	RAL 7048	Gris fenêtre
Anthracite	RAL 7012	
Bleu	RAL 5022	Bleu nocturne
Blanc	RAL 9010	
Vert	RAL 6002	Vert anglais
Jaune	RAL 1018	Jaune zinc
Noir	RAL 9005	
Orange	RAL 2004	Orange pur
Couleurs personnalisables	Oui	300 m ² Minimum





MOSAIK PP

ACCESSOIRES DALLES

Bordures rouge male	BM3020PP
Bordure rouge femelle	BF3020PP
Bordure noire male	BM9005PP
Bordure noire femelle	BF9005PP
Bordure grise male	BM7048PP
Bordure grise femelle	BF7048PP
Bordure anthracite male	BM7012PP
Bordure anthracite femelle	BF7012PP
Angle noir	ZCOINA
Angle rouge	ZCOINR
Angle anthracite	ZCOINN





MOSAIK PP

Colisage

Une dalle :

Surface	0,16 m ²
Poids :	630 grammes
Volume :	0,00288 m ³

Un carton :

Nombre de dalles :	20 unités dalles
Surface :	3,2 m ²
Poids :	13,5 kg
Volume :	0,0576 m ³

Une palette :

Type :	Palette Europe 80X120
Nombre de cartons :	30
Nombre de dalles :	600
Surface :	96 M ²
Poids :	425 kilos (avec palette)
Volume :	1,728 m ³ (Hors palette)

Container 40' DRY

Nombre de palettes :	24
Nombre de cartons :	720
Nombre de dalles :	14 400
Surface :	2 304 m ²
Poids :	10 200 kg (avec palette)
Volume :	41,47 m ³ (hors palette)

MOSAIK CRÉATION
Tel: +33 (0) 970 44 65 65
contact@mosaik-floor.fr