


Serie | 6 Placas modulares (gas, vitrocerámicas, inducción)

PIB375FB1E



La placa de inducción: cocinar rápido, limpio y con seguridad mientras se utiliza muy poca energía.

- **DirectSelect:** directa, simple selección de la zona de cocción deseada, potencia y funciones adicionales.
- **Inducción:** rápido, cocción precisa, fácil limpieza y bajo consumo de energía.
- **ComfortProfil:** Elegante, diseño atractivo, con bordes delanteros biselados y perfil de acero a los lados.
- **PowerBoost:** hasta un 50% más de potencia para una cocción más rápida.
- **Timer con paro de cocción:** desconecta la zona de cocción después de la hora deseada.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Vario/Domino cooking zone cera
Tipo de construcción :	CONSTR_TYPE.Built-in
Entrada de energía :	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	2
Medidas del nicho de encastre :	51 x 270 x 490-500
Anchura del producto :	306
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	51 x 306 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	110 x 370 x 573
Peso neto (kg) :	7,0
Peso bruto (kg) :	7,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Ceramic
Color superficie superior :	Alu, brushed, Black
Color del marco :	Alu, brushed
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Potencia de conexión eléctrica (W) :	3700
Intensidad corriente eléctrica (A) :	16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60



Accesorios opcionales

- HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.
- HEZ390090 : Wok para radiantes e inducción

Serie | 6 Placas modulares (gas, vitrocerámicas, inducción)

PIB375FB1E

La placa de inducción: cocinar rápido, limpio y con seguridad mientras se utiliza muy poca energía.

Diseño:


- Terminación Premium
- Cristal vitrocerámico de alta resistencia
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium

Confort:

- 2 zonas de inducción
- Puede ser combinada con encimeras de 60, 70, 80 y 90 cm
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- Display de consumo de energía
- Función Sprint en todas las zonas

Seguridad:

- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Main Switch: Apaga todos los quemadores y bloquea el encendido
- Detección de recipiente
Posibilidad de limitar la potencia total de la encimera
Desconexión de seguridad de la placa
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual

Serie | 6 Placas modulares (gas, vitrocerámicas, inducción)**PIB375FB1E**

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 - ** Profundidad de inserción
 - *** Con un horno montado debajo, mín. 30,† puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno
- Dimensiones en mm