
IBC 64010 BK MSS

Encimera inducción



12

10,3 x 65,9 x 55,3






- Encimera Inducción
- Touch Control Multislider
- Programador de cocinado
- Cristal cerámico negro Schott-Ceran de 4 mm.
- 9 Niveles de potencia
- Terminación de cristal redondeado
- 4 zonas de cocinado
 - **2** Zonas de Ø 185 mm. + **2** Zonas Ø 150 mm.
- Funciones de acceso directo:

Power Plus, Stop & Go, Mute.

- Función Power Plus (Potencia extra inicio cocción)
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad panel
- Desconexión automática de seguridad
- Sistema fácil instalación
- Potencia Nominal Máxima: 7.200W



Datos técnicos:					
Potencia W. Voltaje V. Frecuencia Hz. Cable Conección Tri-fásica Dimensiones Producto (mm.) (An x Fo x Al)		7.200			
		220-240 50/60 - 600 x 510 x 50			
			Prestaciones		
			Programador - Touch Control Multi Slider		•
			Optimizador de recipie	ntes	•
Terminación frontal		Cristal redondeado			
Programador independ	liente cada plato	•			
Indicador de calor residual		•			
Bloqueo del panel					
Funciones / placas:					
Quick Boiling / Hervir y mantener Simmering / A fuego Lento Melting / Derretir Keep Warm / Mantener calor Stop & Go / Pausa y Continuar Flex / Uso 2 Placas combinadas Direct Sense					
		- - - - • -			
			Placas / Quemadores		
			2 Inducción	Ø 185 mm.	1.700 - 2.100 W.
			2 Inducción	Ø 150 mm.	1.200 - 1.500 W.
			Certificación (Chile)		ТВА
			Código de producto	112520012 8434778011807 Turquía	
Código EAN País de fabricación					

Peso Bruto(Kg.)

Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm.