

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Inoxlook KGN36XLER



Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	Е
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hor	
año (kWh/a) (EU) 2017/1369:	238
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (
2017/1369):	89
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU	
2017/1369):	237
	39
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	C
	1
Número de motocompresores:	2
Numero de sistemas de frío independientes:	_
Anchura del producto:	600 660
Fondo del producto (mm):	
Peso neto (kg):	70,441
	nposible
Bisagra de puerta: a la derecha, re	
Número de bandejas ajustables en el compartimento del	
refrigerador:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost: Frigorífico y con	•
Ventilador interior seccion Frigorifgico:	No
Bisagra desmontable:	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	240
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW:	39
Multi-Flow Air Tower:	Si
Función de refrigeración rapida:	Si
Mando de congelación rapida:	Si
Temperature Controlled Drawer:	No
Humidity Control Drawer:	No
Number of Door Bins - Refrigerator:	3
Door bin adjustability - Refrigerator:	No
Tilt-out door bins in fridge:	Si
Gallon wide door bins:	Si
Number of Gallon storage:	1
Motorized Shelf:	No
Indicador de Puerta Congelador Abierta:	Si
Fabricación de hielo automatica motorizada.:	No
Potencia de conexión (W):	100
Intensidad corriente eléctrica (A):	10
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50
Autonomía en caso de corte de la corriente (h.):	13
Certificaciones de homologación:	CE, VDE
Color principal del producto:	nox-look
Opciones de panelado de la puerta:	nposible
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW:	39
Energy Star Qualified:	No
Certificaciones de homologación:	CE, VDE
Tipo de clavija: Schuko con conexión	a tierra
Required cutout/niche size for installation (in):	хх
Dimensions of the packed product (in): 75.78 x 25.98	x 29.92
Net weight (lbs):	155,000
Gross weight (lbs):	168,000





Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Inoxlook KGN36XLER



Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	Е
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hor	
año (kWh/a) (EU) 2017/1369:	238
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (
2017/1369):	89
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU	
2017/1369):	237
	39
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	C
	1
Número de motocompresores:	2
Numero de sistemas de frío independientes:	_
Anchura del producto:	600 660
Fondo del producto (mm):	
Peso neto (kg):	70,441
	nposible
Bisagra de puerta: a la derecha, re	
Número de bandejas ajustables en el compartimento del	
refrigerador:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost: Frigorífico y con	•
Ventilador interior seccion Frigorifgico:	No
Bisagra desmontable:	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	240
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW:	39
Multi-Flow Air Tower:	Si
Función de refrigeración rapida:	Si
Mando de congelación rapida:	Si
Temperature Controlled Drawer:	No
Humidity Control Drawer:	No
Number of Door Bins - Refrigerator:	3
Door bin adjustability - Refrigerator:	No
Tilt-out door bins in fridge:	Si
Gallon wide door bins:	Si
Number of Gallon storage:	1
Motorized Shelf:	No
Indicador de Puerta Congelador Abierta:	Si
Fabricación de hielo automatica motorizada.:	No
Potencia de conexión (W):	100
Intensidad corriente eléctrica (A):	10
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50
Autonomía en caso de corte de la corriente (h.):	13
Certificaciones de homologación:	CE, VDE
Color principal del producto:	nox-look
Opciones de panelado de la puerta:	nposible
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW:	39
Energy Star Qualified:	No
Certificaciones de homologación:	CE, VDE
Tipo de clavija: Schuko con conexión	a tierra
Required cutout/niche size for installation (in):	хх
Dimensions of the packed product (in): 75.78 x 25.98	x 29.92
Net weight (lbs):	155,000
Gross weight (lbs):	168,000

