

glad skin


Inflammatory Skin Expert

ROSACEAR Cream & Gel

STAPHFEKT™
100
SA
S. aureus killer

REDUCES ROSACEA SYMPTOMS
ANTI-REDNESS AND PUSTULES
ANTI-BURNING SENSATIONS
SOOTHES AND MOISTURISES

Antibiotic-free | Fragrance-free
Rosacea skin



Microcos Human Health B.V.
Bankplein 2
2585 EV Den Haag
The Netherlands



Gladskin BV
Bankplein 2
2585 EV Den Haag
The Netherlands



UKRP:
Advena Ltd
Pure Offices, Plato Close,
Tachbrook Park, Warwick,
CV34 6WE
United Kingdom

INS-GR-ENNLDEFRSE-V8.2
REVISION DATE MAY-2023

ENGLISH
Gladskin Rosacear Cream and Gel are Medical Devices. Please read this information carefully before using the product, even if you have used it before. That way, you will keep up-to-date on the effects of this product and how to use it properly as we may sometimes need to change the information. Please do not hesitate to contact us if you have any questions after reading this information.

FOR WHOM ARE GLADSKIN ROSACEAR CREAM AND GEL INTENDED?

Use Gladskin Rosacear Cream and Gel if you suffer from rosacea. The symptoms of rosacea include redness in the face (cheeks, nose and forehead), bumps, pimples, itching and a burning sensation. *Staphylococcus aureus* bacteria can cause inflammation of the skin and worsen the rosacea symptoms.

TOLERANCE

This formula is fragrance-free and hypoallergenic. It is suitable for face and body.

HOW DOES THIS PRODUCT WORK?

Gladskin Rosacear Cream and Gel contains the main ingredient Staphefekt™ SA.100. Stemming from Microbiome Science, this unique ingredient has the ability to specifically target the main bacteria responsible for inflammation of the skin, while preserving the other bacteria essential for skin health.

WHAT DOES THIS PRODUCT DO?

Reduces rosacea symptoms
- Anti-redness and pustules
- Anti-burning sensations
- Soothes and moisturises

HOW TO USE THIS PRODUCT



> For external use. Use the product on intact skin that is free of creams, cleansers, powders and so on.



> Use regularly two to three times a day.



> Apply a thin layer of the product on and around the rosacea prone areas.



> Let the product dry for at least 5-10 minutes before you apply any other products on your skin.

When using the Gladskin Rosacear Gel you may notice a thin film left on your skin. This is remaining gel which can be wiped off after 10 minutes.

WHEN NOT TO USE THIS PRODUCT

Do not use this product if your skin is not intact or if you are known to be allergic to any of the ingredients.

Gladskin Rosacear Cream should be a white to off-white cream. Gladskin Rosacear Gel should be a clear gel, free from visible particles. If this is not the case, do not use the product and contact us.

WHAT CAN YOU EXPECT?

Gladskin Rosacear Cream and Gel can have a quick calming effect, but it can also take a few weeks to see results. Often rosacea symptoms are related to an imbalance in the bacterial composition of the skin (microbiome). If your rosacea symptoms are not due to this imbalance you may not experience an improvement. Some users may experience redness, a burning sensation, swelling or itch after using Gladskin Rosacear Cream and Gel.

If you use Gladskin Rosacear Cream and Gel for the first time your rosacea symptoms may temporarily increase. This should improve within 10 days.

If your rosacea does not improve or side-effects are severe or persist, please stop using the product and consult your doctor.

In case of serious side-effects, please inform us and the national competent authority of the country where you reside.

INGREDIENTS

Gladskin Rosacear Cream:
Aqua, Propylene glycol, Vaselinum album, Cera cetomacrogolis emulsificans, Paraffinum liquidum, Glycerin, Arginine HCl, Sodium chloride, Trometamol, Staphefekt SA.100, Calcium chloride.
Gladskin Rosacear Gel:
Aqua, Propylene glycol, Hydroxypropyl methylcellulose, Glycerin,

Arginine HCl, Sodium chloride, Trometamol, Staphefekt SA.100, Calcium chloride.

Gladskin Rosacear Cream and Gel are hypoallergenic and dermatologically tested. It is a medical device to be used on intact skin. Gladskin Rosacear Cream and Gel do not contain any lanolin, acids, alcohol, perfume or parabens.

SHELF LIFE AND STORAGE

The expiration date of this product is indicated on the dispenser. For an optimal benefit of the main ingredient in the Gladskin Rosacear Cream and Gel we recommend you store the product in the refrigerator. Gladskin Rosacear Cream and Gel Should not be stored at temperatures below 0°C or above 25°C.

NEDERLANDS

Gladskin Rosacear Cream en Gel zijn medische hulpmiddelen. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het middel gaat gebruiken, ook wanneer u het al eerder heeft gebruikt. Op deze manier blijft u op de hoogte van de effecten van dit middel en van de juiste manier om het te gebruiken, aangezien wij deze informatie soms moeten aanpassen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft.

VOOR WIE IS GLADSKIN ROSACEAR CREAM EN GEL BEDOELD?

Gebruik Gladskin Rosacear Cream en Gel als u last heeft van rosacea. De verschijnselen van rosacea zijn onder andere roodheid van het gezicht (wangen, neus en voorhoofd), bobbeltjes, puistjes, jeuk en een branderig gevoel. De bacterie *Staphylococcus aureus* kan een ontsteking van de huid veroorzaken en de verschijnselen van rosacea verergeren.

TOLERANTIE

Dit product bevat geen parfum en is hypoallergeen. Het kan worden gebruikt op het gezicht en het lichaam.

HOE WERKT DIT MIDDEL?

Het belangrijkste bestanddeel van Gladskin Rosacear Cream en

Gel is Staphefekt™ SA.100. Dit unieke ingrediënt is afkomstig uit microbiom onderzoek en heeft het vermogen om zich specifiek te richten op de belangrijkste bacteriën die verantwoordelijk zijn voor ontstekingen van de huid, terwijl de andere bacteriën die essentieel zijn voor de gezondheid van de huid behouden blijven.

WAT DOET DIT MIDDEL?

Vermindert rosacea symptomen
- Anti-roodheid en puistjes
- Anti-brandrig gevoel
- Kalmeert en Hydrateert

HOE MOET DIT MIDDEL WORDEN GEBRUIKT?



> Voor uitwendig gebruik. Gebruik het middel op intacte huid die vrij is van crèmes, cleansers, poeder etc.



> Gebruik het middel regelmatig, twee of drie maal per dag.



> Breng een dunne laag van het middel aan op en rondom het gebied van de huid dat gevoelig is voor rosacea.



> Laat het middel minimaal 5 tot 10 minuten drogen voordat u een ander middel aanbrengt op uw huid.

Als u Gladskin Rosacear Gel gebruikt ziet u misschien dat er een dun laagje van het middel achterblijft op de huid. Dit is overblijvende gel die na 10 minuten van de huid kan worden geveegd.

WANNEER MOET U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN?

Gebruik dit middel niet wanneer uw huid beschadigd is of wanneer u allergisch bent voor een van de bestanddelen.

Gladskin Rosacear Cream en Gel een witte tot gebroken-witte crème zijn. Gladskin Rosacear Gel moet een heldere gel zijn, zonder zichtbare deeltjes. Als dit niet het geval is gebruik het middel dan niet en neem contact met ons op.

WAT MAG U VAN DIT MIDDEL VERWACHTEN?

Rosacear Cream en Gel kunnen al snel een kalmerend effect op de huid hebben, maar het kan ook enkele weken duren tot het resultaat zichtbaar wordt. Het ontstaan van verschijnselen van rosacea hangt vaak samen met een onevenwichtige samenstelling van de bacteriën op de huid (het microbiom). Als de verschijnselen van rosacea niet het gevolg zijn van een onevenwichtige samenstelling ziet u misschien geen verbetering. Bij sommige gebruikers kan na het gebruik van Gladskin Rosacear Cream en Gel roodheid, een branderig gevoel, zwelling of jeuk van de huid ontstaan.

Als u Gladskin Rosacear Cream en Gel voor de eerste keer gebruikt kunnen de verschijnselen van rosacea tijdelijk erger worden. Deze verschijnselen behoren binnen 10 dagen te verminderen.

Als de ernst van de rosacea niet vermindert of de bijwerkingen ernstig of hardnekkig zijn, gebruik het middel dan niet meer en neem contact op met uw arts.

Als ernstige bijwerkingen optreden moet u dat aan ons melden en aan de nationale bevoegde instantie in het land waar u woont.

INGREDIËNTEN

Gladskin Rosacear Cream:
Water, Propyleenglycol, Witte vaseline, Cera cetomacrogolis emulsificans, Vloeibare paraffine, Glycerine, Arginine HCl, Natriumchloride, Trometamol, Staphefekt SA.100, Calciumchloride.

Gladskin Rosacear Gel:
Water, Propyleenglycol, Hydroxypropyl-methylcellulose, Glycerine, Arginine HCl, Natriumchloride, Trometamol, Staphefekt SA.100, Calciumchloride.

Gladskin Rosacear Cream en Gel zijn hypo-allergeen en dermatologisch getest. Het is een medisch hulpmiddel dat alleen op intacte huid mag worden aangebracht. Gladskin Rosacear Cream en Gel bevatten geen lanoline, zuren, alcohol, parfum of parabenen.

HOUBAARHEID EN BEWAREN

De vervaldatum van dit middel staat vermeld op de dispenser.

Voor een optimaal effect van het hoofdbestanddeel van Gladskin Rosacear Cream en Gel adviseren wij om het middel in de koelkast te bewaren. Gladskin Rosacear Cream en Gel mogen niet worden bewaard bij temperaturen die lager zijn dan 0°C of hoger dan 25°C.

DEUTSCH

Gladskin Rosacear Cream und Gel sind Medizinprodukte. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Produkt anwenden, auch wenn Sie es bereits zuvor angewendet haben. So bleiben Sie auf dem Laufenden über die Wirkungen des Produkts und seine richtige Anwendung, da wir manchmal die Informationen ändern müssen. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Informationen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

FÜR WEN SIND GLADSKIN ROSACEAR CREAM UND GEL BESTIMMT?

Wenden Sie Gladskin Rosacear Cream und Gel an, wenn Sie an Rosacea leiden. Symptome einer Rosacea sind Rötung im Gesicht (an Wangen, Nase und Stirn), Papeln, Pusteln, Juckreiz und ein brennendes Gefühl. *Staphylococcus aureus*-Bakterien können eine Entzündung der Haut auslösen und die Symptome einer Rosacea verschlimmern.

VERTRÄGLICHKEIT

Die Rezeptur ist frei von Duftstoffen und hypoallergen. Sie ist für Gesicht und Körper geeignet.

WIE WIRKT DIESES PRODUKT?

Gladskin Rosacear Cream und Gel enthalten als wichtigsten Bestandteil Staphefekt™ SA.100. Dieser einzigartige Bestandteil stammt aus der Mikrobiom-Forschung und verfügt über die Fähigkeit, die wichtigsten Bakterien, die für eine Hautentzündung verantwortlich sind, gezielt anzugreifen, während die anderen, für die Gesundheit der Haut wichtigen Bakterien verschont werden.

WAS BEWIRKT DIESES PRODUKT?

Reduziert Rosacea-Symptome
- Anti-Rötungen und Pusteln
- Anti-Hitzegefühle
- Beruhigt und Befeuchtet

WIE IST DIESES PRODUKT ANZUWENDEN?



> Zur äußeren Anwendung. Wenden Sie das Produkt auf intakter Haut an, die frei von Cremes, Reinigungsmitteln, Puder usw. ist.



> Wenden Sie es regelmäßig zwei- bis dreimal täglich an.



> Tragen Sie eine dünne Schicht des Produktes auf die Bereiche, die zu Rosacea neigen, und ihre Umgebung auf.



> Lassen Sie das Produkt mindestens 5-10 Minuten trocknen, bevor Sie andere Produkte auf der Haut anwenden.

Wenn Sie das Gladskin Rosacear Gel anwenden, bemerken Sie möglicherweise, dass ein dünner Film auf Ihrer Haut verbleibt. Dies ist das noch vorhandene Gel, das Sie nach 10 Minuten abwischen können.

WANN DARF DAS PRODUKT NICHT ANGEWENDET WERDEN?

Wenden Sie dieses Produkt nicht an, wenn Ihre Haut nicht intakt ist oder wenn Sie wissen, dass Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.

Die Gladskin Rosacear Cream sollte eine weiße bis fast weiße Creme sein. Das Gladskin Rosacear Gel sollte ein durchsichtiges Gel und frei von sichtbaren Partikeln sein. Sollte dies nicht der Fall sein, benutzen Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an uns.

WAS KÖNNEN SIE DAVON ERWARTEN?

Gladskin Rosacear Cream und Gel können eine schnelle beruhigende Wirkung haben, aber möglicherweise dauert es auch einige Wochen, bis Ergebnisse zu sehen sind. Die Symp-

ptome einer Rosacea stehen häufig in Zusammenhang mit einem Ungleichgewicht der bakteriellen Zusammensetzung der Haut (Mikrobiom). Wenn Ihre Rosacea-Symptome nicht durch dieses Ungleichgewicht verursacht sind, stellen Sie möglicherweise keine Besserung fest.

Wenn Sie Gladskin Rosacear Cream und Gel zum ersten Mal anwenden, können sich Ihre Rosacea-Symptome möglicherweise vorübergehend verstärken. Dies sollte innerhalb von 10 Tagen besser werden.

Wenn Ihre Rosacea sich nicht bessert oder Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder anhalten, wenden Sie das Produkt bitte nicht weiter an und fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen informieren Sie bitte uns und die zuständige nationale Behörde Ihres Wohnsitzlandes.

INHALTSSTOFFE

Gladskin Rosacear Cream: Wasser, Propylenglycol, Weiße Vaselin, Cera cetomacrogolis emulsificans, Flüssiges Paraffin, Glycerin, Arginin HCl, Natriumchlorid, Trometamol, Staphhekt SA.100, Calciumchlorid.
Gladskin Rosacear Gel: Wasser, Propylenglycol, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerin, Arginin HCl, Natriumchlorid, Trometamol, Staphhekt SA.100, Calciumchlorid.

Gladskin Rosacear Cream und Gel sind hypoallergen und dermatologisch getestet. Es sind Medizinprodukte, die auf intakter Haut anzuwenden sind. Gladskin Rosacear Cream und Gel enthalten kein Lanolin, keine Säuren, Alkohol, Duftstoffe oder Parabene.

DAUER DER HALTBARKEIT UND AUFBEWAHRUNG

Das Verfalldatum des Produkts ist auf dem Spender angegeben. Für eine optimale Wirkung des wichtigsten Bestandteils der Gladskin Rosacear Cream und des Gels empfehlen wir Ihnen, das Produkt im Kühlschrank aufzubewahren. Gladskin Rosacear Cream und Gel sollten nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 25 °C aufbewahrt werden.

FRANÇAIS

Gladskin Rosacear Cream et Gel sont des dispositifs médicaux. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit, même si vous l'avez déjà utilisé auparavant. Vous vous tiendrez ainsi au courant des effets de ce produit et de la façon de l'utiliser correctement, car nous pouvons peut-être parfois modifier les informations le concernant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions après avoir lu ces informations.

À QUI SONT DESTINÉS GLADSKIN ROSACEAR CREAM ET GEL?

Gladskin Rosacear Cream et Gel sont des produits contre la rosacée. La rosacée se manifeste par des symptômes comme des rougeurs sur le visage (joues, nez et front), des papules (élévations de la peau), des boutons, des démangeaisons et une sensation de brûlure. Une bactérie dénommée *Staphylococcus aureus* peut causer une inflammation de la peau et aggraver les symptômes de la rosacée.

TOLÉRANCE

Cette formule est sans parfum et hypoallergénique. Elle peut être utilisée sur le visage et sur le corps.

COMMENT CE PRODUIT AGIT-IL?

Le principal ingrédient de Gladskin Rosacear Cream et Gel est le Staph-ejekt™ SA.100. Issu de la science du microbiome (la flore cutanée), cet ingrédient unique est capable de s'attaquer uniquement aux principales bactéries responsables de l'inflammation de la peau, tout en épargnant les autres bactéries qui sont essentielles pour une peau saine.

QUE FAIT CE PRODUIT?

Réduit les symptômes de la rosacée
- Anti-rougeurs et pustules
- Anti-sensations de chaleur
- Apaise et hydrate

COMMENT UTILISER CE PRODUIT?



> Ce produit est destiné à un usage externe. Appliquer le produit sur une peau intacte et débarrassée de tout autre produit tel que crèmes, produits nettoyants, poudres, etc.



> Utiliser régulièrement deux à trois fois par jour.



> Appliquer une fine couche du produit sur et autour des zones sujettes à la rosacée.



> Laisser sécher le produit pendant au moins 5-10 minutes avant d'appliquer d'autres produits sur votre peau.

Lors de l'utilisation de Gladskin Rosacear Gel, vous remarquerez peut-être un léger film résiduel sur votre peau. C'est du gel qui reste et que vous pouvez essuyer après 10 minutes.

QUAND NE PAS UTILISER CE PRODUIT

N'utilisez pas ce produit si votre peau n'est pas intacte ou si vous savez avoir une allergie à l'un des ingrédients.

Gladskin Rosacear Cream devrait être une crème de couleur blanc à blanc cassé. Gladskin Rosacear Gel devrait être un gel transparent, sans particules visibles. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas le produit et contactez-nous.

À QUOI PUIS-JE M'ATTENDRE?

Gladskin Rosacear Cream et Gel peuvent produire rapidement un effet calmant, mais il faut parfois attendre plusieurs semaines pour voir des résultats. Les symptômes de la rosacée sont souvent liés à un déséquilibre de la flore bactérienne de la peau (le microbiome). Si vos symptômes de rosacée ne sont pas dus à ce déséquilibre, il se peut que vous ne constatiez aucune amélioration.

Si vous utilisez Gladskin Rosacear Cream et Gel pour la première fois, vos symptômes de rosacée pourraient s'aggraver temporairement. Ils devraient s'améliorer en une dizaine de jours au maximum.

Si votre rosacée ne s'améliore pas ou si les effets secondaires sont sévères ou persistants, veuillez cesser d'utiliser le produit et consulter votre médecin.

Si vous subissez des effets secondaires graves, veuillez nous en informer ainsi que l'autorité compétente nationale du pays où vous résidez.

INGRÉDIENTS

Gladskin Rosacear Cream : Eau, Propylène glycol, Vaseline blanche, Cire émulsifiante cetomacrogol, Paraffine liquide, Glycérine, Chlorhydrate d'arginine, Chlorure de sodium, Trometamol, Staphhekt SA.100, Chlorure de calcium.
Gladskin Rosacear Gel : Eau, Propylène glycol, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycérine, Chlorhydrate d'arginine, Chlorure de sodium, Trometamol, Staphhekt SA.100, Chlorure de calcium.

Gladskin Rosacear Cream et Gel sont hypoallergéniques et testés dermatologiquement. Il s'agit d'un dispositif médical à utiliser sur une peau intacte. Gladskin Rosacear Cream et Gel ne contiennent ni lanoline, ni acides, ni alcool, ni parfum, ni parabènes.

COMMENT CONSERVER CE PRODUIT

La date de péremption de ce produit est indiquée sur le flacon. Pour optimiser l'effet bénéfique du principal ingrédient présent dans Gladskin Rosacear Cream et Gel, nous vous conseillons de conserver le produit au réfrigérateur. Ne pas exposer Gladskin Rosacear Cream et Gel à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 25 °C.

SVENSKA

Gladskin Rosacear Cream och Gel är medicintekniska produkter. Vänligen läs denna information noggrant innan du använder produkten, även om du har använt den tidigare. På så sätt håller du dig uppdaterad om denna produkts effekter och hur du använder den på rätt sätt då vi ibland måste ändra informationen. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor efter att du läst denna information.

FÖR VEM ÄR GLADSKIN ROSACEAR CREAM AND GEL AVSEDD?

Använd Gladskin Rosacear Cream och Gel om du lider av rosacea. Symtom på rosacea inkluderar rodnad i ansiktet (kinder, näsa och panna), knölar, finnar, klåda och en brännande känsla. *Staphylococcus aureus*-bakterien kan orsaka inflammation i huden och förvärra rosaceasyntomen.

TOLERANS

Produkten är parfymfri och hypoallergenisk. Den är lämplig för ansikte och kropp.

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?

Gladskin Rosacear Cream och Gel innehåller huvudingrediensen Staphhekt™ SA.100. Denna unika ingrediens har sitt ursprung i mikrobiomvetenskap och angriper specifikt den bakterie som huvudsakligen är ansvarig för inflammation på huden samtidigt som den bevarar andra bakterier som är viktiga för hudens välmående.

VAD GÖR PRODUKTEN?

Reducerar rosacea symptom
- Mot rodnad och pustler
- Motverkar brännande känsla
- Återfuktar huden vid rosacea

SÅ HÅR ANVÄNDER DU PRODUKTEN?



> För utvärtes bruk
Använd produkten på oskadad hud som är ren från krämer, rengöringsprodukter, puder och så vidare.



> Används regelbundet två till tre gånger per dag.



> Applicera ett tunt lager av produkten på med runt områdena med rosaceasyntom.



> Låt produkten torka minst 5-10 minuter innan du applicerar några andra produkter på huden.

När du använder Gladskin Rosacear Cream och Gel kan du uppleva att ett tunt lager finns kvar på huden. Det överflödiga kan torkas bort efter 10 minuter.

NÅR SKA PRODUKTEN INTE SKA ANVÄNDAS

Använd inte produkten om din hud är skadad eller om du vet att du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Gladskin Rosacear Cream är vit eller off-white. Gladskin Rosacear Gel är en klar gel, utan synliga partiklar. Om detta inte är fallet, använd inte produkten och kontakta oss.

DETTA KAN DU FÖRVÄNTA DIG

Gladskin Rosacear Cream och Gel kan ha en snabb lugnande effekt, men det kan också ta några veckor att se resultat. Rosaceasyntom är ofta relaterade till en obalans i hudens bakteriefloa (mikrobiom). Om dina rosaceasyntom inte beror på en sådan obalans, kommer du eventuellt inte att uppleva någon förbättring. Vissa användare kan uppleva rodnad, en brännande känsla, svullnad eller klåda efter användning av Gladskin Rosacear Cream and Gel.

Om du använder Gladskin Rosacear Cream and Gel för första gången kan dina rosaceasyntom öka tillfälligt. Detta bör förbättras inom 10 dagar.

Om din rosacea inte förbättras eller om biverkningarna är svåra eller ihållande, sluta använda produkten och rådfråga en läkare.

Om svåra biverkningar uppstår, vänligen informera oss och den behöriga myndigheten i det land där du bor.

INGREDIENSER

Gladskin Rosacear Cream: Vatten, Propylenglycol, vaselinum album, Cera cetomacrogolis emulgeringsmedel, Paraffinum liquidum, Glycerin, Arginin HCl, natriumklorid, trometamol, Staphhekt SA.100, kalciumklorid.
Gladskin Rosacear Gel: Vatten, propylenglycol, hydroxypropylmetylcellulosa, glycerin, arginin HCl, natriumklorid, trometamol, Staphhekt SA.100, kalciumklorid.

Gladskin Rosacear Cream and Gel är hypoallergeniska och dermatologiskt testade. Det är medicinska produkter avsedda att användas på oskadad hud. Gladskin Rosacear Cream and Gel innehåller

inte lanolin, syror, alkohol, parfym eller parabener.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Utgångsdatumet för produkten står angivet på förpackningen. För bästa effekt av huvudingrediensen i Gladskin Rosacear Cream and Gel rekommenderar vi att du förvarar produkten i kylskåpet. Gladskin Rosacear Cream and Gel bör inte förvaras i temperaturer under 0°C eller över 25°C.

QUESTIONS OR FEEDBACK?

We are delighted to help you. Share your questions or feedback with us by e-mailing info@gladskin.com Any information will be treated confidentially.



Intergrafipak B.V.
Postbus 245
NL-2150 AE Nieuw-Vennep
Boekweitstraat 45
NL-2153 GK Nieuw-Vennep
Telefoon +31 (0)252 66 02 40
Fax +31 (0)252 63 23 37
E-mail info@intergrafipak.nl

Klantnaam : Microos Human Health B.V.

Artikelnummer : INS-GR-ENNLDEFRSE-V8.2

Ordernummer :

Versie drukproef : 1

F.090.1111

Artikelinformatie

Formaat : 280 x 160 mm

Vouwmaat : 35 x 160 mm

Pharmacode : 4

Gebruikte corps :

Gebruikte regelafstand :

Gebruikte kleuren



Naam aanvrager:

Hans Geerars

Deze standproef is niet maatgevend voor drukkleur, papierkwaliteit en afmetingen.
De productie start pas na ontvangst van uw akkoord.
(*bij manualfilm is afmeting wel maatgevend)



**Proef
Akkoord**



**Revisie
Proef**

Datum: 26 MAY 2023

Paraaf klant: