

Analiză gaz-cromatograf, Spectrometrie de masă (GC/MS) și declarație de alergeni.

Conform cu buletinul de analiza al producatorului No: 58939

Ulei esential de Camomille Romaine

Nom comun: HE Camomille Romaine

Nom latin: Chamaemelum nobile (L) All.
Syn. Anthemis nobilis L. Syn. Ormensis
nobilis (L) J. Gay ex Cos

Origine géographique: France

DLU: 01/10/2023

Type de culture: Biologique

Partie de la plante: Sommités fleuries

Numéro de lot: P206022

Identification d'allergènes par GC/FID

N° CAS	Nom des composés	%
138-86-3	Limonène	0.124
100-51-6	Alcool Benzylique	< 0.050
78-70-6	Linalol	< 0.050
111-12-6	Oct-2-ynoate de Méthyle	< 0.050
106-22-9	Citronellol	< 0.050
106-26-3	Néral (Cital)	< 0.050
106-24-1	Géranjol	< 0.050
104-55-2	Cinnamaldéhyde	< 0.050
141-27-5	Géranial (Cital)	< 0.050
105-13-5	Alcool-para-Anisyl	< 0.050
107-75-5	7-Hydroxycitronellal	< 0.050
104-54-1	Alcool-(E)-Cinnamyl	< 0.050
97-53-0	Eugénol	< 0.050
91-64-5	Coumarine	< 0.050
97-54-1	(E)-Isoeugénol	< 0.050
127-51-5	Alpha-Isométhyl-Ionone	< 0.050
80-54-6	Lilial	< 0.050
101-85-9	Alcool-(Z)-Alpha-Amyl-Cinnamyl	< 0.050
31906-04-4	Lyril	< 0.050

Ulei esential de Camomille Romaine

Conform cu buletinul de analiza al producatorului No: 58939

Identification d'allergènes par GC/FID

N° CAS	Nom des composés	%
138-86-3	Limonène	0.124
100-51-6	Alcool Benzylique	< 0.050
78-70-6	Linalol	< 0.050
111-12-6	Oct-2-ynoate de Méthyle	< 0.050
106-22-9	Citronellol	< 0.050
106-26-3	Néral (Citral)	< 0.050
106-24-1	Géranol	< 0.050
104-55-2	Cinnamaldéhyde	< 0.050
141-27-5	Géranial (Citral)	< 0.050
105-13-5	Alcool-para-Anisyl	< 0.050
107-75-5	7-Hydroxycitronellal	< 0.050
104-54-1	Alcool-(E)-Cinnamyl	< 0.050
97-53-0	Eugénol	< 0.050
91-64-5	Coumarine	< 0.050
97-54-1	(E)-Isoeugénol	< 0.050
127-51-5	Alpha-Isométhyl-Ionone	< 0.050
80-54-6	Lilial [®]	< 0.050
101-85-9	Alcool-(Z)-Alpha-Amyl-Cinnamyl	< 0.050
31906-04-4	Lyal [®]	< 0.050
122-40-7	Alpha-Amyl-Cinnamaldehyde	< 0.050
4602-84-0	Farnésols (Somme des 4 isomères)	< 0.050
4707-47-5	Evernia furfuracea-prunastri exprimés en Atratate de Méthyle	< 0.050
101-86-0	(Z)-Alpha-Hexyl-Cinnamaldéhyde	< 0.050
120-51-4	Benzoate de Benzyle	< 0.050
118-58-1	Salicylate de Benzyle	< 0.050
103-41-3	Cinnamate de Benzyle	< 0.050

Ulei esential de Camomille Romaine

Conform cu buletinul de analiza al producatorului No: 58939

Identification d'allergènes par GC/FID

Tr	N° CAS	Nom des composés	%
5.36	110-19-0	Acétate d'isobutyle	0.017
8.11	644-49-5	2-Méthyl-propanoate de propyle	0.043
8.58	540-42-1	Propanoate de 2-Méthyl-propyle	0.034
8.91	123-92-2	Acétate de 3-Méthyl-Butyle	0.058
8.97	53496-15-4	Acétate de 2-Méthyl-Butyle	0.159
10.25	97-85-8	Isobutanoate d' IsoButyle	4.748
10.58	33425-30-8	Acétate de 2-Méthyl-2-Butényle	0.214
10.86	816-73-9	Isobutanoate de 2-méthyl-2-Propényle	0.309
10.94	80-56-8	Alpha-Pinène	1.922
11.21	97-86-9	2-Méthyl-Acrylate d'Isobutyle	1.477
11.58	79-92-5	Camphène	0.482
11.71	97-87-00	Iso-Butanoate de butyle	0.078
11.77	816-74-0	Métacrylate de 2-Méthylallyle	0.272
12.42	2438-20-2	Propanoate de 2-méthylbutyle	0.063
12.63	127-91-3	Béta-Pinène	0.180
13.16	53082-57-8	Angélate de Propyle	1.270
13.48	2445-67-2	2-Méthyl-Butyrate d'Isobutyle	0.741
13.67	589-59-3	3-Méthyl-Butyrate d'Isobutyle	0.145
13.86	2050-01-3	Isobutyrate de 3-Méthylbutyle	0.330
13.98	2445-69-4	Isobutyrate de 2-Méthylbutyle	2.682

Ulei esential de Camomille Romaine

Conform cu buletinul de analiza al producatorului No: 58939

Identification d'allergènes par GC/FID

Tr	N° CAS	Nom des composés	%
19.53	15358-88-0	Cis-Pinocamphone	0.559
19.73	90358-41-1	2-Méthyl-2-Buténoate de 2-Méthyl-But-2-ényle*	0.839
19.88	90358-41-1	2-Méthyl-2-Buténoate de 2-Méthyl-But-2-ényle*	0.231
20.15	564-94-3	Myrténal	0.775
21.32	80758-67-4	2-méthyl-2-(Z)-Buténoate de 2-Hydroxy-2-Méthyl-But-3-ényle*	0.389
22.30	84060-80-0	Angélate de Cis-(3)-Hexényle	0.100
22.47	65652-33-7	Angélate d'Hexyle	0.083
22.54	80758-69-6	3-Hydroxy-2-Méthylènebutanoate d'Isopentyle	0.236
24.98	105-87-3	Acétate de Géranyle	0.026
25.13	3856-25-5	Alpha-Copaène	0.015
25.46	515-13-9	Béta-Elémène	0.017
25.99	-	Inconnu MW 162	0.021
26.36	-	Propanoate de Myrtényle*	0.058
27.00	18794-84-8	(E)-Béta-Farnésène	0.201
27.72	28976-68-3	Gamma-Curcumène	0.041
27.84	26560-14-5	(Z,E)-Alpha-Farnésène	0.033
27.96	23986-74-5	Germacrène-D	0.236
28.16	17066-67-0	Béta-Sélinène	0.063
28.31	502-61-4	(E,E)-Alpha-Farnésène	0.098
28.82	-	Inconnu MW 176	0.013
29.12	-	Inconnu MW 222	0.541
29.14	-	Inconnu MW 202	0.276
29.67	-	2-Méthyl-Butanoate de Myrtényle	0.049

Ulei esential de Camomille Romaine

Conform cu buletinul de analiza al producatorului No: 58939

Identification d'allergènes par GC/FID

Tr	N° CAS	Nom des composés	%
30.54	1139-30-6	Oxyde de Caryophyllène	0.024
30.86	138530-45-7	Angélate de Myrtényle	0.036
35.95	502-69-2	6,10,14-Triméthyl-2-Pentadécane	0.074
		Total	98.683