




# manual

gebrauchsanweisung | manual | instructions de | manuale | handleiding



3-bikes-in-1

---







Die nachhaltige Ausführung und Herstellung sowie das innovative 3-in-1 Design machen das in Neuseeland entwickelte Wishbone™ Fahrrad zum perfekten ersten Fahrrad.

Gratuliere! Sie haben glückliche  
Sonntagmorgens, das Lächeln  
Ihres Kindes und einen begeisterten  
Fahrradfahrer fürs Leben.



## inhalt

### ZUSAMMENBAU:

- TEILELISTE	20-21
- ZUSAMMENBAU DES DREIRADS	22-23
- MONTIEREN DES VORDERRADS	24-25
- MONTIEREN DES VORDERRADS	26-27
- ABMONTIEREN DES VORDERRADS	28
- MONTIEREN DER LENKSTANGE	29

### EINSTELLUNGEN:

- UMDREHEN DES GESTELLS	30-31
- EINSTELLEN DES SITZES	32
ÖKOFAHRRAD	33
PFLEGE	33
WARNUNG	33
GEWÄHRLEISTUNG	34


EIGENTUMSBESCHEINIGUNG	100
KONTAKT	RÜCKENDECKEL

# teileliste



Hinterachsenteile für das Dreirad:

- a. gewindestange
- b. 2 x unterlegscheiben
- c. 2 x lange hutmuttern
- d. langes achsrohr
- e. 3 abstandhalter – 2 x lange, 1 x mittlerer



Hinterachsenteile für das Fahrrad:

- f. gewindestange
- g. 2 x unterlegscheiben
- h. 2 x hutmuttern
- i. kurzes achsrohr
- j. 2 miniabstandhalter

Vorderradteile

- k. gewindestange
- l. 2 x hutmuttern
- m. kurzes achsrohr
- n. 2 kleine abstandhalter
- o. Kunststoffröhrchen




fahrradrahmen, gabeln und Sitz



2 x inbusschlüssel



sicherheitsrad,  
schlauch und reifen



Lenkstangenteile

- p. lenkstange
- q. lenkstangenmanschette
- r. 2 x gummiringe
- s. 2 x schrauben
- t. 2 x Griffe

# zusammenbau des dreirads



1.

Dreiradteile




2.

Schieben Sie das Achsrohr durch den Rahmen und mittleren Abstandhalter.



3.

Bringen Sie Abstandhalter an den Enden an.




4.

Bringen Sie die Räder an den Enden an.




## zusammenbau des dreirads



5.

Schieben Sie die Gewindestange mit Unterlegscheibe und Hutmutter durch das eine Ende.



6.

Bringen Sie Unterlegscheibe und Hutmutter an das andere Ende an.




7.

Ziehen Sie sie an.


# zusammenbau des fahrrads – hinterrad

---




1.

Schieben Sie das Achsrohr durch die hintere Radnabe.



2.

Bringen Sie Abstandhalter an jedem Ende an.



3.

Positionieren Sie Achse und Rad in den Rahmen.



4.

Positionieren Sie Achse und Rad in den Rahmen.

## zusammenbau des fahrrads – hinterrad



5.

Positionieren Sie Achse und Rad in den Rahmen.



6.

Schieben Sie die Gewindestange mit Unterlegscheibe und Hutmutter durch das eine Ende.



7.

Bringen Sie Unterlegscheibe und Hutmutter an das andere Ende an.




8.

Ziehen Sie sie an.

# montieren des vorderrads

---



1.

Schieben Sie das Achsrohr durch die vordere Radnabe.



2.

Bringen Sie die kleinen Abstandhalter und Kunststoffröhrchen an jedem Ende an.



3.

Positionieren Sie Achse und Rad zwischen die Gabeln.



4.

Positionieren Sie Achse und Rad zwischen die Gabeln.

# montieren des vorderrads



5.

Schieben Sie die Gewindestange mit einer Hutmutter durch das eine Ende.



6.

Bringen Sie eine Hutmutter an das andere Ende an.



7.

Ziehen Sie sie fest.

# abmontieren des vorderrads

---



1.

Lösen Sie eine Hutmutter.



2.

Ziehen Sie die Gewindestange  
heraus.



3.


Entfernen Sie das  
Vorderrad.

# montieren der lenkstange




1.

Schieben Sie die Lenkstange durch die Gabeln, die Gummiringe und die Lenkstangenmanschette.



2.

Schieben Sie die Lenkstange durch die Gabeln und die Lenkstangenmanschette.



3.

Ziehen Sie die zwei Schrauben an.



4.

Vergewissern Sie sich, dass die Griffe richtig sitzen. Sie sind ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.


# umdrehen des gestells

---



1.

Nehmen Sie den Sitz ab.



2.

Entfernen Sie das Vorderrad.



3.

Lösen Sie die Mutter auf der Unterseite des Steuersatzes.



4.

Lösen Sie die Gewindestange mit einem Inbusschlüssel an der Hutmutter.




# umdrehen des gestells



5.

Entfernen Sie die  
Gewindestange.




6.

Drehen Sie das Gestell um.  
Ziehen Sie Muttern und  
Gewindestange an.



7.

Bringen Sie den Sitz  
wieder an.



8.

Bringen Sie das Rad  
wieder an.

# einstellen des sitzes

---



1.

Lösen und entfernen Sie die  
Hutmutter und Schrauben.



2.

Die Füße des Kindes sollten  
flach auf dem Boden sein.



Das war doch  
nicht so schwer!

# ökofahrrad

# wartung

# ⚠️ WARNUNG!

Jedes Wishbone Fahrrad wurde mit Holz aus angepflanzten Bäumen sowie nichttoxischer Stoffen bearbeitet. Die Fahrradverpackung und das in der Verpackung verwendete Papier sind recycled und mit nichttoxischer Druckfarbe bedruckt. Der Segeltuchbeutel für Extrateile wird von zugelassener organischer Baumwolle gebildet. Jeder Bestandteil auf diesem Fahrrad ist völlig recyclable.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind. Sie können sich aufgr- und normalen Verschleißes lösen.

Wir empfehlen, die Reifen stets auf maximal 1,7 bar aufzupumpen. Die Schlauchventile haben die gleiche Größe wie Autoschlauchventile. Sie können Sie von daher an der Tankstelle aufpumpen.

Reinigen Sie das Fahrrad mit warmem Wasser und einem weichen Tuch. Ölen Sie die Achsen leicht mit normalem Fahrradöl.

Verwenden Sie für die Holzteile Holzwachs oder Holzpoliermittel. Speichern Sie nicht Ihr Fahrrad draußen.

**Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen. Deshalb muss dieses Produkt aus Sicherheitsgründen von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.**

**Wir empfehlen beim Fahren des Wishbone Fahrrads das Tragen von angemessener Schutzkleidung. Dazu gehören geschlossene Schuhe, ein zugelassener Fahrradhelm und angemessene Schutzkleidung wie lange Hosen bzw. Ellenbogen-/Knieschützer. Es darf jeweils nur eine Person auf dem Fahrrad fahren.**

**Um die Sicherheit Ihres Kindes und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, benutzen Sie das Wishbone Fahrrad stets mit großer Vorsicht.**

**Das Kind muss stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Insbesondere muss ihm beigebracht werden, wie es das Fahrrad mit den Füßen bremsen kann.**

**Das Wishbone Fahrrad darf nicht auf öffentlichen Straßen oder in anderen Bereichen gefahren werden, in denen Kraftfahrzeuge anwesend sind oder die abfallend sind. Ebenso darf es nicht in der Nähe von Stufen, Einfahrten, Bahnhöfen, Wasser oder Swimmingpools gefahren werden.**

**Wishbone übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen, die bei der Verwendung des Wishbone Bikes entstehen. Der Käufer trägt das Risiko für alle Aktivitäten mit dem Wishbone Bike.**

# gewährleistung

---

Wir möchten, dass unsere Kunden Vertrauen in die Qualität unserer Produkte und unseres Kundendienstes haben.

Deshalb bieten wir für den Zeitraum von einem Jahr vom Datum des Kaufs an eine Gewährleistung auf Verarbeitungsfehler. Innerhalb dieses Zeitraums reparieren wir jedes Produkt und jedes Teil, das einen Verarbeitungsfehler aufweist, bzw. ersetzen es kostenlos nach unserem eigenen Ermessen. Wenden Sie sich bei Fragen hinsichtlich dieser Gewährleistung immer zuerst an den Händler, bei dem Sie das Fahrrad gekauft haben.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Erstkäufer, die ein neues Produkt von einem autorisierten Fachhändler für unsere Produkte gekauft haben. Deshalb muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden. Die einzigen Kosten, die für Sie anfallen, sind die Frachtkosten, um uns oder unseren Vertretern das Produkt zurückzuschicken.

Wenn Sie das Produkt gebraucht gekauft (auch in diesem Fall gratulieren wir Ihnen!) oder modifiziert oder nicht entsprechend den Anweisungen gepflegt haben bzw. wenn das Problem auf normalen Verschleiß zurückzuführen

ist, können Sie unsere kostenlose Reparatur- bzw. Ersatzgewährleistung wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen. Fragen Sie aber trotzdem. Wir werden uns nach Kräften bemühen, Ihnen zu helfen. Wenden Sie sich auch in diesem Fall zuerst an den Händler, von dem Sie das Fahrrad gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie in einigen Ländern/Bundesländern evtl. noch andere Rechte haben.

DIESE GARANTIE TRITT AN DIE STELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN EINSCHLIESSLICH, ABER OHNE ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT, ALLER GARANTIEN AUF MARKTGÄNGIGE QUALITÄT UND EIGNUNG, UND ES BESTEHEN KEINE ANDEREN GARANTIEN, DIE ÜBER DIESE GARANTIE HINAUS GÜLTIG SIND.



# certificate of ownership of wishbone bike

## first owner

<b>make:</b> wishbone bike	<b>model:</b> Mark II	
<b>serial number:</b>	<b>name of first owner:</b>	
<b>birth date:</b>	<b>year of original purchase:</b>	
<b>place of purchase:</b>	<b>what i like best about my bike:</b>	

This is to CERTIFY that the Wishbone Bike described below has been owned and loved by the following riders.

### second owner

<b>name:</b>	<b>birthdate:</b>
<b>relationship to previous owner:</b> (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
<b>year and place of transfer:</b>	
<b>what i like best about my bike:</b>	

### third owner

<b>name:</b>	<b>birthdate:</b>
<b>relationship to previous owner:</b> (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
<b>year and place of transfer:</b>	
<b>what i like best about my bike:</b>	

### fourth owner

<b>name:</b>	<b>birthdate:</b>
<b>relationship to previous owner:</b> (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
<b>year and place of transfer:</b>	
<b>what i like best about my bike:</b>	

### fifth owner


<b>name:</b>	<b>birthdate:</b>
<b>relationship to previous owner:</b> (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
<b>year and place of transfer:</b>	
<b>what i like best about my bike:</b>	

### sixth owner

<b>name:</b>	<b>birthdate:</b>
<b>relationship to previous owner:</b> (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
<b>year and place of transfer:</b>	
<b>what i like best about my bike:</b>	



Wishbone Design Studio Limited  
77 Severn Street, Island Bay  
Wellington 6023  
New Zealand





# our warranty

gewährleistung garantía garantie garanzia garantie

name

age

address

phone

email

number of children

1-2 yrs

3-4 yrs

5-6 yrs

place and date of purchase

Would you recommend the product to someone else? Why? Any ideas you want to share with us?

Please send me information about your new products and promotions



[www.wishbonebike.com](http://www.wishbonebike.com)

Designed in New Zealand  
© 2009 Wishbone Design  
Studio Limited  
77 Severn Street  
Wellington 6023  
New Zealand  
+64 4 389 1959  
[info@wishbonedesign.com](mailto:info@wishbonedesign.com)

The Wishbone Bike and its  
components are protected  
by intellectual property  
rights, including copyright  
or equivalent rights,  
Australian patent number  
2006100966, and US  
patent number D561,649.

Wishbone Bike meets  
or exceeds the following  
toy safety standards:



EN71: inc A4:2007  
US ASTM F963  
AS/NZS ISO 8124

Distributed by:

