



CLIMBER®

CATÁLOGO BY MACME




BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y compsiación, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.



PENETRATION PROOF

Plantilla de armado compuesta por fibras de poliamida sintetizada resistente a la perforación según norma NCh 772/2 y NCh 1797.



HIDROCARBONS SOLE RESISTANT

Planta capaz de mantener su forma y propiedades ante el contacto con hidrocarburos.



SHOCK ABSORBER COMFORT FIT

Plantilla interior o de envase con capacidad de adaptarse a la geometría del pie, comfortable, antifatiga, y capaz de amortiguar caídas o impactos.



AISLANTE ELÉCTRICO

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volts según norma NCh 2147/2.



WATER RESISTANT

Calzado fabricado con cuero resistente a lloviznas o lluvia moderada. Este material ha sido desarrollado en un proceso amigable con el medio ambiente y cuenta con certificación Leather Working Group.




ANTISLIP

Planta con tecnología antideslizamiento para entregar mayor agarre al piso, seguridad y estabilidad al caminar. Cumple UNE EN ISO13287.



REFLECTANTES

Zonas del aparado con material reflectante para entregar seguridad y visibilidad al caminar.



ANTI TORSION SYSTEM

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.



THINSULATE

Material aislante del frío (3M), aplicado entre el cuero natural externo y el forro del calzado.



ANTIESTÁTICO

Calzado conductivo con puntera de seguridad destinado a proteger al usuario y al ambiente, cuando la acumulación de electricidad estática constituye un peligro. Cumple con norma NCh 2147/1.




LIGHT TECH TOE

Puntera de seguridad más liviana y térmica, cumpliendo con la norma NCh 772/2.

 **Reflectantes**

3M
Thinsulate
INSULATION

 **Water Resist**

 **Shock absorber comfort fit**

 **Plantilla anticlavo**

 **Composite Toe**

 **Planta Bidensidad**


 **Planta resistente hidrocarburos**

 **Anti-slip**

 **Aislante Eléctrico**

 **Sistema antitorción**





ANTI-SLIP

Planta diseñada con grabados y canales multi-direccionales, los cuales permiten un mejor agarre y estabilidad al caminar.

ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.

BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.

AMORTIGUACIÓN

Zona de la planta diseñada estructuralmente para absorber energía al caminar, antifatiga, disminuyendo el cansancio y probabilidades de lesiones.

SELF CLEANING

Canales de drenaje y auto limpieza que permiten un mejor agarre al piso y seguridad al caminar.

MACME



Climber

BACHELOR

SLS

Sistema de acordonado

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido



Plantilla de armado

Super Light



Cuero Chileno

Premium



Numeración


35-45 (unisex)




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Extra lace



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

SLS system

MACME



Climber

ANTON



CLS

Sistema de acordonado

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido



Cuero Chileno
Premium



Numeración
35-47 (unisex)




3M **Thinsulate**
INSULATION 400 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



CLS



Plantilla anticlavo




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber

CHAMONIX

CLS

Sistema de acordonado

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido



Aislante térmico



Cuero Chileno

Premium



Numeración

38-47 (masculino)

3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



CLS



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión






Shock absorber comfort fit

MACME

Climber
BANFF




- SLS** Sistema de acordonado deslizable con ajuste controlado de presión y descalce rápido
-  **Plantilla de armado** Super Light
-  **Cuero Chileno** Premium
-  **Numeración** 35-45 (unisex)




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Extra lace



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

SLS system

MACME



Climber

FERRAR



Cuero Chileno
Premium



Numeración
38-47 (masculino)

3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME




Climber

VIEDMA



Cuero Chileno
Premium



Numeración
35-41 (femenino)



3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber

GARDENA

SLS

Sistema de acordonado

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido



Cuero Chileno

Premium



Numeración

34-41 (femenino)

3M
Thinsulate
INSULATION


200 g




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Extra lace



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

SLS system

MACME



Climber

JACKSON




Puntera Composite



Numeración

35 al 47 (unisex)




3M Thinsulate INSULATION 200 g




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber
VERBIER



Puntera Composite



Cuero Chileno
Nubuck



Numeración
34-47 (unisex)

3M
Thinsulate
INSULATION


200 g




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber

MERIBEL C



Plantilla interior

Super Comfort High Heel
aumentado su altura 3 cms más.



Cuero Chileno

Premium



Numeración


35-41 (femenino)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Aislante Eléctrico



Super comfort high heel

MACME



Climber

MERIBEL N



Plantilla interior

Super Comfort High Heel
aumentado su altura 3 cms más.



Cuero Chileno

Premium



Numeración


35-41 (femenino)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Aislante Eléctrico



Super comfort high heel

MACME



Climber

VALDISERE C



Plantilla interior

Shock Absorber/Comfort Fit



Cuero Chileno

Premium



Numeración


39-45 (masculino)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber

VALDISERE V




Plantilla interior

Shock Absorber/Comfort Fit



Cuero Chileno

Premium



Numeración


39-45 (masculino)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber

NISEKO



Puntera Composite



Cuero Chileno Premium



Numeración 36-47 (unisex)



3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber
PORTILLO



Planta
Antiestático



Cuero Chileno
Premium




Numeración
36-47 (unisex)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Planta Bidensidad



Antiestático



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME




Climber
HAINES



Puntera Composite



Cuero Chileno Premium



Numeración
35-48 (unisex)




3M
Thinsulate
INSULATION
200 g




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber

LOFOTEN



Puntera Composite



Cuero Chileno
Premium



Numeración
36-47 (unisex)

3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water
Resist



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Composite
Toe



Sistema
antitorsión




Shock
absorber
comfort fit

MACME



Climber

WHISTLER



Puntera Composite



Cuero Chileno
Premium



Numeración
36-47 (unisex)



3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME

3M
Thinsulate™
INSULATION

200 g




Climber
ZERMATT



Puntera Composite



**Cuero Chileno
Premium**




**Numeración
35-47 (unisex)**




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión




Shock absorber comfort fit

MACME



Climber

BOZEMAN



Puntera Composite



Cuero Chileno Premium



Numeración
38-46 (unisex)




3M **Thinsulate**
INSULATION **200 g**



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Shock absorber comfort fit

MACME

3M
Thinsulate
INSULATION

200 g



Climber

TREMBLANT



Puntera Composite



**Cuero Chileno
Premium**




**Numeración
38-46 (unisex)**



**Water
Resist**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



**Composite
Toe**



**Shock
absorber
comfort fit**

MACME




Climber
PARVA



Puntera Composite



Cuero Chileno Premium



Numeración 35-47 (unisex)




3M **Thinsulate**
INSULATION **200 g**




Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

MACME



Climber
MORITZ



Composición

58% Bambú 4% Hilo Cobre
23% Algodón 3% Elastano
12% Poliéster



Tejido Antideslizante

Con efecto antiestrés de compresión gradual para promover la circulación sanguínea.



Respirable y seco

Estructura interna multicanal que absorbe humedad y transpiración.



Para T°
extremas



Tallas
S-M-L



No planchar



No clorar



Secar al
aire libre

MACME



Climber

MORITZ WINTER



Composición

73% Lana Merino 16% Nylon
5% Poliéster 6% Elastano



Tejido Antideslizante

Con efecto antiestrés de compresión gradual para promover la circulación sanguínea.



Respirable y seco

Estructura interna multicanal que absorbe humedad y transpiración.



Para T°
extremas



Tallas
S-M-L



No planchar



No clorar



Secar al
aire libre



CLIMBER®