



PROFLEX

CATÁLOGO BY MACME




PLANTA BIDENSIDAD

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.



PLANTILLA ANTICLAVO

Plantilla de armado compuesta por fibras de poliamida sintetizada resistente a la perforación según norma NCh 772/2 y NCh 1797.



PLANTA RESISTENTE A HIDROCARBUROS

Planta capaz de mantener su forma y propiedades ante el contacto con hidrocarburos.



SHOCK ABSORBER COMFORT TECH

Plantilla interior o de envase con capacidad de adaptarse a la geometría del pie, confortable, antifatiga, y capaz de amortiguar caídas o impactos.



AISLANTE ELÉCTRICO

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volts según norma NCh 2147/2.



WATER RESISTANT

Calzado fabricado con cuero resistente a lloviznas o lluvia moderada. Este material ha sido desarrollado en un proceso amigable con el medio ambiente y cuenta con certificación Leather Working Group.




ANTISLIP

Planta con tecnología antideslizamiento para entregar mayor agarre al piso, seguridad y estabilidad al caminar. Cumple UNE EN ISO13287.



REFLECTANTES

Zonas del aparato con material reflectante para entregar seguridad y visibilidad al caminar.



SISTEMA ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.



THINSULATE

Material aislante del frío (3M), aplicado entre el cuero natural externo y el forro del calzado.



COMPOSITE TOE

Puntera de seguridad más liviana y térmica, cumpliendo con la norma NCh 772/2.



RESISTENCIA QUÍMICA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.



100% CUERO NATURAL CHILENO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonum.



Cuero 100% chileno



Water Resist




Shock absorber comfort tech



Plantilla anticlavo



Resistencia química



Planta resistente hidrocarburos



Planta Bidensidad



Anti-slip



Aislante Eléctrico

SUPERFICIE

PERFIL



ANTI-SLIP

Planta diseñada con grabados y canales multi-direccionales, los cuales permiten un mejor agarre y estabilidad al caminar.

ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.

BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.

AMORTIGUACIÓN

Zona de la planta diseñada estructuralmente para absorber energía al caminar, antifatiga, disminuyendo el cansancio y probabilidades de lesiones.

SELF CLEANING

Canales de drenaje y auto limpieza que permiten un mejor agarre al piso y seguridad al caminar.

MACME

162 N PROFLEX



PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

36 - 46



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

152 G

PROFLEX



PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

NUMERACIÓN

34 - 41




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

151 G
PROFLEX

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

NUMERACIÓN

34 - 40




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

142 N
PROFLEX



PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

142 C
PROFLEX



PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las
torceduras de tobillos)
y Antislip.

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

141 N PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

132 C

PROFLEX

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

NUMERACIÓN

34 - 47



3M Thinsulate INSULATION 200 g



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

125 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

36 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Resistencia a químicos



Cuero 100% chileno



MACME

122 C

PROFLEX

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PUNTERA

Composite de alta resistencia

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

121 C

PROFLEX

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PUNTERA

Composite de alta resistencia

NUMERACIÓN

36 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

120 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Resistencia a químicos



Cuero 100% chileno



MACME

115 N PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

113 M
PROFLEX



PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Resistente a
Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico y
Antislip

NUMERACIÓN

34 - 41



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

112 N PROFLEX

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las
torceduras de tobillos)
y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 46



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

111 N PROFLEX

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant
con costuras
ignífugas

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

37 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsi3n



Shock
absorber
comfort tech




Cuero 100%
chileno



MACME

111 C

PROFLEX



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorción



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant
con costuras
ignífugas

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

37 - 47



MACME

110 C

PROFLEX

FORRO

Cuero gamuzado

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PUNTERA

Composite de alta resistencia

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

109 R PROFLEX

APARADO

Cuero Nubuck
Water Resistant

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

38 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorción



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

104 C

PROFLEX

FORRO

Cuero Napa, puntilla
cuero gamuzado.

NUMERACIÓN

37 - 46



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

107 C PROFLEX



FORRO

Cuero gamuzado.

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Composite Toe



Cuero 100% chileno



MACME

103 C PROFLEX

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorción



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

102 A PROFLEX

APARADO

Cuero Nubuck
Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber
/Comfort Tech

PLANTA

Caucho Resistente
a Hidrocarburos
y Aislante Eléctrico

NUMERACIÓN


39-45



Water
Resist



Aislante
Eléctrico



Planta
resistente
hidrocarburos



Anti-slip



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME

108 R PROFLEX

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorción



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

108 C PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

108 N

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber / Comfort Tech

PLANTA

Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34-46



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

108 V PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber / Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorción



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

106 E

PROFLEX

APARADO

Cuero Nubuk
Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber
/Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

106 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME

106 CD

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber / Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34-47




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Sistema antitorsión



Plantilla anticlavo



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno





PROFLEX